

Paramétrage des permissions

Documentation Administrateurs

La compréhension du système des permissions est la partie la plus ardue de l'administration du programme Tiki.

En quelques mots, voici les règles :

- Les administrateurs peuvent créer et gérer les groupes.
- Les utilisateurs peuvent être assignés à un ou plusieurs groupes.
- Les permissions sont assignées aux groupes, PAS les utilisateurs.

Il existe deux groupes prédéfinis :

- Anonyme : les utilisateurs qui ne sont pas enregistrés automatiquement sur le site appartiennent à ce groupe.
- Enregistrés : les utilisateurs enregistrés automatiquement appartiennent à ce groupe.

Tiki propose une option permettant aux utilisateurs de s'enregistrer eux-mêmes afin d'utiliser une application ou non. Ainsi, les utilisateurs enregistrés peuvent avoir ou non la confiance des administrateurs selon l'option choisie.

PS : lorsque vous modifiez les permissions, vous devez rafraîchir la page pour voir à jour la liste des permissions.

Gestion des utilisateurs

/tiki-adminusers.php

L'interface de gestion des utilisateurs permet de gérer les utilisateurs. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs (c'est utile lorsque les utilisateurs ne peuvent s'inscrire eux-mêmes), les enlever ou encore les assigner à un groupe particulier. Vous trouverez les utilisateurs par nom d'utilisateur grâce au bouton "Trouver" au sommet de la liste (il s'agit d'une sorte de filtre).

Assigner les utilisateurs aux groupes

Créez un groupe (par exemple "Test"), puis un utilisateur (par exemple "foo"). Ensuite, depuis l'interface de gestion des utilisateurs, cliquez sur la **clé** d'accès aux permissions des utilisateurs. Vous pourrez allouer des groupes à cet utilisateur. Un utilisateur peut appartenir à autant de groupes que vous le voudrez.

Pour enlever un utilisateur d'un groupe, cliquez sur **x** à la droite du nom du groupe.

Gestion du groupe

/tiki-admingroups.php

Vous pouvez créer des groupes, les supprimer, les retrouver par leur nom/description. Vous pouvez également assigner des permissions à un groupe en particulier en cliquant sur la **clé** d'accès aux permissions dans la cellule de ce groupe. Notez que les groupes "Anonyme" et "Enregistré" sont configurés par défaut.

Assurez-vous de cliquer sur **Ajouter un nouveau groupe** lorsque vous désirez créer un groupe. L'interface est trompeuse, vous pourriez en fait modifier le même groupe dans le cas où vous avez déjà sélectionné un groupe.

Pour enlever une permission à un groupe, cliquez sur la **x** à côté du nom de la permission.

Assigner des permissions aux groupes

Depuis l'interface "Administer les groupes", cliquez sur la **clé** des permissions pour un groupe particulier et vous verrez apparaître un écran divisé en deux parties. La plus haute propose des informations sur le groupe et les permissions assignées tandis que la partie basse est utilisée pour gérer les permissions par catégorie.

La section haute contient des informations sur le groupe sélectionné (nom, description, permissions).

Ensuite, vous pouvez créer de nouveaux niveaux de permissions et assigner si vous le voulez l'ensemble des permissions pour un niveau. Ou encore enlever toutes les permissions pour un autre niveau. Comme vous pouvez le voir, les permissions sont organisées en niveaux. Tiki propose par défaut quatre niveaux prédéfinis que vous pouvez modifier comme bon vous semble :

- Basique : permissions rudimentaires pour utilisateurs anonymes.
- Enregistrés : permissions pour les utilisateurs enregistrés.
- Editeurs : permissions pour les utilisateurs manipulant le contenu.
- Admin : permissions pour administrateurs. Pratique risquée.

Dans la seconde partie de l'écran, vous pouvez assigner des permissions particulières et changer de niveau.

La section du haut permet de sélectionner une catégorie de permission (jeux, forums, faqs, etc...). "Tous" est utilisé pour voir l'ensemble des permissions (la liste sera TRES longue). Pour chaque catégorie pour laquelle les permissions sont activées, une boîte indique si la permission est assignée à un groupe ou non. Vous pouvez assigner/retirer des permissions en utilisant le menu déroulant. De cette façon, vous pouvez changer la classification des permissions selon vos besoins et ensuite assigner facilement des permissions d'un niveau au groupe que vous aurez choisi.

Lorsqu'un utilisateur appartient à plusieurs groupes, les permissions sont accumulées.

Inclure des groupes dans d'autres

Quand vous créez un groupe, celui-ci peut intégrer d'autres groupes. Si vous choisissez cette voie, ce nouveau groupe héritera des permissions des groupes qu'il intègre (mais elles ne seront pas activées). Vous pouvez donc créer un groupe en incluant un autre groupe et en ajoutant des permissions.

Il est possible d'obtenir une hiérarchie des groupes dans laquelle les groupes descendants héritent toujours des permissions de leurs parents. Les sites ayant une structure similaire à ...

Anonyme -> Enregistré -> Payant -> VIP

... peuvent utiliser cette fonctionnalité pour définir rapidement les permissions de chaque groupe.

Notez que seul le paramétrage des permissions est héréditaire, pas les références du groupe. Par exemple, si le Groupe A inclut le groupe B, alors A aura les mêmes permissions que B, mais les membres A n'auront pas forcément accès aux objets dont les permissions sont individuellement assignées au groupe B.

Permission : Noms etÂ Descriptions

Les permissions sont ce que le groupe PEUT faire. Notez que les permissions AUTORISENT toujours un groupe Ã Â faire des choses. Il n'y a pas de restriction proprement dites parce qu'elles peuvent entrer en conflit si l'utilisateur appartient Ã Â plusieurs groupes. La liste des permissions que vous pouvez assigner aux groupes est la suivante :

Permissions gÃ©nÃ©rales

tiki_p_admin

tiki_p_use_HTML

tiki_p_edit_templates

tiki_p_admin_dynamic

tiki_p_admin_banners

tiki_p_admin_categories

tiki_p_vote_poll

Administrateur, peut gérer les groupes d'utilisateurs, les permissions et l'ensemble des fonctionnalités du weblog.

Peut utiliser le HTML dans les pages.

Peut modifier les modèles de page

Peut administrer le système de contenu dynamique.

Administrateur, peut administrer les bannières.

Peut administrer les catégories

Peut participer aux votes.

tiki_p_edit_cookies

tiki_p_view_stats

tiki_p_view_referer_stats

tiki_p_eph_admin

tiki_p_admin_mailin

tiki_p_edit_languages

tiki_p_admin_banning

tiki_p_create_css

Peut administrer les cookies.

Peut voir les statistiques du site.

Peut voir les statistiques "sites rÃ©fÃ©rant"

Peut administrer les Ã©phÃ©mÃ©rides

Peut administrer les comptes mail-in

Peut modifier les traductions et crÃ©er de nouveaux langages

Peut bannir des utilisateurs ou des ips

Peut crÃ©er de nouveaux css "suffixed with -user"

Permissions Wiki

tiki_p_edit

tiki_p_view

tiki_p_remove

tiki_p_rollback

tiki_p_admin_wiki

tiki_p_wiki_attach_files

tiki_p_wiki_admin_attachments

tiki_p_wiki_view_attachments

tiki_p_upload_picture

Peut modifier les pages

Peut voir la/les pages

Peut enlever

Peut revenir en arri re

Peut administrer le wiki

Peut joindre des fichiers aux pages

Peut administrer les fichiers joints aux pages

Peut voir les fichiers joints et les t  charger

Peut afficher des images dans les pages

tiki_p_minor

tiki_p_rename

tiki_p_lock

tiki_p_edit_structures

tiki_p_edit_copyrights

Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"

Peut renommer les pages

Peut verrouiller les pages

Peut créer et modifier les structures

Peut modifier les conditions copyright

Permissions Galerie de fichiers

tiki_p_admin_file_galleries

tiki_p_create_file_galleries

tiki_p_upload_files

tiki_p_download_files

Peut administrer les galleries

Peut créer une galerie

Peut charger des fichiers

Peut télécharger des fichiers

tiki_p_view_file_gallery

tiki_p_batch_upload_files

Peut voir les galleries

Peut charger des fichiers zip

Permissions Commentaires

tiki_p_post_comments

tiki_p_read_comments

tiki_p_remove_comments

tiki_p_vote_comments

tiki_p_edit_comments

Peut envoyer de nouveaux commentaires

Peut lire les commentaires

Peut supprimer les commentaires

Peut voter sur les commentaires

Peut modifier tous les commentaires

Permissions Blogues

tiki_p_create_blogs Peut créer un blogue

tiki_p_blog_post	Peut participer Ã un blogue
tiki_p_blog_admin	Peut administrer un blogue
tiki_p_read_blog	Peut lire les blogues

Permissions Galerie d'images

tiki_p_admin_galleries
tiki_p_create_galleries
tiki_p_upload_images
tiki_p_view_image_gallery
tiki_p_batch_upload_images

Peut administrer les galeries d'images

Peut créer une galerie d'images

Peut charger une image

Peut voir les galeries d'image

Peut charger des fichiers zipps contenant des images

Permissions Forums

tiki_p_admin_forum

tiki_p_forum_post

tiki_p_forum_post_topic

tiki_p_forum_read

tiki_p_forum_vote

tiki_p_forums_report

tiki_p_forum_attach

tiki_p_forum_autoapp

Peut administrer les forums

Peut participer aux forums

Peut ouvrir un fil de discussion

Peut lire les forums

Peut voter sur les commentaires des forums

Peut signaler des messages au modÃ©rateur

Peut attacher des fichiers au forum

Approbation automatique des messages du forum

Permissions Communications

tiki_p_send_pages

tiki_p_sendme_pages

tiki_p_admin_received_pages

tiki_p_send_articles

tiki_p_sendme_articles

tiki_p_admin_received_articles

Peut envoyer des pages vers d'autres sites

Peut envoyer des pages au site

Peut administrer les pages reçues

Peut envoyer des articles Ã d'autres sites

Peut envoyer des articles au site

Peut administrer les articles reçus

Permissions Jeux

tiki_p_play_games	Peut jouer aux jeux
-------------------	---------------------

tiki_p_admin_games	Peut administrer les jeux
--------------------	---------------------------

Permissions QCMs

tiki_p_admin_quizzes

tiki_p_take_quiz

tiki_p_view_quiz_stats

tiki_p_view_user_results

Peut administrer les QCMs

Peut prendre des QCMs

Peut voir les statistiques des QCMs

Peut voir les résultats d'un utilisateur pour un QCMs

Permissions Articles et Soumissions

tiki_p_edit_article

tiki_p_remove_article

tiki_p_read_article

tiki_p_submit_article

Peut modifier les articles

Peut supprimer les articles

Peut lire les articles

Peut soumettre des articles

tiki_p_edit_submission

tiki_p_remove_submission

tiki_p_approve_submission

tiki_p_admin_cms

tiki_p_autoapprove_submission

Peut modifier les soumissions

Peut supprimer les soumissions

Peut approuver les soumissions

Peut administrer le CMS

Les articles soumis sont approuvés automatiquement

Permissions FAQ

tiki_p_admin_faqs

tiki_p_view_faqs

tiki_p_suggest_faq

Peut administrer les FAQ

Peut voir les FAQ

Peut suggérer des questions pour les FAQ

Permissions Utilisateurs

tiki_p_create_bookmarks

tiki_p_configure_modules

tiki_p_cache_bookmarks

tiki_p_usermenu

tiki_p_minical

tiki_p_userfiles

tiki_p_tasks

tiki_p_notepad

tiki_p_newsreader

Peut créer des signets (liste de sites)

Peut configurer les modules

Peut conserver en cache les signets

Peut créer des articles dans le menu personnel

Peut utiliser le mini calendrier des Événements

Peut charger des fichiers personnels

Peut utiliser les tâches

Peut utiliser le notepad

Peut utiliser le lecteur de news

Permissions Chat

tiki_p_admin_chat

tiki_p_chat

Administrateur, peut créer des canaux, les supprimer, etc...

Peut utiliser le chat

Permissions Modèles de contenu

tiki_p_edit_content_templates

tiki_p_use_content_templates

Peut modifier les modèles de contenu

Peut utiliser les modèles de contenu

Permissions MÃ©gaphone

tiki_p_view_shoutbox

tiki_p_admin_shoutbox

Peut voir le MÃ©gaphone

Peut administrer le MÃ©gaphone (Modif/Suppr msgs)

tiki_p_post_shoutbox

Peut envoyer des messages sur le MÃ©gaphone

Permissions Dessins

tiki_p_admin_drawings	Peut administrer les dessins
-----------------------	------------------------------

tiki_p_edit_drawings	Peut modifier les dessins
----------------------	---------------------------

Permissions PagesÂ HTML

tiki_p_view_html_pages	Peut voir les Pages HTML
tiki_p_edit_html_pages	Peut modifier les Pages HTML

Permissions Tracker

tiki_p_modify_tracker_items

tiki_p_comment_tracker_items

tiki_p_create_tracker_items

tiki_p_admin_trackers

tiki_p_view_trackers

tiki_p_attach_trackers

Peut changer les thèmes des trackers

Peut insérer des commentaires dans les trackers

Peut créer des thèmes pour les trackers

Peut administrer les trackers

Peut voir les trackers

Peut attacher des fichiers aux trackers

Permissions Sondages

tiki_p_admin_surveys

tiki_p_take_survey

Peut administrer les sondages

Peut participer aux sondages

tiki_p_view_survey_stats

Peut voir les statistiques des sondages

Permissions Courrier

tiki_p_use_webmail	Peut utiliser le courrier
--------------------	---------------------------

Permissions Newsletters

tiki_p_admin_newsletters

tiki_p_subscribe_newsletters

tiki_p_subscribe_email

Peut administrer les newsletters

Peut s'inscrire aux newsletters

Peut inscrire n'importe quelle adresse aux newsletters

Permissions Messages À Utilisateurs

tiki_p_messages

tiki_p_broadcast

tiki_p_broadcast_all

Peut utiliser le système de messagerie

Peut diffuser des messages aux groupes

Peut diffuser des messages à tous les utilisateurs

DSNs

Les permissions sont créées automatiquement. Pour information, voir Wiki [SQL plugin](#)

RÃ©pertoire deÂ liens

tiki_p_admin_directory

tiki_p_view_directory

tiki_p_admin_directory_cats

tiki_p_admin_directory_sites

tiki_p_submit_link

tiki_p_autosubmit_link

tiki_p_validate_links

Peut administrer le répertoire

Peut utiliser le répertoire

Peut administrer les catégories de répertoire

Peut administrer les sites du répertoire

Peut soumettre des sites dans le répertoire

Les liens soumis sont valides

Peut valider les liens soumis

Workflow Galaxia

tiki_p_admin_workflow

Peut administrer les processus du workflow

tiki_p_abort_instance

tiki_p_use_workflow

tiki_p_exception_instance

tiki_p_send_instance

Peut arrêter le processus en instance

Peut exécuter les activités du workflow

Peut déclarer une instance comme exceptionnelle

Peut envoyer des instances après leur accomplissement

Palmarès

tiki_p_admin_charts

tiki_p_view_chart

tiki_p_vote_chart

tiki_p_suggest_chart_item

Peut administrer les palmarÃ"s

Peut voir les palmarÃ"s

Peut voter

Peut changer les thÃ"mes des palmarÃ"s

tiki_p_autoval_chart_suggestio

Autovalidation des suggestions

ExtWikis

Il manque ici des suggestions.

Assistance enÂ ligne

tiki_p_live_support_admin

tiki_p_live_support

Administrer l'assistance en ligne

Peut utiliser l'assistance en ligne

Calendrier

tiki_p_view_calendar

tiki_p_change_events

tiki_p_add_events

tiki_p_admin_calendar

Peut voir le calendrier

Peut changer les événements du calendrier

Peut ajouter des événements au calendrier

Peut créer/administrer les calendriers

Permissions UtilisateursÀ individuels

Pour accorder des permissions spécifiques À un utilisateur, créez un groupe artificiel, assignez l'utilisateur À ce groupe et donnez au groupe les permissions dont il a besoin.

Permissions Individuelles

Comme il est indiqué plus haut, des permissions individuelles peuvent être accordées pour certains objets. Lorsque vous assignez ces permissions particulières, celles-ci sont les mêmes que celles contenues dans l'interface des permissions globales. Une fois qu'un objet connaît des permissions individuelles, seules celles-ci s'appliquent À l'objet, et non les permissions globales.

Les objets suivants acceptent les permissions individuelles :

- Pages Wiki
- Galleries d'image
- Galleries de fichiers
- Forums
- Weblogues
- Newsletters
- Sondages
- QCMs
- Trackers

