


# Using Menu Module

USING CUSTOM CSS TO OVERRIDE THE COLLAPSED MENU DISPLAY

This code:

```
{HTML()}  
{HTML}  
{module module="menu" id="43" bootstrap="n" class="mysitemap" setSelected="n" title="Sitemap"}
```

Produces:



[Home](#)

[All the documentation](#)

[Troubleshooting](#)

[Tutorials / HowTo Tiki](#)

[Tiki 21.x LTS](#)

[Tiki 21.x from Tiki 18.x](#)

[Tiki 20.x](#)

[Tiki 19.x](#)

[Tiki 18.x LTS](#)

[Tiki 18.x from Tiki 15.x](#)

[Tiki 17.x](#)

[Tiki 16.x](#)

[Tiki 15.x LTS](#)

[Tiki 15.x from Tiki 12.x](#)

[Tiki 14.x](#)

[Tiki 13.x](#)

[Tiki 12.x LTS](#)

[Tiki 12.x from Tiki 9.x](#)

[Tiki 11.x](#)

[Tiki 10.x](#)

[Tiki 9.x LTS](#)

[Tiki 8.x](#)

[Tiki 7.x](#)

[Tiki 6.x LTS](#)

[Tiki 5.x](#)

[Tiki 4.x](#)

[Tiki 3.x LTS](#)

[Tiki 2.x](#)

[Tiki Reference Guide](#)

[Tiki Installation Guide](#)

# 1.1.2. Using toc from a structure

If you use a menu from a structure of wiki pages, you can use

```
{toc}
```

to produce the table of contents of that site.