

Translation of this page is incomplete.

# Setting permissions

## Administrators Documentation

---

Understanding of the system of permissions is the most difficult part of the administration of Tiki program.

Briefly, here are the rules:

- Administrators can create and manage groups.
- Users can be assigned to one or more groups.
- Permissions are assigned to groups, PAS users.

There are two predefined groups:

- Anonymous: Users who are not automatically saved on the site belong to this group.
- Registered: registered users automatically belong to this group.

Tiki offers an option for users to register themselves to use an application or not. Thus, registered users may or may not trust administrators depending on the option chosen.

PS: When you change permissions, you must refresh the page to see an updated list of permissions.

# User Management

/tiki-adminusers.php

L'interface de gestion des utilisateurs permet de gérer les utilisateurs. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs (c'est utile lorsque les utilisateurs ne peuvent s'inscrire eux-même), les enlever ou encore les assigner à un groupe particulier. Vous trouverez les utilisateurs par nom d'utilisateur grâce au bouton "Trouver" au sommet de la liste (il s'agit d'une sorte de filtre).

## Assigner les utilisateurs aux groupes

Créez un groupe (par exemple "Test"), puis un utilisateur (par exemple "foo"). Ensuite, depuis l'interface de gestion des utilisateurs, cliquez sur la **clé** dédiée aux permissions des utilisateurs. Vous pourrez allouer des groupes à cet utilisateur. Un utilisateur peut appartenir à autant de groupes que vous le voudrez.

Pour enlever un utilisateur d'un groupe, cliquez sur **x** à la droite du nom du groupe.

# Gestion du groupe

/tiki-admingroups.php

Vous pouvez créer des groupes, les supprimer, les retrouver par leur nom/description. Vous pouvez également assigner des permissions à un groupe en particulier en cliquant sur la **clé** dédiée aux permissions dans la cellule de ce groupe. Notez que les groupes "Anonyme" et "Enregistré" sont configurés par défaut.

Assurez-vous de cliquer sur **Ajouter un nouveau groupe** lorsque vous désirez créer un groupe. L'interface est trompeuse, vous pourriez en fait modifier le même groupe dans le cas où vous avez déjà sélectionné un groupe.

Pour enlever une permission à un groupe, cliquez sur la **x** à côté du nom de la permission.

## Assigner des permissions aux groupes

Depuis l'interface "Administer les groupes", cliquez sur la **clé** des permissions pour un groupe particulier et vous verrez apparaître un écran divisé en deux parties. La plus haute propose des informations sur le groupe et les permissions assignées tandis que la partie basse est utilisée pour gérer les permissions par catégorie.

La section haute contient des informations sur le groupe sélectionné (nom, description, permissions).

Ensuite, vous pouvez créer de nouveaux niveaux de permissions et assigner si vous le voulez l'ensemble des permissions pour un niveau. Ou encore enlever toutes les permissions pour un autre niveau. Comme vous pouvez le voir, les permissions sont organisées en niveaux. Tiki propose par défaut quatre niveaux pré-réglés que vous pouvez modifier comme bon vous semble :

- Basique : permissions rudimentaires pour utilisateurs anonymes.
- Enregistrés : permissions pour les utilisateurs enregistrés.
- Editeurs : permissions pour les utilisateurs manipulant le contenu.
- Admin : permissions pour administrateurs. Pratique risquée.

Dans la seconde partie de l'écran, vous pouvez assigner des permissions particulières et changer de niveau.

La section du haut permet de sélectionner une catégorie de permission (jeux, forums, faqs, etc...). "Tous" est utilisé pour voir l'ensemble des permissions (la liste sera TRES longue). Pour chaque catégorie pour laquelle les permissions sont activées, une boîte indique si la permission est assignée à un groupe ou non. Vous pouvez assigner/retirer des permissions en utilisant le menu déroulant. De cette façon, vous pouvez changer la classification des permissions selon vos besoins et ensuite assigner facilement des permissions d'un niveau au groupe que vous aurez choisi.

Lorsqu'un utilisateur appartient à plusieurs groupes, les permissions sont accumulées.

## Inclure des groupes dans d'autres

Quand vous créez un groupe, celui-ci peut intégrer d'autres groupes. Si vous choisissez cette voie, ce nouveau groupe héritera des permissions des groupes qu'il intègre (mais elles ne seront pas activées). Vous pouvez donc étendre un groupe en incluant un autre groupe et en ajoutant des permissions.

Il est possible d'obtenir une hiérarchie des groupes dans laquelle les groupes descendants héritent toujours des permissions de leurs parents. Les sites ayant une structure similaire à ...

Anonyme -> Enregistré -> Payant -> VIP

... peuvent utiliser cette fonctionnalité pour définir rapidement les permissions de chaque groupe.

Notez que seul le paramétrage des permissions est héréditaire, pas les références du groupe. Par exemple, si le Groupe A inclut le groupe B, alors A aura les mêmes permissions que B, mais les membres A n'auront pas forcément accès aux objets dont les permissions sont individuellement assignées au groupe B.

## Permission : Noms et Descriptions

Les permissions sont ce que le groupe PEUT faire. Notez que les permissions AUTORISENT toujours un groupe à faire des choses. Il n'y a pas de restriction proprement dites parce qu'elles peuvent entrer en conflit si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes. La liste des permissions que vous pouvez assigner aux groupes est la suivante :

### Permissions générales

tiki_p_admin	Administrateur, peut gérer les groupes d'utilisateurs, les permissions et l'ensemble des fonctionnalités weblog.
tiki_p_use_HTML	Peut utiliser le HTML dans les pages.
tiki_p_edit_templates	Peut modifier les modèles de page
tiki_p_admin_dynamic	Peut administrer le système de contenu dynamique.
tiki_p_admin_banners	Administrateur, peut administrer les bannières.
tiki_p_admin_categories	Peut administrer les catégories
tiki_p_vote_poll	Peut participer aux votes.
tiki_p_edit_cookies	Peut administrer les cookies.
tiki_p_view_stats	Peut voir les statistiques du site.
tiki_p_view_referer_stats	Peut voir les statistiques "sites référant"
tiki_p_eph_admin	Peut administrer les éphémérides
tiki_p_admin_mailin	Peut administrer les comptes mail-in

tiki_p_edit_languages	Peut modifier les traductions et créer de nouveaux langages
tiki_p_admin_banning	Peut bannir des utilisateurs ou des ips
tiki_p_create_css	Peut créer de nouveaux css "suffixed with -user"

## Permissions Wiki

tiki_p_edit	Peut modifier les pages
tiki_p_view	Peut voir la/les pages
tiki_p_remove	Peut enlever
tiki_p_rollback	Peut revenir en arrière
tiki_p_admin_wiki	Peut administrer le wiki
tiki_p_wiki_attach_files	Peut joindre des fichiers aux pages
tiki_p_wiki_admin_attachments	Peut administrer les fichiers joints aux pages
tiki_p_wiki_view_attachments	Peut voir les fichiers joints et les télécharger
tiki_p_upload_picture	Peut afficher des images dans les pages
tiki_p_minor	Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"
tiki_p_rename	Peut renommer les pages
tiki_p_lock	Peut verrouiller les pages
tiki_p_edit_structures	Peut créer et modifier les structures
tiki_p_edit_copyrights	Peut modifier les conditions copyright

## Permissions Galerie de fichiers

tiki_p_admin_file_galleries	Peut administrer les galeries
tiki_p_create_file_galleries	Peut créer une galerie
tiki_p_upload_files	Peut charger des fichiers
tiki_p_download_files	Peut télécharger des fichiers
tiki_p_view_file_gallery	Peut voir les galeries
tiki_p_batch_upload_files	Peut charger des fichiers zippés

## Permissions Commentaires

tiki_p_post_comments	Peut envoyer de nouveaux commentaires
tiki_p_read_comments	Peut lire les commentaires
tiki_p_remove_comments	Peut supprimer les commentaires
tiki_p_vote_comments	Peut voter sur les commentaires
tiki_p_edit_comments	Peut modifier tous les commentaires

## Permissions Blogues

tiki_p_create_blogs	Peut créer un blogue
tiki_p_blog_post	Peut participer à un blogue
tiki_p_blog_admin	Peut administrer un blogue
tiki_p_read_blog	Peut lire les blogues

## Permissions Galerie d'images

tiki_p_admin_galleries	Peut administrer les galeries d'images
tiki_p_create_galleries	Peut créer une galerie d'images
tiki_p_upload_images	Peut charger une image
tiki_p_view_image_gallery	Peut voir les galeries d'image
tiki_p_batch_upload_images	Peut charger des fichiers zippés contenant des images

## Permissions Forums

tiki_p_admin_forum	Peut administrer les forums
tiki_p_forum_post	Peut participer aux forums
tiki_p_forum_post_topic	Peut ouvrir un fil de discussion
tiki_p_forum_read	Peut lire les forums
tiki_p_forum_vote	Peut voter sur les commentaires des forums
tiki_p_forums_report	Peut signaler des messages au modérateur
tiki_p_forum_attach	Peut attacher des fichiers au forum
tiki_p_forum_autoapp	Approbation automatique des messages du forum

## Permissions Communications

tiki_p_send_pages	Peut envoyer des pages vers d'autres sites
tiki_p_sendme_pages	Peut envoyer des pages au site
tiki_p_admin_received_pages	Peut administrer les pages reçues
tiki_p_send_articles	Peut envoyer des articles à d'autres sites
tiki_p_sendme_articles	Peut envoyer des articles au site
tiki_p_admin_received_articles	Peut administrer les articles reçus

## Permissions Jeux

tiki_p_play_games	Peut jouer aux jeux
tiki_p_admin_games	Peut administrer les jeux

## Permissions QCMs

tiki_p_admin_quizzes	Peut administrer les QCMs
tiki_p_take_quiz	Peut prendre des QCMs
tiki_p_view_quiz_stats	Peut voir les statistiques des QCMs
tiki_p_view_user_results	Peut voir les résultats d'un utilisateur pour un QCMs

## Permissions Articles et Soumissions

tiki_p_edit_article	Peut modifier les articles
tiki_p_remove_article	Peut supprimer les articles

tiki_p_read_article	Peut lire les articles
tiki_p_submit_article	Peut soumettre des articles
tiki_p_edit_submission	Peut modifier les soumissions
tiki_p_remove_submission	Peut supprimer les soumissions
tiki_p_approve_submission	Peut approuver les soumissions
tiki_p_admin_cms	Peut administrer le CMS
tiki_p_autoapprove_submission	Les articles soumis sont approuvés automatiquement

## Permissions FAQ

tiki_p_admin_faqs	Peut administrer les FAQ
tiki_p_view_faqs	Peut voir les FAQ
tiki_p_suggest_faqs	Peut suggérer des questions pour les FAQ

## Permissions Utilisateurs

tiki_p_create_bookmarks	Peut créer des signets (liste de sites)
tiki_p_configure_modules	Peut configurer les modules
tiki_p_cache_bookmarks	Peut conserver en cache les signets
tiki_p_usermenu	Peut créer des articles dans le menu personnel
tiki_p_minical	Peut utiliser le mini calendrier des évènements
tiki_p_userfiles	Peut charger des fichiers personnels
tiki_p_tasks	Peut utiliser les tâches
tiki_p_notepad	Peut utiliser le notepad
tiki_p_newsreader	Peut utiliser le lecteur de news

## Permissions Chat

tiki_p_admin_chat	Administrateur, peut créer des canaux, les supprimer, etc...
tiki_p_chat	Peut utiliser le chat

## Permissions Modèles de contenu

tiki_p_edit_content_templates	Peut modifier les modèles de contenu
tiki_p_use_content_templates	Peut utiliser les modèles de contenu

## Permissions Mégaphone

tiki_p_view_shoutbox	Peut voir le Mégaphone
tiki_p_admin_shoutbox	Peut administrer le Mégaphone (Modif/Suppr msgs)
tiki_p_post_shoutbox	Peut envoyer des messages sur le Mégaphone

## Permissions Dessins

tiki_p_admin_drawings	Peut administrer les dessins
-----------------------	------------------------------

tiki_p_edit_drawings	Peut modifier les dessins
----------------------	---------------------------

## Permissions Pages HTML

tiki_p_view_html_pages	Peut voir les Pages HTML
tiki_p_edit_html_pages	Peut modifier les Pages HTML

## Permissions Tracker

tiki_p_modify_tracker_items	Peut changer les thèmes des trackers
tiki_p_comment_tracker_items	Peut insérer des commentaires dans les trackers
tiki_p_create_tracker_items	Peut créer des thèmes pour les trackers
tiki_p_admin_trackers	Peut administrer les trackers
tiki_p_view_trackers	Peut voir les trackers
tiki_p_attach_trackers	Peut attacher des fichiers aux trackers

## Permissions Sondages

tiki_p_admin_surveys	Peut administrer les sondages
tiki_p_take_survey	Peut participer aux sondages
tiki_p_view_survey_stats	Peut voir les statistiques des sondages

## Permissions Courrier

tiki_p_use_webmail	Peut utiliser le courrier
--------------------	---------------------------

## Permissions Newsletters

tiki_p_admin_newsletters	Peut administrer les newsletters
tiki_p_subscribe_newsletters	Peut s'inscrire aux newsletters
tiki_p_subscribe_email	Peut inscrire n'importe quelle adresse aux newsletters

## Permissions Messages Utilisateurs

tiki_p_messages	Peut utiliser le système de messagerie
tiki_p_broadcast	Peut diffuser des messages aux groupes
tiki_p_broadcast_all	Peut diffuser des messages à tous les utilisateurs

## DSNs

Les permissions sont créées automatiquement. Pour information, voir Wiki [SQL plugin](#)

## Répertoire de liens

tiki_p_admin_directory	Peut administrer le répertoire
tiki_p_view_directory	Peut utiliser le répertoire

tiki_p_admin_directory_cats	Peut administrer les catégories de répertoire
tiki_p_admin_directory_sites	Peut administrer les sites du répertoire
tiki_p_submit_link	Peut soumettre des sites dans le répertoire
tiki_p_autosubmit_link	Les liens soumis sont valides
tiki_p_validate_links	Peut valider les liens soumis

## Workflow Galaxia

tiki_p_admin_workflow	Peut administrer les processus du workflow
tiki_p_abort_instance	Peut arrêter le processus en instance
tiki_p_use_workflow	Peut exécuter les activités du workflow
tiki_p_exception_instance	Peut déclarer une instance comme exceptionnelle
tiki_p_send_instance	Peut envoyer des instances après leur accomplissement

## Palmarès

tiki_p_admin_charts	Peut administrer les palmarès
tiki_p_view_chart	Peut voir les palmarès
tiki_p_vote_chart	Peut voter
tiki_p_suggest_chart_item	Peut changer les thèmes des palmarès
tiki_p_autoval_chart_suggestio	Autovalidation des suggestions

## ExtWikis

Il manque ici des suggestions.

## Assistance en ligne

tiki_p_live_support_admin	Administrer l'assistance en ligne
tiki_p_live_support	Peut utiliser l'assistance en ligne

## Calendrier

tiki_p_view_calendar	Peut voir le calendrier
tiki_p_change_events	Peut changer les évènements du calendrier
tiki_p_add_events	Peut ajouter des événements au calendrier
tiki_p_admin_calendar	Peut créer/administrer les calendriers

## Permissions Utilisateurs individuels

Pour accorder des permissions spécifiques à un utilisateur, créez un groupe artificiel, assignez l'utilisateur à ce groupe et donnez au groupe les permissions dont il a besoin.

# Permissions Individuelles

Comme il est indiqué plus haut, des permissions individuelles peuvent être accordées pour certains objets. Lorsque vous assignez ces permissions particulières, celles-ci sont les mêmes que celles contenues dans l'interface des permissions générales. Une fois qu'un objet connaît des permissions individuelles, seules celles-ci s'appliquent à l'objet, et non les permissions générales.

Les objets suivants acceptent les permissions individuelles :

- Pages Wiki
- Galleries d'image
- Galleries de fichiers
- Forums
- Weblogues
- Newsletters
- Sondages
- QCMs
- Trackers