

# Include í"Œëÿ¬ê·,ì,

ì'ìœ,,í,œ í"Œëÿ¬ê·,ì, ì€ ë<œëŸ, íž~ì'ìš€ì~ ë, 'ëŸ€ì— ìž^ëš" ìœ,,í,œ íž~ì'ìš€ì~ ë, 'ìš©ë¬¼ì,, í¬í·"í·~ëš" ë° ì,¬ìš©ë ì^~ ž^ìšµë<^ë<œ (ì'ëš" ë°~ë"œì<œ ì,,œì¹~ëœ í<°í,œì~ ìœ,,í,œ ì¬ì—ì— ìœ,,ì°"ížŒ ìœ,,í,œ íž~ì'ìš€ì—¬ì·¼ëšŒ í·©ë<^ë<œ, ì'ëš" ì·,) ë<œëŸ, ìŸ...ëŸ~ì~ íž~ì'ìš€ëš" ìž'ë™í·~ìš€ ì·šê, ° ë·Œë¬, ìž...ë<^ë<œ!). ì'ëš" Wiki transclusion ì' í·œ ìŸ...ëŸ~ìž...ë<^ë<œ.

ê'€ë " : PluginTransclude

ì,,œì¹~|

2.0 ë²,,ì ,,ëŸ€í,,°ëš", ì' í"Œëÿ¬ê·,ì,ì€ ë, 'ìžŸë~ì-ìž^ìœ¼ë©° ë³,,ë,, ì,,œì¹~ê°€ í·,,ìš" ì—†ìšµë<^ë<œ.

# ì,¬ìš©ë²•

ì•„ëž~ ì~^ì œëš” Tiki2 íž~ì`ìš€ì~ Authentication ê³¼ OpenID ë¼ëš” ë¬,ìžì—´ ê°„ì~ ë¶€ë¶„ì,, transclude (í~¹ì€ í¬í•”) í•©ë^ë<α.

## Use the syntax

```
{BOX()} {include page="Tiki2" start="!!!# Authentication" stop="!!!!# OpenID"} {BOX}
```

ê²°ê³¼ë¬¼:

Authentication has received a major enhancement.  
Some new options

- Use login as email
- Crypt passwords method
- User trackers at registration

(ì¹¼ì~: startì™€ stopì€ ê°ê° í•œ ìα,, ì „ì²`ì—¬ì•¼ëš€ í•©ë^ë<α, ìα,,ì~ ì¼ë¶€ë¶„ì`ì-`ì,,œëš” ì•^ë©ë^ë<α.)

# ë³€ì^~

ë³€ì^~	ìç...ëƒ~	ì,-ìš©	ì,,æª...
page	ë¬,ìžì—´	í•,,ì^~	í¬í•"í• íž~ì'ìš€
start	ë¬,ìžì—´	ì,, ífi	íž~ì'ìš€ ë,´ë¶€ì~ í•´ë<¹ ë¬,ìžì—´~ ì²« ë²^ìš, ë°œìf ìšì>,,ë¶€í,,° í¬í•"ì´ ì<œìž´ë©ë<^ë<κ
stop	ë¬,ìžì—´	ì,, ífi	íž~ì'ìš€ ë,´ë¶€ì~ í•´ë<¹ ë¬,ìžì—´~ ì²« ë²^ìš, ë°œìf ìšì „ì— í¬í•"ì´ ëë,~ê²€ ë©ë<^ë<κ



# Related pages

- [Wiki Plugin](#) - has links to all plugins and describes how the syntax works for a plugin
- [Mods Type Wikiplugins](#)
- [PluginTransclude](#)
- [PluginSnarf](#)
- [PluginIframe](#)