

Plugiciel Alink

Ce [Wiki Plugin](#) permet de créer un lien vers une ancre dans une page wiki. À utiliser conjointement avec le [Plugiciel Aname](#), qui permet de placer et de nommer l'ancre concernée.

Depuis la version 2.0, Tiki crée automatiquement des points d'ancre pour toutes les entêtes d'une page wiki. Vous pouvez donc utiliser le [Plugiciel Alink](#) pour créer des liens vers n'importe quelle entête sans avoir à créer des liens vers n'importe quelle entête sans avoir à finir par un [Plugiciel Aname](#) correspondant.

UTILISATION

Pour afficher un lien vers une ancre dans une page Wiki, utiliser la syntaxe :

```
{ALINK(aname=nom_ancre,pagename=Wiki Page Name)}texte du lien{ALINK}
```


Valeurs

accept $\tilde{A}f \in \tilde{A}t \in \text{TM}$ $\tilde{A}f \in \tilde{A}\phi, \neg \hat{a}, \text{,} \phi \tilde{A}f \in \tilde{A}\phi, \neg \hat{a}; \tilde{A}f \in \check{A}$

alphanum $\tilde{A}f \in \tilde{A}t \in \text{TM}$ $\tilde{A}f \in \tilde{A}\phi, \neg \hat{a}, \text{,} \phi \tilde{A}f \in \tilde{A}\phi, \neg \hat{a}; \tilde{A}f \in \check{A}, \hat{A}$

alphanum $\tilde{A}f \in \tilde{A}t \in \text{TM}$ $\tilde{A}f \in \tilde{A}\phi, \neg \hat{a}, \text{,} \phi \tilde{A}f \in \tilde{A}\phi, \neg \hat{a}; \tilde{A}f \in \check{A}, \hat{A}$

Effet

Le nom de l'ancre cible.

CrÃƒfÆ'Ã†â€™™ Ãƒfâ€™ Ã†â„¸,¬â„¸,†ÃƒfÆ'Ã†â„¸,¬Å;Ãƒfâ€™šÃ,Â©er
cette ancre avec [Plugiciel Aname](#). (Obligatoire)

La page wiki cible).

Si omise, Tiki recherchera le lien (comme

dÃƒfÆ'Ã†â€™™ Ãƒfâ€™ Ã†â„¸,¬â„¸,†ÃƒfÆ'Ã†â„¸,¬Å;Ãƒfâ€™šÃ,Â©fini par
le

paramÃƒfÆ'Ã†â€™™ Ãƒfâ€™ Ã†â„¸,¬â„¸,†ÃƒfÆ'Ã†â„¸,¬Å;Ãƒfâ€™šÃ,Â©tre
aname) dans la page courante.

Depuis

Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.

EXEMPLE

UTILISATION DU PLUGICIEL ANAME

{ANAME()}

nom <-- SpÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©cifier ici le nom de l'ancre. Utiliser ce nomÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©me nom pour le paramÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©tre aname= dans le Plugiciel Alink (voir juste au dessus).

{ANAME}

ANAME EXEMPLE: **{ANAME()}mon_ancre{ANAME}**

ALINK PLUGIN USAGE

{ALINK(

aname=mon_ancre <-- Mettre ici le nom utilisÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â© avec le plugiciel Aname !

)}

texte du lien <-- Mettre ici la lÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©gende du lien.

{ALINK}

ALINK EXEMPLE: **{ALINK(aname=mon_ancre)}lien vers mon ancre{ALINK}**

DÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©MONSTRATION

Pour aller ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç l'ancre situÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©e en bas de cette page cliquer **ICI**. <-- Ici se situe l'appel au plugiciel ALINK dans cette page.

Voici un second [lien](#) vers la [mãfÆ'Ã†ê™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â„çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âª](#)me ancre de bas de cette page. A nouveau, utilisation du plugiciel Alink ici [mãfÆ'Ã†ê™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â„çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âª](#)me.

