

# Plugiciel Maketoc

**Maketoc** signifie "Cr  tre une table des mati res" ("*Make a Table of Contents*"). Ce plugiciel est utilis  pour g n rer automatiquement une table des mati res   partir des titres de paragraphes (balises `!`, `!!`, `!!!`, `!#`, `!!#`, etc.) de la page Wiki dans laquelle il apparait. Ceci est pratique pour ajouter des liens sur les sous-sections majeures d'un document de grande taille.

Le plugiciel Toc est similaire. Il est utilis  pour les structures de pages. Ce plugiciel cr era une table des mati res bas e sur les titres des pages incluses dans une structure de pages.

## Param tres

| Param tre             | Valeurs  | Description  | Valeur par d faut                      | Version      |
|-----------------------|--|--|--|--------------|
| <code>type</code>     | <code>box</code>   | Pour r tro-compatibilit  avec l'ancienne syntaxe : <code>{maketoc:box}</code> .<br>Optionnel.                                    |  |              |
| <code>maxdepth</code> | Un chiffre   | D finie le nombre de niveaux affich s. Si r gl  sur <code>0</code> , tous les paragraphes seront inclus.                         | <code>0</code>                         |              |
| <code>title</code>    | Un titre   | Titre de la table des mati res. Utilisez <code>title=""</code> pour ne pas afficher de titre.                                    | <code>"Table des mati res"</code>      | tiki>=1.9.10 |
| <code>showhide</code> | <code>y</code><br><code>n</code>   | Cr e un lien pour r tracter (cacher) les liens de la table des mati res  | <code>n</code>                         |              |
| <code>noLinks</code>  | <code>y</code><br><code>n</code>   | Cr e une table des mati res sans liens   | <code>n</code> (des liens seront cr s) |              |
| <code>nums</code>     | <code>y</code><br><code>n</code><br><code>force</code> (comme <code>y</code> ) | Sp cifie si les liens doivent  tre num rot s<br>Le style de num rotation peut  tre personnalis  en CSS ( <b> </b> voir plus bas) | <code>n</code> (utilise des puces)     |              |
| <code>levels</code>   | Chiffres s par s de virgules   | Sp cifie quels niveaux doivent  tre affich s.<br>Exemple : <code>levels="2,3,4,5,6"</code> pour sauter le premier niveau         | <code>"1,2,3,4,5,6"</code>             | tiki>=6.0    |

×

**!** Attention

*Vous pouvez rencontrer des probl mes si le plugiciel Maketoc est utilis  plus d'une fois dans une page.*

Aussi, seule la syntaxe en minuscules est valide, comme le montre l'exemple ci-dessous. Voir Syntaxe des plugiciels pour plus d'informations.

# Exemple

*Ce code :*

```
{maketoc title="Dans cette page" showhide=y}
```

*Produira sur ce site :*

## Dans cette page

[Show/Hide]

- Plugiciel Maketoc
  - Paramètres
  - Exemple
  - Personnaliser la mise-en-page de la numérotation
  - Pages liées

# Personnaliser la mise-en-page de la numérotation

Il est possible de personnaliser le type de numérotation des paragraphes en CSS (*cascading style sheets*).  
Quelque chose comme :

---

```
.wikitext ol {list-style-type: lower-roman;}
```

Cette ligne peut être ajoutée à la fin de la feuille de style que vous utilisez, ou dans un fichier *custom.css* dans le répertoire du thème.

# Pages liées

- Plugiciels Wiki
- Mods Type Wikiplugins
- Syntaxe des listes
- Plugiciel Toc

Alias de cette page

---

PlugicielMaketoc