

Les **plugiciels wiki** de Tiki sont de puissantes extensions de la syntaxe de base wiki qui vous permettent d'incorporer des fonctionnalités et des données et fonctions interactives dans *n'importe quelle* zone de texte dans votre site Tiki. Ceci inclut les pages wiki, les blogues, les articles, les forums, et ainsi de suite... presque toutes les fonctionnalités !

Par exemple, vous pouvez utiliser des plugiciels wiki pour :

- Afficher des images, jouer des vidéos ou des fichiers audio
- Arranger du contenu en lignes et colonnes et créer des tables et boîtes avec un format spécial
- Construire automatiquement une table des matières, afficher les liens retours, ou rediriger les visiteurs vers d'autres pages
- Afficher des diagrammes, barres de progression, dessins, et cartes
- Afficher des informations utilisateur ou de formulaires, interroger des bases de données, ou afficher des données d'autres pages
- Et plus encore !



Bien qu'ils soient appelés *plugiciels*, presque tous sont inclus dans l'installation de base de Tiki. Il n'y a pas de "modules supplémentaires" à installer pour pouvoir utiliser des plugiciels.

La plupart sont activés par défaut. Pour les autres, activez les simplement depuis la page administrateur [Text Area](#). Depuis [Tiki3](#), quelques plugiciels nécessitent une approbation de niveau administrateur avant de devenir "en ligne" sur une page.

×

Info !

Vous pouvez d velopper facilement des nouveaux plugiciels - voir [Create a Plugin](#) pour quelques astuces et comment vous lancer dans ce travail.

Liste des plugiciels inclus par d faut

×

Error

Unable to retrieve information for structure id "2728"

×

Note

Dans la fen tre d dition d'une page, cliquer sur l'ic ne ⓘ et ensuite cliquer sur 'Plugins help' pour une liste des plugiciels et leur description avec aussi des boutons pour ins rer la syntaxe et acc der aux liens documentaires.

R glages et s curit 

ACTIVATION

S'il n'est pas activé par défaut, l'administrateur du site doit activer un plugiciel afin qu'il puisse être utilisé (depuis 3.0) en allant dans *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (onglet)* et en cochant la case "Activer" de ce plugiciel et en cliquant ensuite sur "Enregistrer les préférences."

ICÔNES D'ÉDITION

Dans une page wiki, les icônes d'édition des plugiciels (🔧) servent à les éditer individuellement sur une page, au moyen d'un fenêtre popup dédiée.

Celles-ci peuvent être activées/désactivées par l'administrateur via *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (tab)*.

Pour afficher les icônes d'édition des plugiciels :

La fonctionnalité d'affichage des icônes d'éditions peut être activée par un administrateur via *Admin Home > Wiki > General Preferences (tab) > Edit (section)*.

Celle-ci apparaît sous la forme d'une icône dans la barre d'icônes en haut des pages wiki pour afficher (🔧) ou cacher (🔒) les icônes d'édition à la lecture de la page wiki.

SÉCURITÉ ET VALIDATION

Les plugiciels sont des risques potentiels de sécurité. Lorsque nécessaire, une confirmation par un administrateur sera demandée pour leur mise en place.

Notification des plugiciels en attente de validation :

Depuis [Tiki 7.0](#), il existe une option de *Notification des plugiciels en attente de validation* accessible via [tiki-admin.php?page=textarea] (*Admin home > Editing and plugins > Plugins (tab)*) qui permet aux utilisateurs dotés de la permission *tiki_p_plugin_approve* de recevoir un courriel de notification à chaque fois qu'un nouveau plugiciel en attente de validation est ajouté dans une page wiki.

Mods

Les plugiciels de la liste ci-dessus sont distribués avec tiki. La liste exacte varie en fonction de la version de tiki, voir [All Plugins](#) pour savoir lesquels sont disponibles à partir de la version 2.0 et suivantes.

Quelques plugiciels ne sont pas installés par défaut. Ils peuvent être installés séparément en tant que [Mod](#). Voir la liste des *mods* ici : [Mods Type Wikiplugins](#) et la documentation concernant leur installation : [Mods User](#).

Syntaxe des plugiciels

La syntaxe générale des plugiciels est expliquée ci-dessous. Vous trouverez aussi des détails et des exemples dans chaque page de documentation d'un plugiciel.

SYNTAXE EN MAJUSCULES

La plupart des plugiciels ont une balise de début et une balise de fin et utilisent la syntaxe suivante :

```
{NOM_DU_PLUGICIEL(paramètre1=valeur1|valeur2, paramètre2=valeur)} contenu du plugiciel, appelé aussi corps ("body") ou donnée ("data") {NOM_DU_PLUGICIEL}
```

- **Évitez les espaces** : Pas d'espace dans ou autour des valeurs ou du nom du plugiciel
- **Sensibilité à la casse** : Le nom du plugiciel doit être en majuscules
- **Balise de fin** : Pour les plugiciels qui n'ont pas de contenu (corps), la balise de fin peut être évitée par la syntaxe suivante :

`{AGENTINFO(info=>IP) /}` → la place de `{AGENTINFO(info=>IP)} {AGENTINFO}`

• Paramètres:

- Pour les plugiciels en majuscules, les parenthèses sont obligatoire, même si aucun paramètre n'est défini. Par exemple `{CODE()}`
- Les paramètres sont séparés par des virgules. Les valeurs multiples pour un paramètre unique sont séparées par une barre verticale, mais vérifiez la documentation du plugiciel visé pour être sûr.
- Les valeurs peuvent être séparées des paramètres par les syntaxes `=` ou `=>`
- Les valeurs peuvent être entourées de guillemets simples ou doubles, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple : `{CODE(wrap="1")}`
- Les paramètres non-spécifiés seront définis par défaut. Regardez la documentation du plugiciel pour vérifier les valeurs par défaut.

SYNTAXE EN MINUSCULES

Certains plugiciels suivent une syntaxe différente comme les plugiciels [PluginBanner](#), [PluginContent](#), [PluginCookie](#), [PluginDraw](#), [PluginImg](#), [PluginMaketoc](#), [PluginRSS](#), [PluginTOC](#).

Les différences sont :

- Une balise de début en minuscules et pas de balise de fin
- Pas de parenthèse pour les paramètres
- Exemple :
`{toc}` → la place de `{TOC()} {TOC}`

Page liÃ©es

- [Plugin Security](#) - activation et approbation des plugiciels
- [Plugin Help](#) - un plugiciel d'aide Ã l'utilisation des plugiciels
- [Plugin Alias](#) - dÃ©finir des paramÃtres par dÃ©faut pour ses plugiciels
- Pour les dÃ©veloppeurs :: [CrÃ©er un plugiciel](#), [Hello World#To_create_a_plugin](#)

Aliases

[Plugiciel Wiki](#) | [Â Plugiciel](#) | [Â Plugiciels](#)