


Les structures (ou hiérarchies) de pages servent à grouper ensemble un certain nombre de pages wiki dans une hiérarchie navigable. Elles sont très pratiques pour créer un ensemble cohérent de pages formant une documentation, un manuel, une FAQ, tutoriel, etc.

Utilisation

NAVIGATION


Lorsque vous naviguez dans le Wiki :





Si une page fait partie d'une ou plus d'une structure, une icône d'icône apparaîtra en haut de la page (). Sélectionnez le nom de la structure visée dans la liste qui apparaît alors pour l'activer.

L'icône d'icône n'apparaîtra pas et une structure sera automatiquement activée dans les cas suivants :

- La page wiki est la page mère de la structure,
- La page wiki ne fait partie que d'une structure et la fonction "Ouvrir une page en tant que structure" a été activée (voir [Structure Administrateur](#)),
- La page wiki ne fait partie que d'une structure et la structure est définie dans l'url (*url_page_wiki&structure=ma_structure*).

Une fois qu'une structure est activée, un fil d'Ariane la représentant apparaît dans la barre de navigation.



La barre de navigation offre des icônes pour naviguer vers la page suivante () , parente () , précédente () et page mère de la structure ().

Si vous possédez la permission `tiki_p_edit_structures` sur la structure en cours ou globalement, une icône "structure" (🏠) apparaîtra pour vous laisser la modifier (voir ci-dessous ["Modifier une structure"](#)).

DIAPORAMA

Si la fonctionnalité Diaporama est activée, une icône dédiée vous permettra de voir un diaporama de la structure en cours.

TABLE DES MATIÈRES (TOC)

Si il est activé, le plugiciel `{toc}` dans une page wiki permet d'afficher une liste des pages filles de la page en cours, si celle-ci en possède. Voir [PluginToc](#) pour plus de détails.

IMPRIMER UNE STRUCTURE ENTIERE

Il est possible d'imprimer d'un coup toutes les pages d'une structure à partir d'une page HTML contenant toutes les pages wiki visibles ainsi que les images incluses et autres plugiciels grâce à la fonctionnalité [Wiki > Impression multiple](#) (si celle-ci est activée).

Il est possible aussi de produire un fichier au format `odt` à partir de cette fonction, que vous pouvez utiliser pour créer un fichier au format `pdf` grâce à [OpenOffice.org](#).

Voir un exemple détaillé pour imprimer la [structure "Documentation"](#) ici-même sur `doc.tw.o` : [Imprimer la documentation](#).

Modifier une structure

Vous pouvez modifier une structure existante si vous possédez la permission `tiki_p_edit_structures` sur cette structure ou globalement.

Les modifications se font via l'interface dédiée [tiki-admin_structures.php](#) accessible par défaut dans le menu *Wiki' > Structures*, ou pendant la navigation sur le wiki.

AJOUTER UNE PAGE

Sélectionnez la structure que vous voulez modifier dans [tiki-admin_structures.php](#).

The screenshot shows the 'Structures' administration page. At the top, there is a blue button 'Importer un fichier XML Zip'. Below it, there are tabs for 'Structures' and 'Ajouter une nouvelle structure', with a 'sans onglet' button on the right. A search bar labeled 'Trouver' is present, along with a 'Correspondance exacte' checkbox and a language dropdown menu set to 'n'importe quelle langue'. A 'Nombre de lignes affichées' field is set to '24', with an 'OK' button next to it. The main content area is a table with two columns: 'ID de la structure' and 'Action'. The table lists two structures: 'Documentation' and 'Manuel de...'. The 'Manuel de...' row has a yellow box highlighting the text 'Modifier la structure'. At the bottom, there is a dropdown menu for 'Action à mener sur les éléments sélectionnés' and an 'OK' button.

ID de la structure	Action
<input type="checkbox"/> Documentation	
<input type="checkbox"/> Manuel de...	

À partir de tiki 9, il est possible de simplement faire glisser une page de la liste et la déposer directement où vous le souhaitez dans la hiérarchie.

Structures

🎵 Contenu de la structure

Racine Alias :

1. Dossier0	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="➕"/>	<input type="button" value="➡"/>	<input type="button" value="✖"/>
1. page0	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="➕"/>	<input type="button" value="➡"/>	<input type="button" value="✖"/>
2. page1	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="➕"/>	<input type="button" value="➡"/>	<input type="button" value="✖"/>
page2	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="➕"/>	<input type="button" value="➡"/>	<input type="button" value="✖"/>

Add pages

Use pre-existing page by dragging into the structure above

- page de memoire : jams
- Page de membreadmin
- Page personnelle de jams
- Page personnelle de pianolivier
- Page personnelle de Xzu
- page0
- page1
- page2
- plugin alias
- portail logiciel test


Trouver :

Vous pouvez aussi utiliser le bouton "Créer une page fille" (➕) pour ajouter une page qui n'existe pas encore. Celle-ci sera créée automatiquement et remplie avec un [plugin toc](#).

Alternativement, il est possible d'ajouter une page lors de la navigation dans le wiki, en tant que "page-fille" ou "page-sœur" de la page en cours. Cette deuxième méthode est souvent plus pratique dans le cas d'une structure très longue (comme c'est le cas ici-même pour la [structure "Documentation"](#)).


Par exemple, on peut ajouter une page ici-même dans la structure "Documentation" en trois clics :

- **Premier clic** : Colonne de gauche "[All the Documentation](#)"
- **Deuxième clic** : Sur la page visée dans la liste des pages de la structure (ici "[Plugin Events](#)")
- **Troisième clic** : Ajoutez d'abord le nom de la page dans le champ puis cliquez sur "Ajouter une page"




DĂ©PLACER UNE PAGE

L'interface [tiki-admin_structures.php](#) permet de dĂ©placer des pages dans une structure en simple glisser-dĂ©poser, mĂªme Ă travers plusieurs niveaux de la hiĂ©archie.



SUPPRIMER UNE PAGE

Pour enlever une page d'une structure, cliquez sur le bouton associĂ© dans [tiki-admin_structures.php](#).



Si vous possédiez la permission *tiki_p_admin_wiki* sur la page wiki visée (ou globalement), vous aurez alors le choix de simplement enlever la page de la structure ou de la supprimer du site en même temps.

Vous allez supprimer 'page2' and its subpages from the structure, now you have two options:

- [Remove only from structure](#)
- [Remove from structure and remove page too](#)

SURVEILLER LES MODIFICATIONS

Si vous possédiez la permission *tiki_p_watch_structure* et si la fonctionnalité *feature_user_watches* est activée, vous pouvez surveiller les modifications faites sur une structure et ses pages et ainsi recevoir des notifications par email.

alias

[Structures Utilisateur](#) | [Hierarchie Utilisateur](#) | [Hierarchies Utilisateur](#)