

# Tiki mit XAMPP installieren

This Anleitung kann für Windowsinstallationen oder andere maßgeblich sein, weswegen es im Abschnitt [Windowsinstallation auf einem Desktop](#) steht.

Tiki baut hauptsächlich auf drei externen Anwendungen auf um zu funktionieren.

- PHP (Skriptsprache)
- Webserver (normalerweise Apache)
- Datenbank (normalerweise MySQL)

Diese drei Anwendungen sind für Tiki erforderlich. Du kannst Tiki auf XAMPP, welches ebenfalls phpMyAdmin bietet, installieren. Dahinter steht die gleiche Idee wie bei der [lokalen Installation unter Windows mit EasyPHP](#).

Sind diese Anwendungen erst einmal installiert, muss eine Tiki-Datenbank und ein Datenbankbenutzer mit entsprechenden Benutzerrechten erstellt werden.

Diese Anleitung wurde getestet unter:

- Windows XP SP3 + XAMPP Lite version 1.7.4 + TikiWiki 3.4 LTS

## SCHRITT 1: XAMPP UND TIKI HERUNTERLADEN

Bei Tiki kannst Du zwischen verschiedenen Kompressionsformaten wählen. Am wahrscheinlichsten wirst Du .zip oder .7z benötigen, wenn Du 7-Zip installiert hast.

- <http://info.tiki.org/Download>
- Windows: <http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html>
- XAMPP ist auch für Linux, Solaris Mac OS X verfügbar:  
<http://www.apachefriends.org/de/xampp.html>

## SCHRITT 2: XAMPP INSTALLIEREN UND KONFIGURIEREN

1. Starte die exe-Datei, die Du im Schritt 1 heruntergeladen hast
2. Starte XAMPP aus dem Startmenü
3. Doppelklicke das XAMPP-Symbol rechts unten in Deiner Taskleiste.
4. Stelle sicher, dass Apache und MySQL laufen


Klicke ggf. auf "Start" für beide Anwendungen, damit sie laufen.

Detaillierte Anweisungen findest Du unter <http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html>

## SCHRITT 3: ERSTELLE EINE DATENBANK

### FÜR TIKI

1. Öffne einen Webbrowser mit der Adresse: <http://localhost/phpmyadmin/>. Die Standardseite von phpMyAdmin erscheint.



2. Tippe im Feld **Neue Datenbank anlegen** *tiki* (oder einen anderen Namen ein)

*wÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Açâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Âxhle* unter "Kollation der MySQL-Verbindung": utf8\_unicode\_ci.

Dies ist der Name Deiner MySQL Datenbank, der von Tiki benutzt wird. Schreibe Dir den Namen auf, da Du ihn *spÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Açâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Âxter* noch *benÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Açâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â* tigtst.

3. Klicke auf **anlegen**.

phpMyAdmin erstellt die Datenbank und zeigt die Meldung : **Datenbank tiki wurde erstellt**

### SCHRITT 3.1: OPTIONAL ABER EMPFOHLEN: DAS MYSQL ROOT PASSWORT *wÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Açâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â* ANDERN

1. *wÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Açâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â* -Ãfâ€çÃçâ€šÃ-Ã...â€œffne einen Webbrowser auf: <http://localhost/security>
2. lese die Anweisungen und folge dem Link, der es Dir erlaubt, die Sicherheitseinstellungen zu "korrigieren".

3. Öffne <http://localhost/phpmyadmin/> in Deinem Browser

## SCHRITT 4: ERSTELLE EINEN MYSQL BENUTZER

1. Öffne <http://localhost/phpmyadmin/> in Deinem Browser

2. Klicke auf **Rechte**.

3. Klicke auf **Benutzer hinzufügen**.

Hierdurch wird ein neuer *Datenbank*-Benutzer angelegt

– dies ist aber **kein** Tiki-Benutzer.

4. Auf der Seite "Benutzer hinzufügen" musst Du noch die Anmeldeinformationen

vervollständigen:

- **Benutzername:** Trage *tikiadmin* oder einen anderen Namen ein.
- **Host:** Lasse dieses Feld auf den Standardeinstellungen. Solltest Du Probleme feststellen, benutze **localhost** oder **127.0.0.1**.
- **Passwort:** Wähle ein sicheres Passwort. Du wirst dies später noch bestätigen müssen.
- **Wiederholen:** Tippe das Passwort erneut ein.

Notiere Dir Benutzernamen und Passwort, da Du beides später noch benötigen wirst.

5. Unter "Globale Rechte" klicke auf **alle**

**auswählen.**

6. Klicke auf **OK** um den Datenbankbenutzer zu erstellen.

MySQL erstellt sodann den Datenbankbenutzer und meldet:

**Der Benutzer wurde hinzugefügt.**

## SCHRITT 6: TIKI-DATEIEN ENTPACKEN

1. Enpacke die heruntergeladene Tikidatei in den Ordner:

**<XAMPP Installationsverzeichnis>\xampp\htdocs**

Hinweis: Stelle sicher, den Inhalt der Archivdatei in einem Unterordner **tiki** zu entpacken

und nicht direkt in der Hauptverzeichnis, es sei denn

Du möchtest Tiki als den einzigen Inhalt auf

Deinem Webserver installieren

2. Öffne das Verzeichnis **<XAMPP Installationsverzeichnis>\xampp\htdocs** und überprüfe, dass die folgende Datei existiert:

**<XAMPP Installationsverzeichnis>\xampp\htdocs\tikiwiki-<version>\tiki-**

**<XAMPP Installationsverzeichnis>\xampp\htdocs\tikiwiki-<version>\tiki-**

## SCHRITT 7: STARTE DAS INSTALLATIONSSKRIPT

1. Öffne mit Deinem Browser: <http://localhost/tikiwiki-version/>

Du musst dann nur noch den Anweisungen des Skripts folgen. Alternativ kannst du auch unter [Schritt 5: Den Installer starten](#) weitere Details nachlesen.

Beachte, dass Du folgendes benutzest:

- den Datenbankbenutzer und sein Passwort, welches in [Schritt 4](#) erstellt wurde.
- den Datenbanknamen, der in [Schritt 3](#) festgelegt wurde.

## SCHRITT 8: KONFIGURIERE DEIN TIKI UND LOS GEHT'S!!

Folge den [Installationsanweisungen ab dem Abschnitt: Zum ersten Mal anmelden](#) und den folgenden Schritten.