

# Sintaxis Wiki:Â Texto

En esta página aprenderás cómo dar formato al texto de páginas Wiki y otras áreas que soporten el formato Wiki (lo que incluye artículos, foros y blogs).

La sintaxis Wiki no está estandarizada entre aplicaciones. Hay una iniciativa para publicar la Sintaxis-Wiki como una RFC de IETF. Véase RFCWiki

## El lenguaje de marcas de la SintaxisÂ Wiki

El lenguaje de marcas usado en una página Wiki se le llama comunmente Sintaxis-Wiki. Utiliza caracteres comunes de modos poco usuales (o combinaciones de caracteres que normalmente no se utilizan juntos) y les dota de un significado especial. Algunas de las combinaciones de caracteres sólo funcionan al principio de una línea, mientras otras pueden insertarse en cualquier lugar del texto y su efecto permanece hasta que son desactivadas.

La Sintaxis-Wiki utiliza la repetición de un carácter para la mayoría de las funciones, pero también incluye algunas combinaciones de dos caracteres diferentes. Cuando los dos caracteres son diferentes, su orden debe invertirse para desactivar la función. El texto Monoespaciado nos ofrece un buen ejemplo de este caso; los caracteres Menos (-) y Más (+) son utilizados para comenzar a usar el texto Monoespaciado y Más (+) y Menos (-) en este orden indican el final de este tipo de texto.

Las siguientes secciones explican más acerca de esto.

# Referencia Rápida - Formateo Básico de Texto

Efecto	Caracteres usados	Ejemplo
Negrita	2 guiones bajos "_"	<b>_texto_</b>
Texto centrado	2 dos puntos ":"	<b>::texto::</b>
Texto coloreado	2 "~"	<b>~~blue:texto~~</b>
Itálica	2 Comillas simples "'"	<b>"texto"</b>
Texto Monoespaciado	Menos y Más "-" & "+"	<b>-+texto+-</b>
Texto subrayado	3 Iguales "="	<b>===texto===</b>
Caja de Texto	Un "^"	<b>^texto^</b>

# Formateo Básico de Texto

La Sintaxis Wiki explicada en esta sección puede utilizarse en cualquier lugar del texto para enfatizar caracteres, palabras o frases concretas.

# Texto Coloreado

El texto puede ser del color que quieras. Dos (~) seguidas del nombre de un color y Dos Puntos (:) indican el comienzo del texto coloreado. Otros dos (~) se usan para indicar el final del texto a colorear.

---

Ejemplo: ~~red:Este texto está en ROJO~~ produce: **Este texto está en ROJO**

---

El texto coloreado también se puede indicar utilizando códigos HTML. HTML utiliza 3 para de números hexadecimales para indicar los colores; cada uno indica el contenido de Rojo, Azul y Verde de modo que 00 00 00 producirá el color blanco. La sintaxis es dos (~) seguidas por un (#) y los números Hexadecimales seguidos de Dos Puntos (:) y el texto a colorear. Dos (~) indican el final del Texto Coloreado.

---

Ejemplo: ~~#ff00ff:Este texto es de color MAGENTA~~ produce: **Este texto es de color MAGENTA**

---

# Nombres de Colores HTML (Pincha el + para abrir)

[+]

# Negrita

Dos guiones bajos (\_\_) se usan para conseguir texto en negrita.

---

Ejemplo: \_\_Este texto está en NEGRITA\_\_ produce: **Este texto está en NEGRITA**

---

# ItÃilica

Dos comillas simples (') se utilizan para conseguir texto en itÃilica.

---

Ejemplo: "Este texto estÃi en ITÃ LICA" produce: *Este texto estÃi en ITÃ LICA*

---

# Texto subrayado

Tres signos Igual (=) se usan para subrayar el texto.

---

Ejemplo: ===Este texto está SUBRAYADO=== produce: Este texto está SUBRAYADO

---

# Texto Centrado

Dos 'Dos Puntos' (:) Se utilizan para centrar el texto. El texto centrado se puede centrar dentro de una caja, una tabla o casi cualquier otro lugar

---

Ejemplo: ::Este texto está CENTRADO:: produce:  
Este texto está CENTRADO

---

# Código con Texto Monoespaciado

El texto Monoespaciado es útil para mostrar código y se puede crear de dos maneras. La forma más sencilla es comenzar una nueva línea con uno o más espacios. La combinación de los signos Menos (-) y Más (+) también puede usarse para conseguir el mismo efecto.

Ejemplo: -+Este texto usa una fuente Monoespaciada+- produce: `Este texto usa una fuente Monoespaciada`

- ⚠ Cuando utilices una fuente Monoespaciada, asegúrate de escribir líneas cortas. Si las líneas son demasiado largas, empujarán a la columna derecha fuera del área de visualización del navegador.
- ⚠ El uso del espacio inicial para fuente Monoespaciada está desactivado en muchos sitios.

# Caja de texto

Pon un (`<div>`) al inicio y final del texto para encerrarlo en un recuadro. Ejemplo: `<div>Este texto está en un RECUADRO</div>` produce:

---

Este texto está en un RECUADRO

---

NOTA: Este estilo CSS se llama "simplebox" y puede dar resultados diferentes o no existir, dependiendo de tu tema CSS

# Indentado

Se consigue utilizando el punto y coma al inicio y luego los dos puntos antes del texto a indentar.

---

Ejemplo: ;¿Sabías que: este texto va indentado? produce:

**¿Sabías que**

este texto va indentado?

---

# El uso de `&` corchetes

Si deseas incluir corchetes con tu texto (como un texto normal, no para un enlace) sÃ³lo tienes que aÃ±adir abrir corchete al inicio de la frase. P.ej.

[[esto no serÃ¡ un enlace]

QuedarÃ¡a de este modo...

[esto no serÃ¡ un enlace]

Enlaces Ãºtiles

---

• Puedes encontrar el Color Picker II en

<http://www.pagetutor.com/pagetutor/makapage/picker/>