

# Table of contents

- Ì„±ëŠ¥
    - ê „°ë³ „ íŒ
    - ižë°”iŠxí¬ë!½íŠ „ ë¥¼ ì¶•ì†Œí™” í•~ì<ì<œí~¤
    - ì• „íŒŒì¹~ (httpd.conf)
    - PHP ì„¤ì • (php.ini)
    - PHP ê°€ì†
      - ëŒ€ì²’ PHP iøì<œ (Alternative PHP Cache, APC)
      - XCache
      - eAccelerator
    - Memcached
    - ë°Í Í„°ë² ì`ìŠ¤ Ì„±ëŠ¥
      - MySQL
      - MySQL ë³µì œ
    - ê‘€ë “ íŽ~ì`ì§€
    - ê‘€ë “ ë§í¬

é, °ë³, ïœ¼ëïœ í°í, æš” èŒ€ë¶ë¶,, í°í ũë½ìš°í— ï•ŒëšžêŒ é, °ë³, ï„±ëš¥ ï„, ïœ •íœ¼ëïœ í°í ^ë~í-’  
íž^íŠµë<sup>^</sup>ë<sup>^</sup>æ. í~^ë¥¼ è“æë©’, í°í, æš” *Smarty* í...œí”Œë!¿ ì—”í§,, ï„, ï„, -ìš©í•~ë©° è, íž¥ ïø<sup>^</sup>œ è¥¼  
ë³ íœ í°í•Œë<sup>^</sup>ë<sup>^</sup>æ. í°í, æê° èŠæ ï§ëëš” ê²fi,, è°œê²-í•~í...”ë<sup>^</sup>æë©’, ï—-ê, °í„œ è, ïœí,, ï-»ê, °  
ë°”ëžë<sup>^</sup>ë<sup>^</sup>æ.

ê °ë³ íŒ

- í•~ë“œì>”ì-‘ë,~ í~,ìŠœíŒ...ì— ê’€í•~ì—→ ë¹,,ìš©ì,, ì•,,ë¹/4ë Þ í~ì§€ ë§^ì<œì~ Þ. ì,,±ëŠ¥ ì¢<ì€ ì œì~^ì,, ì~ìš©í•~ì<œì~ Þ.
  - PHP/MySQL/Apache ë“±ë“±ì~ ìµœì< ë²,,ì „ì,, ì,¬ìš©í•~ì<œì~ Þ. ì‘ëŠ” ìf^ ë²,,ì „ì~ì „ ë²,,ì „ë³’ë<ë ½ë°~ì ìœ¹/4ëïœ ìtë,,ë°€ ë¹ ë¥’ë,° ë·Œë—,ìž...ë<ë<ë
    - PHP 5.3 ì€ ì>ì<œì ì—°ì,, ìtë,,ë°€ PHP 5.2 ë³’ë<ë 1.2 ë°° ë¹ ë!...ë<ë<ë
    - Í<sup>o</sup>í,ìž~ ìµœì< ì~ì • ë²,,ì „ì¹ì€ ìž¥ë,° ì§€ì> (LTS) ë²,,ì „ì,, ì,¬ìš©í•~ì<œì~ Þ (ì,,±ëŠ¥ì— ê’€í•œ ì—½ë Þì™€ ë³,,ë,ëiœë¹/4ë,, ì‘ë ïé²Œ ì~ì<œëŠ” ë²fi,, ê¶Œiž¥í•©ë<ë<ë)  - APC í~ì€ XCache ë¥¹/4 ì,,¬ìš©í•~ì<œì~ Þ (ì,,ëž~ ì°,,ìi°)
  - ì,¬ìš©í•~ì§€ ì·ëŠ¥ì€ ê°¹/4ë’ì<œì~ Þ
  - tiki-admin.php?page=performance ì—ì,,œ ë<ë-‘í•œ ì,,±ëŠ¥ ê’€ë ” ì,,ìž~ ìi°ì €í• ì~ìž~ëŠ” ì,,±ëŠ¥ ê’€ë!—íŒ”ë,, ì,, ì,¬ìš©í•~ì<œì~ Þ, ê·,ë³”ì—ëŠ” ì“ì...ì,, ì „ìtëëì— ê’€í•œ ë, ìš©ë,, ì—í•”ì` ë@ë<ë<ë. ê·,ë ïì§€ ì·ëŠë<ëë©’ ëŒ€ë¶€ë¶,,ì~ì,,±ëŠ¥ íŠœë<ë ì,,œë²,,ë¥¹/4 ë—ì,,ìi°ì ì·ì—ì~ìí~ì—ì~ìëë”ì—ì§’ë<ë<ë (ì‘ëŠ” Í<sup>o</sup>í,ìž~ ì~ì—ì~ë°—ìž...ë<ë<ë)
  - PHP ì,ìŠœí,,ìŠœí~ "memory\_limit" ì,, ì¡ë°€í•~ì<œì~ Þ (128M ì` ë,,ë³,ë°’ìž...ë<ë<ë)
  - ì~ì,,œë²,,ì~ì,,ìž~ ì·ì,, ë³ëë²/ì~ëŠ” ë²fi,, ê³ ë Þì•’ ë³’ì<œì~ Þ (ì~ìë¥¹/4 ë“ëë©’, ê·,ë!¹/4, css ë° js íŒŒì¹/4ì—ëŒ€í•œ ê·,ëëŒëfŒë, ì§œë¥¹/4 ì,,ìž~ ì·ì~ëŠ” ë²f)
  - Tiki5 ëŠ” YSlow í...ŒìŠœíŠ,ì™€ ê’€ë ”ëœ ëëŽì€ í-¥ìfi,, ì~í•”í•©ë<ë<ë
    - htaccess ë¥¹/4 í™œì,,±í™” ì·~ì<œì~ Þ

ížë°”íŠxí¬ë|½íŠ, ë¥¼ í¶•í†Œí™” í•~íì<œí~í

- የዕድሜና ስምምነት አለበትም

## Ì• „ÍŒŒÌ¹” (httpd.conf)

- `httpd.conf`

## PHP ì,,øì • (php.ini)

- `php.ini`

# PHP ê°€it

é€€í²’ PHP íøœ (Alternative PHP Cache, APC)

- APC

# xCache

- XCache

# eAccelerator

- eAccelerator

# Memcached

- Memcached

ë°ì́í,,°ë²ì́ìŠ¤ì„±ëŠ¥

ë°ì́í, °ë² ì́Š¤ ì„œëŠ¥— ëŒ€í•œ ë—\_ì œ í·’ë²° ì„¤ë¤...ì„œìž...ë<^ë<¤.

## MySQL

MySQL's ë, ë¶€í„ ì •ë³ „, -ñš©Í• „ ê, ° ijœì í•~— ëŒ€í•œ ï±•í„, ì, ë±ïŠ¤ê€ è°í„, „ ë² ì`íŠ¤ ì 'ê, ¼ ìtë,, ë¥¼ í-¥jfí• ì^~ ìž^ëŠ” ìž¥itŒë¥¼ ì°¾ì• „ë³ `ì<œì~¤. ì, ë±ïŠ¤ë¥¼ ì¶”ê°€í•~ê³ ë<œì<œ í...ŒïŠ¤íS,

Í·' ë³`í<œí~¤. ë§Œí•½ í-¥]fëœ ì, ë±í<± schemeí,, ï³/4•~ë<¤ê³ ïfê°í•~í<¤ë©', dev.tikiwiki.org —  
ÍŠ, ëž~í»¤ë¥¼ ê°œí,,¤í·' í£¼í<œí~¤.

## MySQL のインストール

- MySQL replication

ế€ë „íž~ì́ì§€

- Compression
  - Link Cache

ế€ë „ ë§í¬

- <http://www.webpagetest.org/>
  - <http://www.showslow.com/>
  - <http://gtmetrix.com/>
  - <https://www.ohloh.net/tags/stress-testing>
  - mod\_perl 1., „±ëŠ¥ íŠœë< (í’ íŽ˜ì`ìš€ëŠ” mod\_perl tuning ì— ê’€í•œ ê²fiœ½ëiœ, perl ê’€ë “ëœ ë¶€ë¶,,ì€ ë¬ `ì<œí•~ì<œê³ , ê·,ê³³ì—ì,,œ ì•„íŒŒì¹~ ë~,ì,,ìi°ì •í•~ëŠ” ë¶€ë¶,,ë§Œ ì, íŽ’ë³`ì<ì<œí~ëx.)
  - **Häuptling Schnelles Wiesel: Wirksames Tuning für viel besuchte Webauftritte** íŠ,ëž~í”½ì`ëšžì€ ì,¬ì`íŠ, ì— ëŒ€í•œ ì¶”ê°€ ì•„íŒŒì¹~ íŠœë< (ë...ì¼ì`)