

Plugiciel Maketoc

Maketoc signifie "Créé une table des matières" ("*Make a Table of Contents*"). Ce plugiciel est utilisé pour générer automatiquement une table des matières à partir des titres de paragraphes (balises `!`, `!!`, `!!!`, `!#`, `!!#`, etc.) de la page Wiki dans lequel il apparaît. Ceci est pratique pour ajouter des liens sur les sous-sections majeures d'un document de grande taille.

Le [plugiciel Toc](#) est similaire. Il est utilisé pour les [structures](#) de pages. Ce plugiciel créera une table des matières basée sur les titres des pages incluses dans une structure de pages.

Paramètres

Paramètre	Valeurs	Description	Valeur par défaut	Version
<i>type</i>	<i>box</i>	Pour rétro-compatibilié avec l'ancienne syntaxe : <code>{maketoc:box}</code> . Optionnel.		
<i>maxdepth</i>	Un chiffre	Définit le nombre de niveaux affichés. Si réglé sur <i>0</i> , tous les paragraphes seront inclus.	<i>0</i>	
<i>title</i>	Un titre	Titre de la table des matières. Utilisez <code>title=""</code> pour ne pas afficher de titre.	" <i>Table des matières</i> "	tiki>=1.9.10
<i>showhide</i>	<i>y</i> <i>n</i>	Créé un lien pour rétracter (cacher) les liens de la table des matières	<i>n</i>	
<i>nolinks</i>	<i>y</i> <i>n</i>	Créé une table des matières <i>sans</i> liens	<i>n</i> (des liens seront créés)	
<i>nums</i>	<i>y</i> <i>n</i> <i>force</i> (comme <i>y</i>)	Spécifie si les liens doivent être numérotés Le style de numérotation peut être personnalisé en CSS (↓ voir plus bas)	<i>n</i> (utilise des puces)	
<i>levels</i>	Chiffres séparés de virgules	Spécifie quels niveaux doivent être affichés. Exemple : <code>levels="2,3,4,5,6"</code> pour sauter le premier niveau	" <i>1,2,3,4,5,6</i> "	tiki>=6.0

Aussi, seule la syntaxe en minuscules est valide, comme le montre l'exemple ci-dessous. Voir [Syntaxe des plugiciels](#) pour plus d'informations.

Exemple

Ce code :

```
{maketoc title="Dans cette page" showhide=y}
```

Produira sur ce site :

Dans cette page

[\[Show/Hide\]](#)

- [Plugiciel Maketoc](#)
 - [Paramètres](#)
 - [Exemple](#)
 - [Personnaliser la mise-en-page de la numérotation](#)
 - [Pages liées](#)

Personnaliser la mise-en-page de la numérotation

Il est possible de personnaliser le type de numérotation des paragraphes en CSS (*cascading style sheets*).

Quelque chose comme :

```
.wikitext ol {list-style-type: lower-roman;}
```

Cette ligne peut être ajoutée à la fin de la feuille de style que vous utilisez, ou dans un fichier *custom.css* dans le répertoire du thème.

Pages liées

- [Plugiciels Wiki](#)
- [Mods Type Wikipugins](#)
- [Syntaxe des listes](#)
- [Plugiciel Toc](#)

Alias de cette page

[PlugicielMaketoc](#)