

# MakeTOC 플러그인

**maketoc** 은 "목차 만들기"를 의미합니다. 이 플러그인이 삽입되는 페이지에서 헤딩 (!, !!, !!! 등등, 혹은 !#, !# 등을 사용하여 만들어짐)에서 목차를 자동으로 생성하기 위하여 사용됩니다. 대규모 문서에서 주요 하위 섹션을 가리키는 링크를 놓는데 유용합니다.

**Toc 플러그인** 도구는 약간 유사합니다. 이 도구는 여러 페이지의 구조체에 대하여 사용됩니다. **Toc 플러그인**은 위키 페이지들의 구조체 내부에서 페이지들의 제목에서 제작된 목차를 표시할 것입니다.

## 매개변수

선택사항	설명	유효값	버전
type	과거 문법과 역순 호환성을 위함: <b>{maketoc:box}</b> . 선택사항.	box	
maxdepth	목록에 얼마나 많은 헤딩 단계를 포함할 것인지를 정의. <b>0</b> 일 경우, 모든 헤딩이 포함됨. 기본 = <b>0</b>	Numeric	
title	목차의 제목 (헤딩). <b>title=""</b> 을 사용하여 제목을 없도록 합니다. 기본 = "목차" 주의: <b>title</b> 은 번역물이 있을 경우 번역됩니다.	알파벳과 숫자, 따옴표들 사이에 삽입.	tiki>=1.9.10
showhide	목차 링크를 접하는 (감추는) 링크를 만듭니다. 기본 = n	y 혹은 n	
nolinks	링크 없이 목차를 만듭니다. 기본 = n (링크가 만들어집니다).	y or n	
nums	Specify if the items in the table of contents listing should be numbered. Default = n (use bullets instead of numbers). The style of the numbering can be customized to use "i, ii, iii" or others through css (see below)	y, n, force (same as y)	
levels	목차에 표시를 원하는 단계를 지정. 단계는 정수 (1부터 6까지)로써 쉼표로 구분됩니다. 예: levels="2,3,4,5,6" 를 사용하여 첫 단계를 건너뜁니다		tiki>=6.0

또한 아래 보여지는 것처럼 소문자 문법이 Maketoc 플러그인에 사용될 수 있습니다. 추가 정보는 [플러그인 문법](#) 을 참조하십시오.

## Example

다음 코드는:

```
{maketoc title="On this page" showhide=y}
```

현재 이 페이지에서 다음의 결과를 불러옵니다:

## 번호매기기의 스타일의 사용자 지정

헤딩의 자동 번호매기기의 스타일을 CSS (cascading style sheets)로 재정의 할 수 있습니다.  
예를 들자면

```
.wikitext ol {list-style-type: lower-roman;}
```

이는 사용 중인 스타일시트의 마지막에 추가되거나 디렉터리 혹은 구하의 테마에 custom.css에 놓을 수 있습니다.

## Related pages

- [Wiki Plugin](#) - has links to all plugins and describes how the syntax works for a plugin
- [Mods Type Wikiplugins](#)
- [Wiki-Syntax Lists](#)
- [PluginToc](#)

## 관련