

Dans cette page vous apprendrez comment inclure des liens hypertextes dans vos pages [Wiki](#), incluant les liens "internes" sur d'autres pages wiki du même site et liens "externe" sur le web.

Table of contents

Référence rapide

Lien...	Syntaxe par défaut	Syntaxe optionnelle ¹
Externe	<code>⌈http://www.unsite.org⌋</code> ou <code>⌈http://www.unsite.org⌋unsite⌋</code>	<code>http://www.unsite.org</code> (<i>AutoLinks</i> ³)
Sur une autre page wiki	<code>⌈⌈Nom de la page⌋⌋</code> ou <code>⌈⌈Nom de la page⌋Étiquette alternative⌋⌋</code>	Nom de la page (<i>WikiWords</i> ²)
Sur une page wiki d'un autre site Tiki	<code>⌈⌈Nom du site⌋ Nom de la page⌋⌋</code>	Nom du site: Nom de la page (<i>WikiWords</i> ²)

Notes :

1. Tiki offre deux options qui modifie la syntaxe par défaut des liens : **WikiWords** and **Autolink**.
2. Pour activer [WikiWords](#) :
À partir de l'onglet "fonctionnalités" de [la page d'administration du wiki](#), activez l'option *Mots Wiki*
Si cette option est désactivée, vous devez utiliser la syntaxe en doubles parenthèses pour les liens sur des pages wiki.
3. Pour activer [AutoLinks](#) :
À partir du premier onglet de [la page d'administration des outils d'édition](#), activez l'option *Liens automatiques*.
Si cette option est désactivée, vous devez utiliser la syntaxe entre crochets pour les liens externes.

Liens internes

Sur des pages wiki

Si l'option [WikiWords](#) est activée, Tiki détectera automatiquement les noms de page wiki et les interprétera comme hyperliens.

Les méthodes suivantes sont possibles pour créer des liens sur des pages wiki à l'intérieur de votre site :

- **MaPage**
Le nom de page ne doit pas contenir d'espace et la fonctionnalité [WikiWords](#) doit être activée
- **((Ma Page))**
Entourez le nom d'une page de doubles parenthèses (espaces autorisés)
- **Ma Page**
Utilisez la première valeur (*token*) pour créer des [liens sémantiques](#) (comme les [Alias](#) ou pour appliquer une classe à un lien).

Ce tableau recense les méthodes supplémentaires pour créer des liens internes.

Pour...	Syntaxe	Résultat	Commentaire
Spécifier une étiquette différente	<code>[[PluginVersions Plugiciel Versions]]</code>	Plugiciel Versions	Séparez le lien de l'étiquette par une barre verticale
Lier sur une balise ou un titre de paragraphe (avec étiquette)	<code>[[Plugiciels Wiki Syntaxe_des_plugiciels Syntaxe des plugiciels]]</code>	Syntaxe des plugiciels	Tiki créé automatiquement des balise sur les titres de paragraphes. Recopiez la balise derrière le signe # et remplacez les espaces et accents par des tirets _
idem	<code>[[Plugiciels Wiki Syntaxe_des_plugiciels Syntaxe des plugiciels]]</code>	Syntaxe des plugiciels	
Lier sur une balise dans la même page	<code>[[Pages_liées Pages liées]]</code>	Pages liées	Notez le caractère # et les tirets pour remplacer les espaces et caractères accentués
Lier sur un onglet spécifique dans une page	<code>[[PluginImg&cookietab=3 Parameters' Params Tab3]]</code> (sur une seule ligne)	Params Tab3	Fonctionne sur les ongles de tiki et ceux des modules PluginTabs . Cette exemple créé un lien sur un titre de paragraphe
Spécifier une couleur d'affichage	<code>[[Syntaxe Wiki La syntaxe Wiki]]</code>	La syntaxe Wiki	La couleur par default est définie par le thème tiki (CSS). Voir texte coloré pour plus d'infos

Help !

- Si vous voyez une point d'interrogation apparaitre à la place de votre lien, vérifiez le nom de la page grace au module de [recherche](#).
- Si vous utilisez la fonctionnalité "[mots wiki](#)", Tiki convertira tous les mots se rapportants à un nom de page en lien wiki. Si vous souhaitez l'éviter, utilisez les doubles parenthèse inversées pour signifier qu'un mot n'est pas un "mot wiki". Par exemple :
))accueil((ne sera pas un lien

Liens wiki sémantiques

Il est possible d'ajouter un "qualificatif sémantique" sur les liens Wiki. Utilisez la syntaxe suivante~hsé:

(nom-du-qualificatif(Page))

- le qualificatif peut contenir des lettre minuscules et des tirets.
- le qualificatif sera ajouter à la classe CSS du lien pour pouvoir modifier son affichage.
- les relations sémantiques peuvent être configurée par les administrateurs à partir de [Semantic Admin](#). Elle peuvent être affichées aussi via le [module semantic_links](#).

Sur des Articles, Blogs, Forums et autres pages du site

Pour tous les types de pages autres que page wiki, il est possible d'utiliser une adresse raccourcie entre crochets. Voici quelques exemples :

Type de page	Syntaxe	Résultat
Nouvelle (n°19)	<code>[tiki-read_article.php?articleId=19]</code>	tiki-read_article.php?articleId=19
Nouvelle (n°19)	<code>[tiki-read_article.php?articleId=19]Des nouvelles de doc.t.o !</code>	Des nouvelles de doc.t.o !
Galleries	<code>[tiki-galleries.php]Galleries</code>	Galleries
Fichier	<code>[tiki-download_file.php?fileId=284]Télécharger le fichier PDF</code>	Télécharger le fichier PDF
FAQ (n°8)	<code>[tiki-view_faq.php?faqId=8]FAQ Images</code>	FAQ Images
Popup shadowbox	<code>[http://doc.tiki.org/tiki-print.php?page=Wiki-Syntax+Links]Voir ici</code> <code>[shadowbox;title=shadowbox exemple;]</code> <i>(La fonctionnalité shadowbox doit être activée)</i>	Voir ici

Note: Utilisez `[[foo]]` pour afficher `[foo]`

Sur des images et autres attachements

Pour créer un lien sur un fichier attaché à une page wiki, utilisez les plugiciels [Attach](#) ou [File](#).

Si vous souhaitez qu'une image se comporte comme un lien sur une page, utilisez le paramètre *link* du [plugiciel Img](#).

Lien sur une image dans un popup

Ce code Tiki :

```
[img/php.png|Cliquez ici pour voir l'image dans une fenêtre popup|shadowbox]
S'affichera dans une page ainsi :
Cliquez ici pour voir l'image dans une fenêtre popup
```

Afficher un onglet spécifique

Si le [plugiciel Tabs](#) est utilisé dans une page, on peut créer un lien sur un onglet spécifique de ce plugiciel ainsi :

```
{HTML()}<a href="#tab2" onclick="tikitabs(2); return false;">Onglet 2</a>{HTML}
```

```
{HTML()}<a href="#tab2" onclick="tikitabs(2,4,1); return false;">Onglet 2</a>{HTML}
```

Voici les particularités de cette syntaxe :

- `tikitabs(2)` (avec version 7) ou `tikitabs(2,4,1)` (versions précédentes) :
 - 2 signifie que le second onglet sera affiché
 - 4 signifie qu'il y a 4 onglets au total (versions inférieures à 7)
 - Utilisez toujours 1 comme troisième chiffre (versions inférieures à 7)
- `href="#tab2"` - Cette valeur peut être n'importe quoi, à condition qu'elle commence par le caractère #
- Onglet 2 - Ce texte sera l'étiquette affichée du lien

Voici un exemple :

[Onglet 2](#)

Premier onglet

Second onglet

Troisième onglet

Quatrième onglet

Liens de navigation

Voici quelques [plugiciels](#) permettant de créer des liens de navigation :

- [PluginAname](#) - Créé une balise dans une page wiki.
- [PluginAlink](#) - Créé un lien sur une balise (à utiliser en conjonction avec le [plugiciel Aname](#)).
- [PluginBack](#) - Créé un lien pour revenir à la page précédente.
- [PluginBacklinks](#) - Affiche toutes les pages wiki pointants vers une page wiki.
- [PluginRedirect](#) - Redirige les liens sur une page sur une autre page.

Liens sur d'autres sites wiki

Si la fonction est activée, il est possible de créer des liens raccourcis sur des pages wiki de sites externes. Vous devez alors connaître le surnom que l'administrateur a défini pour cette fonctionnalité - cette information peut être documentée dans un [manuel de style](#) ou demandez à l'administrateur. Voir [Wiki externe](#) pour plus de détails et la liste des surnoms de wiki externes utilisables sur ce site.

Liens sur des pages web externes

Il est possible de créer des liens sur n'importe quelle URL externe valide. Par défaut, Tiki garde une copie de la page liée en cache, ce qui permet de la voir même si le site visé est hors-service. Voici quelques exemples de syntaxe Tiki :

Description	Syntaxe	Résultat
Lien sur une page externe	<code>⌈http://www.wiki-translation.com⌋</code>	http://www.wiki-translation.com
Avec une étiquette alternative	<code>⌈http://www.wiki-translation.com⌋Traduction Wiki⌋</code>	Traduction Wiki

Description	Syntaxe	Résultat
Avec l'option <i>AutoLinks</i> (si la fonctionnalité est activée)	<code>http://www.wiki-translation.com</code>	http://www.wiki-translation.com
Avec une couleur alternative	<code>http://www.tiki.orgtiki.org</code>	tiki.org
Ouvre une nouvelle fenêtre (si la fonctionnalité est activée)	<code>tiki.org</code>	tiki.org

Voir la [Référence rapide](#) ci-dessus pour comment régler et activer l'option [AutoLinks](#). De plus, voici 2 autres options d'administration liées :

- **Pour ouvrir les liens externes dans un nouvel onglet :**

Allez sur *Admin Home > Text Area > Features section*, sélectionnez *Open external links in new window* et validez la modification. Sinon les liens externes s'ouvrent dans l'onglet actuel.

- **Pour désactiver l'icône dédiée aux liens externe () :**

Allez sur *Admin Home > Editing and Plugins > General Settings > External links and images*, désélectionnez *External link icon* et validez la modification. Cette icône se place normalement derrière un lien externe pour notifier les utilisateurs qu'ils vont être dirigés vers un autre site.

⚠ Important : Si vous créez un lien sur un fichier PDF, un fichier multimédia ou n'importe quoi d'autre qu'une page HTML, veuillez ajouter l'option *nocache* comme dans les exemples suivants :

- `http://www.unsite.org/docs/chapitre1.pdf`
- `chapitre 1`

Aide!

- Si le lien ne fonctionne pas, essayez de copier l'URL directement dans votre navigateur. Si la page existe, vérifiez votre syntaxe. Avez-vous correctement placé les crochets ?

Dans des popups semi-transparents (colorbox)

Vous devez ajouter "**|box**" (ou peut-être "**|shadowbox**" dans les versions précédentes si **box** ne fonctionne pas pour vous) après l'étiquette de votre lien externe. Il est aussi possible d'ajouter d'autres paramètres si besoin, séparés de points-virgule.

Exemple 1 :

Pour afficher une vidéo en plein écran dans un popup semi-transparent :



[http://www.youtube.com/v/KBewVCducWw&autoplay=1|Vidéo utilisant le lecteur de Youtube|box]

Résultat :

[Vidéo utilisant le lecteur de Youtube](#)

Exemple 2 :

Pour afficher une vidéo dans une fenêtre popup plus petite :

```
[http://www.youtube.com/v/KBewVCducWw&autoplay=1|Vidéo utilisant le lecteur de
Youtube|shadowbox;width=405;height=340;]
```

Résultat :

[Vidéo utilisant le lecteur de Youtube](#)

Liens sur une adresse email

Pour créer un lien sur une adresse email, entourez le *mailto:email* de crochets.
Ce lien, une fois cliqué, ouvrira le client email de l'utilisateur.

Exemples :

- Tapez ceci : **[mailto:martin@quelquepart.com]**
Pour obtenir : <mailto:martin@quelquepart.com>
- Tapez ceci : **[mailto:martin@quelquepart.com|martin]**
Pour obtenir : [martin](mailto:martin@quelquepart.com)

Échapper la syntaxe des liens externes

Pour afficher un texte entre crochets sans créer de lien, utilisez la syntaxe suivantes :

- Le code : **[[[texte]**
- s'affichera ainsi : [texte]

Infos-bulles

Tiki possède une classe intégrée (appelée *tikihelp*) qui permet de créer des info-bulles formatées sur un lien, comme suit :

Le code Tiki suivant :

```
{HTML()} <a href="HomePage" class="tikihelp" title="Page d'accueil:Cliquez ici pour revenir à la
page d'accueil de doc.tiki.org">Home Page</ a> {HTML}
```

S'affiche ainsi dans une page :

[Home Page](#)</ a>

Passez votre pointeur au dessus du lien pour voir l'info-bulle apparaitre. Voici les réglages importants pour cette fonctionnalité :

- JQuery doit être activé
- Réglez *class="tikihelp"*
- La première partie du paramètre *title* est le titre de l'info-bulle, et ce qui suit les deux points est le corps

Pages liées

- [AutoLinks](#) - option de syntaxe simplifiée pour les liens externes
- [External Wikis](#) - créer des liens raccourcis sur d'autres sites wiki
- [Plugiciel Alink](#) - créer un lien sur une balise.
- [Plugiciel Aname](#) - créer une balise
- [Plugiciel Attach](#) - créer un lien sur un fichier attaché
- [Plugiciel Back](#) - créer un lien pour revenir à la page précédente
- [Plugiciel Backlinks](#) - afficher toutes les pages pointant vers une page
- [Plugiciel File](#) - similaire au [Plugiciel Attach](#)
- [Plugiciel Img](#) - transformer une image en lien
- [Plugiciel Redirect](#) - rediriger les liens vers une page sur une autre

Aliases

[Lien](#) | [Lien Tiki](#) | [Liens Tiki](#) | [Syntaxe des Liens Tiki](#) | [Syntaxe des Liens](#)