

~ elFinder

Ã¬Â'Ã¤Â²fÃ¬€ Ã¬ÂµoeÃ¬Â¢... Ã¬,Â¬Ã¬šÂ©Ã¬žÃ«Â¥Â¼ Ã¬œ,,Ã•œ Ã¬f^Ã«ÂjœÃ¬šÂ' Ã¬,,Â¬fÃ¬Â ÄŒŒÄ¬Â¼
Ã¤Â°Â¤Ã«ËÂ¬Ã«Â|Â¬ Ã¤Â'€Ã«Â|Â¬Ã¬žÃ«Â|œÃ¬Â" Ã¬Â°Â,Â¤Ã¬—Ã¬,œÃ«Ë" Ä^{Â°}Ã,Â¤10 Ã¬—Ã¬Â²~Ã¬Œ
Ã¬†ŒÄ¤Â°œÃ«~Ã¬—^Ã¬œÂ¼Ã«Â©Â°, Ä^{Â°}Ã,Â¤11 Ã¬—Ã¬,,œÃ™•Ã¬žÂ¥Ã«~Ã¬—^Ã¬ŠÂµÃ«[^]Ã«[^]Ã¤. Ã¬—~ÃŒŒÄ¬Â,Ã«"Ã«Ë"
Ã¬Â°Ã,Â¤12 Ã¬—Ã¬,,œÃ¤Â,Â°Ã¬Â|Â'Ã¬~ ÄŒŒÄ¬Â¼ Ã¤Â°Â¤Ã«ËÂ¬Ã«Â|Â¬Ã«Â¥Â¼ Ã¤ÂµÃ¬Â²Â'Ã•Â
Ã¬~^Ã¬Â•Ã¬ž...Ã«[^]Ã«[^]Ã¤.

Ã¬Â°Ã,Â¤Ã¬—Ã¬,,Œ Ã«"ŒÃ«Ë~Ã¤Â·Â, Ã¬•Â¤Ã«"ŒÃ«Â|Â

{flash type="url" movie="display797" width="1158" height="496"}



Ã¬—~ÃŒŒÄ¬Â,Ã«"Ã«Ë" Ã¬»Â¹Ã¬,, Ã¬œ,,Ã•œ Ã¬~Â¤Ã"Ã¬†ŒÄ¬ŠÂ¤ÃŒŒÄ¬Â¼ Ã¤Â'€Ã«Â|Â¬Ã¬žÃ«Â|œ, jQueryUI Ã«Â¥Â¼
Ã¬,Â¬Ã¬šÂ©Ã•~Ã¬—Â¬ Ã¬žÃ«Â°"Ã¬ŠÂ¤Ã¬Ã«Â|Â½ÃŠÂ,Ã«Â|œÃ¬"Â°Ã¬—Â¬Ã¬Â|ŒÃ¬ŠÂµÃ«[^]Ã«[^]Ã¤. Ä^{Â³}Ã'Ã¬œÃ«Ë"
Ã¤Â²fÃ¬Â²~Ã«ËÂ¼, Ã«Â§Â¥ OS X Ã¬šÂ'Ã¬~Ã¬Â²Â'Ã¬ÂœÃ¬—Ã¬,,œÃ¬,Â¬Ã¬šÂ©Ã«~Ã«Ë" ÃŒŒÄ¬Â,Ã«"Ã¬~Ã«Â"Ã¬~œÃ-
•Â"Ã¤Â³Â¼ ÃžÂ,Ã«Â|Â¬Ã•Â"Ã¬—Ã¬~Ã¤Â°Ã¬,, Ã«Â°>Ã¤Â³Â ã«Â§ŒÃ«"Â¤Ã¬~Ã'Ã¬Â|ŒÃ¬ŠÂµÃ«[^]Ã«[^]Ã¤.

Ã¤Â,Â°Ã«ËÂ¥

• Ã¬»Ã¤Â²Â© Ã¬,,œÃ«Â²,,Ã¬,,Â,Ã¬~Â' ÃŒŒÄ¬Â¼ Ã«Â° Ã¬~"Ã«"Â¤Ã¤Â³Â¼ Ã«Â¤Â"Ã«"Â
Ã¬ž'Ã¬—... (Ã«Â³ÂµÃ¬,Â¬, Ã¬Â'Ã«tm, Ã¬—...Ã«Â|œÃ«"œ, Ã¬~"Ã«"ÃŒŒÄ¬Â¼ Ã¬fÃ¬,,Â±,

$\tilde{A} \neg \tilde{A}' \tilde{A} \ll \tilde{A} \neq \tilde{A}' \tilde{A} \ll \tilde{A}^3 \epsilon \tilde{A}^a \tilde{A}^2 \tilde{A}^{1/2}, \tilde{A} \ll \tilde{A} \pm \tilde{A} \ll \tilde{A} \pm$

• JSON API – [JSON API](#) • [API](#)

À¬Š"À¤ÂMÂ¬À¬,Â¬À•Â

1. $\tilde{A} \hat{A}' \tilde{A} \ll \tilde{A}^{1/4} \tilde{A}^{-\hat{A}'} \tilde{A}^{-\hat{A}} \tilde{A} \check{S} \hat{A}$.

- Ä¬ÄµœÄ¬¹ Ä«Ä, ÇEÄ«Ä½Ä¬Ä°Ä¬Ä €. Ä¬—~ÄÇEÇEÄ¬Ä, Ä«"Ä«Ä°Ä" ÄÇEÇEÄ¬Ä'Ä¬-Ä'ÄÄÄ¬Ä°Ä
5, Ä¬Ä, Ä„Ä°Ä«„Ä· Ä¬ÄµÄ¬Ä°Ä»Ä" ÇEÄ«Ä;œÄ«Ä°Ä¬ 8+, Ä¬, Ä¬ÄÇEÇEÄ«Ä!Ä¬ 5, Ä¬~Ä»Äž~Ä«Ä½
11 Ä«Ä° ÄÄ¬Ä«Ä;Ä¬ 12Ä¬—Ä¬„œ Ä...ÇEÄ¬Ä°Ä»ÄŠÄ, Ä«~Ä¬—^Ä¬Ä°ÄµÄ«² Ä«Ä»

2. Ä– „œÄ«Ä²“

- `PHP` (`GD/Imagick` `“”`)

Å«Å§Å¬

- <http://elfinder.org>
 - [Wiki://github.com/Studio-42/elFinder/wiki](https://github.com/Studio-42/elFinder/wiki)