ÃŒÃ¬Â¼ÃªÂ³Â¼ ÃÂ´Ã«" ÃªÂ¶ÃŒÃ•Œ

ÃªÂ·€Ã•˜Ã¬˜ Ã¬„œÃ«Â²„ÃªÂ°€ Ã‹Â°Ã‚Â¤ ÃŒÃ¬Â¼ÃªÂ³Â¼ ÃÂ´Ã«" ÃªÂ¶ÃŒÃ•œÃ¬— Ã«Œ€Ã•˜Ã¬—Â¬ Ã«Â¶ˆÃ‰Ã¬„ Ã•˜ÃªÂ³Â
Ã¬žˆÃ«‹Â¤Ã«Â©Â´ (Ã¬„œÃ«Â²„ ÃªÂµÂ¬Ã¬„Â±Ã¬— Ã¬˜Ã¬Â¡Â´Ã•Â©Ã«‹ˆÃ«‹Â¤), Ã¬˜Â¤Ã«Â¥˜ Ã«Â©"Ã¬‹œÃ¬Â§€ Ã˜Â¹Ã¬€
Ã«Â¹„Ã¬–Â´Ã¬žˆÃ«Š" ÃŽ˜Ã¬Â´Ã¬Â§€Ã«Â¥Â¼ Ã«Â³Â¼ Ã¬^˜ Ã¬žˆÃ¬„ ÃªÂ²ƒÃ¬ž…Ã«‹ˆÃ«‹Â¤. Ã¬Â´Ã«ŸÂ¬Ã•œ Ã¬‹Â¤ÃŒÂ¨Ã•œ
Ã¬‹œÃ«„Ã«Š" Ã¬Â¼Ã«Â°˜Ã¬Â Ã¬œÂ¼Ã«Â¡œ Ã¬˜Â¤Ã«Â¥˜ Ã«Â¡œÃªÂ·Â¸Ã¬— Ã¬žˆÃ¬ŠÂµÃ«‹ˆÃ«‹Â¤ (Ã¬„Â¤Ã¬Â •Ã¬—
Ã«"Â°Ã«Â¼ Ã«‹Â¤Ã«Â¥Â´ÃªÂ¸Â° Ã«•ŒÃ«Â¬Â¸Ã¬— Ã¬›Â¹Ã˜Â¸Ã¬ŠÂ¤Ã¬—ÃªÂ²Œ Ã¬œ„Ã¬Â¹˜Ã«Â¥Â¼ Ã«Â¬Â¸Ã¬˜Ã•˜Ã¬‹Â-
Ã¬‹œÃ¬˜Â¤)

Ã«„ˆÃ«Â¬Â´ Ã¬Â Ã¬€ ÃªÂ¶ÃŒÃ•œ

Ã«Â©"Ã¬‹œÃ¬Â§€ÃªÂ°€ ÃŠÂ¹Ã¬Â • Ã«""Ã«Â ‰Ã†Â Ã«Â¡Â¬ÃªÂ°€ Ã¬"Â°ÃªÂ¸Â° Ã«Â¶ˆÃªÂ°€Ã«ŠÂ¥Ã¬Â´Ã«Â¼Ã«Š" ÃªÂ²ƒÃ¬„
Ã¬Â§€Ã¬Â •Ã•˜Ã«Š" ÃªÂ²ƒÃ¬„ Ã«‚˜Ãƒ€Ã«‚Â´Ã«Â©Â´, Ã¬Â§€Ã¬Â •Ã«œ Ã«""Ã«Â ‰Ã„Â°Ã«Â¡Â¬Ã«"Â¤Ã¬˜ ÃªÂ¶ÃŒÃ•œÃ¬„
Ã«Â³€ÃªÂ²Â½Ã•Â´Ã¬•Â¼ Ã•Â©Ã«‹ˆÃ«‹Â¤. Ã‹Â°Ã‚Â¤Ã«Š" Ã«ÂªÂ¨Ã«"Â Ã•„Ã¬š" Ã«""Ã«Â ‰Ã„Â°Ã«Â¡Â¬Ã¬— Ã¬Â½ÃªÂ¸Â°(Ã¬™
Ã¬"Â°ÃªÂ¸Â°)ÃªÂ°€ ÃªÂ°€Ã«ŠÂ¥Ã•œÃ¬Â§€ Ã™•Ã¬Â¸Ã•˜Ã«Š" Ã¬‹œÃ«„Ã«Â¥Â¼ Ã•Â ÃªÂ²ƒÃ¬ž…Ã«‹ˆÃ«‹Â¤. Ã¬Â´ Ã¬˜Â¤Ã«Â¥˜
«Â©"Ã¬‹œÃ¬Â§€Ã«Š" Ã«Â¬Â¸Ã¬Â œÃ«Â¥Â¼ Ã¬–Â´Ã«–Â»ÃªÂ²Œ Ã•Â´ÃªÂ²Â°Ã•˜Ã«Š" Ã¬Â§€Ã¬— Ã«Œ€Ã•œ Ã¬„Â¤Ã«Âª…Ã¬„ Ã
Â¬Ã•Â¨Ã•Â ÃªÂ²ƒÃ¬ž…Ã«‹ˆÃ«‹Â¤.

Ã«„ˆÃ«Â¬Â´ Ã«Â§ŽÃ¬€ ÃªÂ¶ÃŒÃ•œ

Internal Server Error 500, Ã«Â¹„Ã¬–Â´Ã¬žˆÃ«Š" ÃŽ˜Ã¬Â´Ã¬Â§€ Ã˜Â¹Ã¬€ Ã¬œÂ Ã¬„Â¬Ã¬Ã•œ ÃªÂ²ƒÃ«"Â¤ Ã«Â³Â´ÃªÂ²Œ
«œÃ«‹Â¤Ã«Â©Â´, ÃŒÃ¬Â¼Ã«"Â¤Ã¬— Ã«Œ€Ã•œ ÃªÂ¶ÃŒÃ•œÃ¬Â´ ÃªÂ·€Ã•˜Ã¬˜ Ã¬›Â¹Ã˜Â¸Ã¬ŠÂ¤ÃŠÂ¸Ã¬— Ã«Œ€Ã•˜Ã¬—Â¬
Ã¬Â Ã¬Â ˆÃ•˜Ã¬Â§€ Ã¬•ŠÃ¬„ Ã¬^˜Ã«„ Ã¬žˆÃ¬ŠÂµÃ«‹ˆÃ«‹Â¤.

ÃªÂ¶ÃŒÃ•œÃ¬Â´ Ã˜„Ã¬žÂ¬ "777" Ã¬œÂ¼Ã«Â¡œ Ã¬„Â¤Ã¬Â •Ã«œ ÃªÂ²Â½Ã¬šÂ°, FTP ÃÂ´Ã«Â¼Ã¬Â´Ã¬–Â¸ÃŠÂ¸Ã«Â¥Â¼
Ã¬„Â¬Ã¬šÂ©Ã•˜Ã¬—Â¬ ÃŒÃ¬Â¼Ã«"Â¤Ã¬„ "755" Ã«Â¡œ Ã«Â³€ÃªÂ²Â½Ã•˜Ã¬‹ÂÃ¬‹œÃ¬˜Â¤. Ã‹Â°Ã‚Â¤ÃªÂ°€ Ã«""Ã«Â ‰Ã-
„Â°Ã«Â¡Â¬ Ã«‚Â´Ã«Â¶€Ã¬— Ã¬„Â¤Ã¬Â¹˜Ã«˜Ã¬–Â´Ã¬žˆÃ¬„ ÃªÂ²Â½Ã¬šÂ°, Ã‹Â°Ã‚Â¤ ÃŒÃ¬Â¼Ã«"Â¤Ã¬„ ÃÂ¬Ã•Â¨Ã•œ Ã-
Â´Ã«"Ã¬˜ ÃªÂ¶ÃŒÃ•œ Ã¬—ÂÃ¬‹œ Ã«Â³€ÃªÂ²Â½Ã•œÃ«‹Â¤Ã«Š" ÃªÂ²ƒÃ¬„ Ã™•Ã¬Â¸Ã•˜Ã¬‹ÂÃ¬‹œÃ¬˜Â¤.

Ã¬‰˜ Ã¬Â ‘ÃªÂ·Â¼ÃªÂ¶ÃŒÃ•œÃ¬Â´ Ã¬žˆÃ¬„ ÃªÂ²Â½Ã¬šÂ°, Ã«‹Â¤Ã¬ŒÃ¬„ Ã¬‹Â¤Ã–‰Ã•Â ÃªÂ¬˜ Ã¬žˆÃ¬ŠÂµÃ«‹ˆÃ«‹Â¤:

```
sh setup.sh
```

ÃªÂ·Â¸Ã«Â¦Â¬ÃªÂ³Â Ã¬Â§ˆÃ«Â¬Â¸Ã¬— Ã«‹ÂµÃ¬„ Ã•˜Ã¬‹ÂÃ¬‹œÃ¬˜Â¤. Ã¬–Â´Ã«–Â¤ Ã«‹ÂµÃ¬„ Ã•Â´Ã¬•Â¼Ã•Â Ã¬Â§€ Ã«ÂªÂ¨Ã«Â¥Â´Ã«Š” ÃªÂ²Â½Ã¬šÂ°Ã¬—Ã«Š”, ÃªÂ·Â¸Ã«ƒÂ¥ "Ã™•Ã¬Â¸" (enter) Ã«Â¥Â¼ ÃÂ´Ã«Â¦ÂÃ•˜Ã¬…”Ã¬„œ ÃªÂ¸Â°Ã«Â³Â¸ÃªÂ°’Ã¬„ Ã¬œÂ Ã¬Â§€Ã•˜Ã¬‹ÂÃ¬‹œÃ¬˜Â¤.

"sh setup.sh" Ã¬Â´ Ã¬Â œÃ«Œ€Ã«Â¡œ Ã¬ž‘Ã«™Ã•˜Ã¬Â§€ Ã¬•ŠÃ¬•˜Ã¬„ ÃªÂ²Â½Ã¬šÂ°, ÃªÂ·€Ã•˜Ã¬˜ ./tiki/ Ã«""Ã«Â ‰Ã-„Â°Ã«Â¦Â¬Ã¬—Ã¬„œ Ã«‹Â¤Ã¬ŒÃ¬„ Ã¬‹œÃ«„Ã•Â´ Ã«Â³Â¼ Ã¬^˜ Ã¬ž^Ã¬ŠÂµÃ«‹^Ã«‹Â¤

---

chmod -R 777 ./db ./dump ./img/wiki ./img/wiki_up ./img/trackers ./modules/cache ./temp ./temp/cache ./templates_c ./templates ./styles ./whelp/

Ã«‹Â¤Ã«Â¥Â¸ Ã«Â°Â©Ã«Â²•Ã¬€ Ã«ÂªÂ¨Ã«“Â Ã«""Ã«Â ‰Ã„Â°Ã«Â¦Â¬Ã«“Â¤Ã¬— Ã«Œ€Ã•˜Ã¬—Â¬ ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬„ Ã¬„Â¤Ã¬Â •Ã•˜ÃªÂ³Â ÃªÂ·Â¸ Ã›„ Ã«ÂªÂ¨Ã«“Â ÃŒŒÃ¬Â¼Ã«“Â¤Ã¬— Ã«Œ€Ã•˜Ã¬—Â¬ ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬„ Ã¬„Â¤Ã¬Â •Ã•˜Ã«Š” ÃªÂ²ƒÃ¬ž…Ã«‹^Ã«‹Â¤. Ã¬˜^Ã«Â¥Â¼ Ã«“Â¤Ã«Â©Â´, Ã«ÂªÂ¨Ã«“Â Ã«""Ã«Â ‰Ã„Â°Ã«Â¦Â¬Ã«“Â¤Ã¬— Ã«Œ€Ã•œ ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬„ **777** Ã«Â¡œ Ã¬„Â¤Ã¬Â •Ã•˜ÃªÂ³Â Ã«ÂªÂ¨Ã«“Â ÃŒŒÃ¬Â¼Ã«“Â¤Ã¬— Ã«Œ€Ã•œ ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬„ **644** Ã«Â¡œ Ã¬„Â¤Ã¬Â •Ã-•Â©Ã«‹^Ã«‹Â¤, Ã¬‰˜ Ã¬Â ‘ÃªÂ·Â¼Ã¬„ Ã†ÂµÃ•˜Ã¬—Â¬ Ã«‹Â¤Ã¬ŒÃ¬˜ Ã«Â³„ÃªÂ°œÃ¬˜ Ã«Âª…Ã«Â Â¹Ã¬–Â´Ã«“Â¤Ã¬„ Ã¬,Â¬Ã¬šÂ©Ã•Â©Ã«‹^Ã«‹Â¤:

---

find [YOURDIR] -type d -exec chmod 777 {} \; find [YOURDIR] -type f -exec chmod 644 {} \;

«""Ã«Â ‰Ã„Â°Ã«Â¦Â¬ Ã˜Â¹Ã¬€ ÃŒŒÃ¬Â¼ ÃªÂ¶ŒÃ•œ Ã«Â¬Â¸Ã¬Â œÃ¬Â Ã«“Â¤Ã¬„ Ã«ÂªÂ¨Ã«‘ Ã¬^˜Ã¬Â •Ã•œ Ã›„, ÃªÂ³„Ã¬†Â •˜Ã«Â Â¤Ã«Â©Â´ **tiki-install.php** Ã¬„ Ã«Â°Â©Ã«Â¬Â¸Ã•Â©Ã«‹^Ã«‹Â¤.

SUPHP Ã«Â¬Â¸Ã¬Â ŒÃ¬Â

SuPHP Ã¬„ Ã«Â³Â´Ã¬œÂ Ã•œ Ã¬‹œÃ¬ŠÂ¤Ã…œÃ¬€ Ã¬ÂµœÃ«Œ€ 755 ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬Â´ Ã•„Ã¬š”Ã•Â©Ã«‹^Ã«‹Â¤. ÃªÂ·Â¸Ã«Â£Â¹Ã¬€ Ã¬“Â°ÃªÂ¸Â°ÃªÂ°€ Ã—^Ã¬šÂ©Ã«˜Ã¬„œÃ«Š” **Ã¬Â ˆÃ«Œ€ Ã¬•^Ã«Â©Ã«‹^Ã«‹Â¤** . Ã¬Â´Ã«Š”

Ã¬›Â¹Ã¬„œÃ«Â²„Ã¬˜ Ã«„ÃÃ«Â¨Â¼ÃŠÂ¸ Ã«Â£Â¨ÃŠÂ¸Ã«Â¿Ã«Â§Œ Ã¬•„Ã«‹ˆÃ«Â¼, ÃŒŒÃ¬Â¼ Ã¬‹œÃ¬ŠÂ¤Ã…œ Ã«‚Â´Ã«Â¶€Ã¬˜ Ã¬™„Ã¬Â „ ÃªÂ²Â½Ã«Â¡œÃ«Â¥Â¼ ÃÂ¬Ã•Â¨Ã•Â©Ã«‹ˆÃ«‹Â¤. Ã¬ž˜Ã«ÂªÂ»Ã«œ ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬€ Ã¬—Â¬ÃªÂ¸Â°Ã¬—Ã¬„œ **500 Internal Server Error** Ã¬˜Â¤Ã«Â¥˜Ã«Â¥Â¼ Ã¬•Â¼ÃªÂ¸Â°Ã•Â Ã¬ˆ˜Ã«„ Ã¬žˆÃ¬ŠÂµÃ«‹ˆÃ«‹Â¤. Ã•œ ÃŽÂ¸Ã¬œÂ¼Ã«Â¡œÃ«Š” Ã¬Â Ã¬€ ÃªÂ¶ŒÃ•œ (Ã¬˜ˆÃ«Â¥Â¼ Ã«“Â¤Ã«Â©Â´ Ã¬›Â¹Ã¬„œÃ«Â²„Ã¬— Ã«Œ€Ã•œ *x/execute/subdir entry* Ã¬—†Ã¬Â´ 750) Ã«Š **403 Forbidden Error** Ã¬˜Â¤Ã«Â¥˜Ã«Â¥Â¼ Ã¬•Â¼ÃªÂ¸Â°Ã•Â Ã¬ˆ˜ Ã¬žˆÃ¬ŠÂµÃ«‹ˆÃ«‹Â¤

1.1.3. ÃªÂ¶ŒÃ•Œ Ã«Â§Â¤ÃŠÂ¸Ã«Â¦ÂÃ¬ŠÂ¤

Ã«Â¬Â´Ã¬—‡Ã¬Â¸ÃªÂ°€ÃªÂ°€ Ã¬Â œÃ«Œ€Ã«Â¡œ Ã¬ž‘Ã«™Ã•˜Ã¬Â§€ Ã¬•ŠÃ«Š” ÃªÂ²Â½Ã¬šÂ°, Ã¬—Â¬Ã«ŸÂ¬ ÃªÂ°œÃ¬˜ Ã¬,Â¬Ã«Â¡€Ã¬™€ Ã¬ÂµœÃ¬Â €Ã¬—Ã¬„œ Ã¬ÂµœÃªÂ³Â ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬„ Ã¬‹œÃ«„Ã•Â´ Ã«Â³Â¼ Ã¬ˆ˜Ã«„ Ã¬žˆÃ¬ŠÂµÃ«‹ˆÃ«‹Â¤ ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬€ Ã¬›Â¹Ã¬„œÃ«Â²„Ã¬— Ã¬˜Ã•˜Ã¬—Â¬ Ã¬Â§Ã¬Â ‘Ã¬Â Ã¬œÂ¼Ã«Â¡œ Ã¬Â ‘ÃªÂ·Â¼Ã«˜Ã«Š” Ã«Â°Ã¬Â´Ã-„Â°Ã«Â¥Â¼ Ã¬Â°Â¸Ã¬Â¡Â°Ã•Â©Ã«‹ˆÃ«‹Â¤ (Ã‹Â°Ã‚Â¤ Ã¬žÃ¬Â²Â´Ã¬— Ã¬˜Ã•˜Ã¬—Â¬ ÃÂ¬Ã•Â¨Ã«˜Ã«Š” ÃŒŒÃ¬Â¼Ã«“Â¤Ã¬€ Ã«” Ã¬Â Ã¬€ ÃªÂ¶ŒÃ•œÃ¬„ ÃªÂ°€Ã¬Â§ˆ Ã¬ˆ˜ Ã¬žˆÃ¬œÂ¼Ã«Â©Â°, ÃªÂ·Â¸Ã«ž˜Ã¬•Â¼Ã«Â§Œ Ã•Â©Ã«‹ˆÃ«‹Â¤):

Ã¬†ŒÃ¬œÂ ÃªÂ¶Œ

Ã¬‚Â¬Ã¬šÂ©Ã¬žÃ«Âª…:ÃªÂ·Â¸Ã«Â£Â¹Ã«Âª…

webserver:webserver

user:user

user:webserver

SuPHP Ã¬—†Ã¬Œ

ÃŒŒÃ¬Â¼Ã«“Â¤ / 'Ã•˜Ã¬œ„ Ã«”"Ã«Â ‰Ã-„Â°Ã«Â¦Â¬Ã«“Â¤

600 - 666 / *700 - 777*

604 - 666 / *705 - 777*

660 - 666 / *770 - 777*

SuPHP Ã¬žˆÃ¬Œ

ÃŒŒÃ¬Â¼Ã«“Â¤ / 'Ã•˜Ã¬œ„ Ã«”"Ã«Â ‰Ã-„Â°Ã«Â¦Â¬Ã«“Â¤

?

600 - 644 / *701 - 755*

?

webserver:user

660 - 666 / *770 - 777*

?