

Blogs

Als eine Abkürzung für den Begriff "Blog" bezeichnet der Begriff "Blog" eine Ansammlung von - meistens thematisch verwandten - Postings, welche (standardmäßig) in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind (die neuesten Postings zuerst).

Einige Blogs haben einen einzelnen Autor, welcher das Blog eine Art Online-Tagebuch nutzt: tagliche Aufzeichnungen der eigenen Gedanken, Überlegungen und auch relevanter Weblinks. Andere Blogs enthalten Postings von mehreren Autoren; typischerweise konzentrieren solche Blogs sich auf ein mehr oder weniger genau definiertes Thema, wie zum Beispiel Sci-Fi Filmkritiken. Auch Schulen und Universitäten beginnen den Wert von Blogs z.B. ein leichteres Erkennen von Lerntagebüchern zu erkennen.

TikiWikis Blogfunktionen erlauben die Nutzung der Weblogfunktionen (einschliesslich RSS-Feeds, Trackback Pings und Remote Posting mit Blogger-kompatiblen Programmen, wie z.B. w.Bloggar) ohne die Schwierigkeiten (und oftmals auch Kosten) kommerziellen Bloggingdienste.

Eine TikiWiki Site kann ein Blog als Home Page anzeigen (siehe [General Admin](#)). Dadurch wird TikiWiki zu einer interessanten Alternative zu funktionsärmeren Diensten, wie zum Beispiel Moveable Type oder Blogger.de.

FUNKTIONEN

ÜBERBLICK

TikiWikis Blogfunktionen ermöglichen es Administratoren so viele Blogs wie nötig anzulegen oder auch Benutzern zu erlauben ihre eigenen Blogs anzulegen. Der Zugriff auf die Blogs kann über eine Auflistung aller Blogs (Menu/Blogs/List

Blogs) oder auch speziell angelegte, direkte Links in einem `maÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` geschneiderten `MenÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` geschehen.

Die Konfigurationsoptionen `fÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` Blogs erlauben es auch die Anzahl angezeigter Postings zu bestimmen, ob andere Nutzer in das Blog posten `dÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` rfen und ob Suchen oder Kommentare erlaubt sind. Auch der Kopf des Blogs kann angepasst werden; `standardmÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` `ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` werden das Erstellungs- und letzte `ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` Änderungsdatum, die Gesamtanzahl der Postings und Besuche und ein Wert `fÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` die Aktivität `ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` des Blogs angezeigt.

Beim Posten in ein Blog kann der Nutzer zwischen einem klassischen Textfenster und einem WYSIWYG Editor `wÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` wählen, welche Optionen `fÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` den Titel des Postings und einer oder mehrerer Trackback-URLs bereithalten (siehe unten "`ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` über Trackback"). Die Nutzer `kÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` können auch auf TikiWikis Blogger-kompatible XMLRPC Schnittstelle `zurÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` zugreifen, welche es `ermÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` ermöglicht ein Blogger-kompatibles Programm (wie zum Beispiel [w.Bloggar](#)) zum Posten in ihr TikiWiki Blog in Anspruch zu nehmen (siehe unten "`ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` über XMLRPC").

ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼ ÜBER TRACKBACK

Das von Moveable Type entwickelte Trackback Protokoll bietet Blogautoren eine sehr komfortable und bandbreitenschonende `LÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` Lösung um anderen Bloggern mitzuteilen, dass sie auf deren Blogs verwiesen und sie diskutiert haben. Zur Veranschaulichung stellen Sie sich vor, Sie haben gerade ein Posting in Blog A gelesen. Nun posten Sie in Ihr Blog (Blog `ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` `ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` und diskutieren dort das Posting aus Blog A. Bevor Sie Ihr Posting speichern `fÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` geben Sie die Trackback URL in das `dafÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` vorgesehene Feld ein. TikiWiki `ÄfÆ'Ätâ€™ Äfâ€ Äçâ, -â,, çÄfÆ'Äçâ, -Ä;Äfâ€šÄ, Ä¼` übernimmt den Rest und sendet einen "Trackback-Ping" (genau genommen ist es kein Ping, sondern eine zum Trackback-Protokoll konforme Nachricht) an Blog A, so dass der Autor von Blog A sehen kann,

dass Sie auf ihn verwiesen haben. Umgekehrt, also wenn der Autor von Blog A etwas

verwendet, sehen Sie bei Ihrem Posting eine Liste von Trackback Pings (incl. Seitentitel, URL und Blogname). Für Informationen zur Nutzung der Trackbackfunktion siehe [Blog User](#).

XMLRPC

TikiWiki untersttzt den von Blogger - einer populären, kommerziellen Bloggingseite - entwickelten XMLRPC Standard. Dieser Standard ist ein [Application Programming Interface \(API\)](#), was bedeutet, dass jede zu diesem Standard konforme Applikation Inhalte zu Blogger - oder jedem anderen zu dieser API kompatiblen Service - uploaden kann. Somit kann jegliche Blogger XMLRPC API konforme Applikation genutzt werden, um Inhalte in TikiWiki-Blogs zu bearbeiten. Um die Blogger XMLRPC API mit einem Tiki zu nutzen, müssen Sie diese Funktion zuerst im Funktionen-Bereich aktivieren. Danach können Sie Desktop Applikationen wie [w.Bloggar](#) mit den Tiki-Blogs nutzen.

Weitere Dokumentation

- [Blogs TikiMovie](#)

Sehen Sie [Klick in einem Flash-Film](#) wie Tiki-Blogs benutzt werden.

Weitere Informationen

- Zur Aktivierung der Blogfunktion auf Ihrer Seite, siehe [General Admin](#).
- Zur Aktivierung der XMLRPC API, siehe [Features Admin](#).
- Zu Auswahl von Konfigurationsoptionen aller Blogs Ihrer Seite, siehe [Blog Config](#).
- Um Rechte für Blognutzer zu vergeben, siehe

Permissions fÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â¼r generelle Anweisungen und
Blogs Detail fÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â¼r blogspezifische
Rechtevergabe.

- Zur Erstellung und Nutzung von Blogs, siehe [Blog User](#).
- Zur Konfiguration des verbreiteten wBlogger Posting-Tools, siehe [w.Blogger](#) .

NÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â¼tzliche Links

- Moveable Type
<http://www.moveabletype.org>
- Blogger
<http://new.blogger.com>
- Blogg.de
<http://www.blogg.de>
- wBlogger
<http://wblogger.com/>
- Andere Blogsoftware Optionen (TikiWiki Verzeichnis)
http://tikiwiki.org/tiki-directory_browse.php?parent=26
- Weblog-Artikel der Wikipedia
<http://de.wikipedia.org/wiki/Weblog>
- Beginner's Guide to Trackback (Moveable Type)
<http://www.movabletype.org/trackback/beginners/>

- The ultimate Weblogging system, outlined
<http://mpt.phrasewise.com/2003/05/02#a507>