

À partir de [Tiki4](#), les plugiciels [thumb](#), [Image](#) et [Picture](#) ont
intégré au plugiciel [Img](#).
À partir de [Tiki5](#) ces plugiciels ne sont plus disponibles. Les
scripts de mise-à-jour de Tiki se chargent de la conversion de syntaxe vers le plugiciel [Img](#) dans
les pages wiki.

À poser une image sur le site

Pour afficher une image, celle-ci doit être sur le web, soit sur le site lui-même soit sur un site externe.

Les images que vous pourrez voir sur le web sont celles que vous trouvez quelque part, il vous suffit alors de recopier leur URL pour les ajouter à une page. (Les images que vous trouvez dans une galerie de votre site Tiki peuvent être ajoutées avec le paramètre `fileId`).

Il existe quatre méthodes pour poser une image sur un site Tiki. Le chemin d'accès utilisé pour identifier une image dans un plugiciel est les permissions nécessaires sont aussi notées.

Chemin

tiki-download_file.php?fileId=xx

show_image.php?id=xx

img/wiki_up/*filename*

tiki-download_wiki_attachment.php?attId=xx

Permissions

tiki_p_upload_files

tiki_p_upload_images

tiki_p_upload_picture

(si l'administrateur n'utilise pas les galeries de fichiers pour images)

feature_wiki_attachments requis ("Admin Accueil -> Wiki - Fonctionnalit

Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.

L'administrateur peut modifier les permissions pour chaque groupe via **tiki-admingroups.php**.

 Note

À partir de [Tiki4](#), il suffit de renseigner le

numÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ro d'identification de l'image pour l'afficher avec le [plugiciel Img](#).

Le numÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ro d'identification est le paramÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©tre fileld pour une image des galeries de fichiers, id pour les galeries d'images et attld'' pour une image attachÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©e ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,ç une page. Le chemin d'accÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©s complet est inutile!.'

Voici plus de dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©tails sur ces diffÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©rentes mÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©thodes :

GALERIES DE FICHIERS

Comme expliquÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã© dans la page [Images dans les galeries de fichiers](#), il est possible de dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©poser une image dans les galeries de fichiers soit en allant directement la visiter ou via l'icone

dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©diÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©e de la barre d'outils en mode d'ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©dition, si celle-ci ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©tÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©activÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©e.

Une fois que l'image est

dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©posÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©e, vous pouvez soit noter le numÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ro d'identification de l'image pour utilisation dans le [plugiciel Img](#) ou utiliser le sÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©lecteur d'image de la barre d'outils (cette icone : ) pour choisir l'image ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,ç afficher.

DÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©PLACER LES IMAGES DE WIKI_UP DANS LES GALERIES DE FICHIERS

ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©...Ã;Ãfâ€šÃ,Ã© partir de [Tiki8](#), il est possible de

d'ajouter un fichier dans la galerie principale. Cette manipulation

remplacera la syntaxe `src="img/wiki_up/...` par `fileId=...` des plugins Img dans les pages wiki. Le fichier disparaîtra du répertoire `img/wiki_up/`.

1. Sauvegardez la base de données et le répertoire `img/wiki_up`
2. Allez sur la [page d'administration wiki](#), onglet [fonctionnalités](#)
3. Cliquez sur "Move images from wiki_up to the home file gallery " dans la section "image"

POSER UNE IMAGE DANS LES GALERIES D'IMAGES

Cette méthode est

conseillée au profit des galeries de fichiers.

Si vous souhaitez quand même en savoir plus, voir la [version anglaise de cette page](#).


POSER UNE IMAGE DANS UN RÉPERTOIRE

La fonction de chargement d'image disponible pendant l'édition d'une page wiki peut aussi être utilisée pour

d'ajouter des images dans un article, il faut sélectionner l'option "utiliser les galeries de fichiers pour stocker les images" disponible dans la section "fonctionnalités" de la page d'admin [Editing and Plugins](#).

Pour cela l'administrateur doit sélectionner l'option "utiliser les galeries de fichiers pour stocker les images" disponible dans la section "fonctionnalités" de la page d'admin [Editing and Plugins](#).

Si la fonction de stockage en galerie est activée, la fonction d'insertion d'image de l'administrateur ressemblera à ceci :



Fonction d'insertion d'images

Pour ajouter une image, suivez ces instructions :

- Condition** : pendant l'éditio n de la page, placez le curseur où l'image doit se placer
- Chargement** : dans la section "Chargements" sous "Outils" (ou dans l'onglet *outils* à partir de [Tiki4](#)) :

1. Cliquez sur "parcourir" et

sélectionnez le

fichier image sur votre ordinateur. Une fois le fichier
 s'ajoute à la page, le chemin
 d'accès de l'image
 sur le site Tiki devra apparaître dans le champ
 "Ajouter un fichier" de la page de l'image
 "Ajouter un fichier" de la page de l'image
 "Ajouter un fichier" de la page de l'image".

- les images seront
 ajoutées dans le répertoire *img/wiki_up/*

3. **Prévisualisation** : cliquez sur le bouton
 de prévisualisation et Tiki affichera l'image
 dans la page wiki

ATTACHER UNE IMAGE À UNE PAGE WIKI

Si vous avez la permission d'attacher un fichier à une page wiki, vous verrez apparaître un bouton au
 dessus ou dessous de la page pour procéder à cette
 manipulation.

Cliquez sur le bouton, ajoutez votre image et

d'ajouter un attribut `data-cs="3" data-kind="parent">data-cs="3" data-kind="ghost">` `data-cs="3" data-kind="parent">data-cs="3" data-kind="ghost">` `data-cs="3" data-kind="parent">data-cs="3" data-kind="ghost">` posez la sur le site. Une fois
chargée, vous pourrez utiliser son numéro d'identification ou son chemin d'accès pour l'afficher dans une page avec le [plugiciel Img](#).

LIER SUR UNE IMAGE D'UN SITE EXTERNE

Si la fonctionnalité "mettre les images externes en cache" est activée (page d'administration) et qu'une URL est utilisée, Tiki chargera automatiquement l'image et la stockera en base de données pour l'afficher même si le site web source est hors-ligne. Pour plus d'infos voir [Cache External Images](#).

Forcer le retour à la ligne après une image

Dans certaines situations, le texte autour d'une image a besoin d'être interrompu, comme lorsqu'une image s'introduit dans une nouvelle section sans rapport. À partir de [Tiki4](#), il est possible d'utiliser le paramètre `data-cs="3" data-kind="parent">data-cs="3" data-kind="ghost">` `data-cs="3" data-kind="parent">data-cs="3" data-kind="ghost">` `data-cs="3" data-kind="parent">data-cs="3" data-kind="ghost">` du [plugiciel Img](#) pour

Si vous utilisez ce type de problème, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

- Le texte et l'image peuvent être inclus dans un conteneur ainsi : **{DIV(class="clearfix")}...{DIV}**
- Ajoutez le paramètre **class=clearfix** dans le plugiciel **{img}**
- Si la fonctionnalité "[variables dynamiques](#)" est activée, utilisez **%clear%** et terminez cette variable avec le code suivant (en supprimant les arguments % %) :

```
<BR style="clear: both" />
```

La fonctionnalité "[variables dynamiques](#)" peut être utilisée d'une manière similaire dans un block de contenu.

Lier sur un

tableau d'images de la galerie de fichiers

Ce tableau montre où les images sont localisées sur un site Tiki. Il donne le chemin d'accès, une brève description des fichiers inclus et (dans certains cas), son nombre (partir de [Tiki4](#)) et un lien vers la page où elle peuvent être aperçues.

Font Awesome™ Font Description

La plupart des icônes

Fond d'arri Font Awesome™ Font Description

Avatars utilisateurs

QtÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©

80

24

580

Lien

Directory Images Files

Directory Img Files

Directory Img-Avatars Files

QzÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©

249

4

34

309

164

16

24

6

14

Directory Img-Custom Files

Directory Img-Flags Files

Directory Img-Icn Files

Directory Img-Icons Files

Directory Img-Icons2 Files

Directory Img-MyTiki Files

Directory Img-Smiles Files

Directory Img-Tiki Files

Directory Img-WebMail Files

ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â; **Description**

tÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©|ÃfÆ'Ãt

Icones ADOdb

Icones FCKeditor

Q&A f&E' A t&€™ A f&€ A ç&â, ¬â,, ç A f&E' A ç&â, ¬A; A f&€š A, A ©

2

222

1

1

76

350

13

162

Lien

Directory Lib-Adodb Files

ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â; **Description**

Q&A fÆ' A tâ€™ A fâ€ A çâ, ¬â,, ç A fÆ' A çâ, ¬A; A fâ€š A, A ©

2

1

19

390

59

Lien

Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.