

Instal·laci3

... en cinc passos f3 cils!

Abans de començar

Abans d'instal·lar tiki, si us plau, llegeix [la informaci3 sobre els Requeriments i Posada a punt](#). Una planificaci3 acurada pot estalviar-te una instal·laci3 sense problemes. Si est3 s cercant un nou allotjament web, pots trobar una llista a [TikiFriendlyHosts](#).

Pas 1: Descarrega't Tiki

Pots [descarregar-te](#) la versi3 m3s recent de Tiki des de [SourceForge](#). La descarrega sencera 3s de prop de 10 MB.

Pas 2: Instal·la els arxius

Mou tots els arxius d'instal·laci3 al teu allotjament web. Si tens un servidor web allotjat, pots emprar FTP simplement. Especifica els permissos necessaris per als arxius i directoris de la instal·laci3:

- [Linux](#)
- [Windows Desktop Install](#)

Assegura't d'actualitzar el teu arxiu **PHP.INI**, si t'3s necessari. Consulta [la informaci3 sobre els Requeriments i Posada a punt](#) per m3s informaci3.

Pas 3: Crea la Base de dades

Tiki requereix una base de dades. Assegura't de llegir la secci3 sobre **Requeriments de la Base de dades** a [la informaci3 sobre els Requeriments i Posada a punt](#). Assegura't d'anotar els seg3ent 3tems:

- El nom de la base de dades
- El nom d'usuari/a i contrasenya que la persona administradora t'ha donat per a la base de dades.

Pas 4: Executa l'arxiu per a la instal·lació de Tiki

Obre un navegador web a: <http://www.elteudomini.com/tiki-install.php>. Introdueix el nom de la teva base de dades, i els noms d'usuari i contrasenya per a aquesta base de dades.

Tiki installer v1.9

default

[reload](#)

Please enter your database connection info

Database type:	<input type="text" value="MySQL"/>	The type of database you intend to use
Host:	<input type="text" value="localhost"/>	Hostname or IP for your MySQL database, example: localhost if running in the same machine as tiki If you use SQLite, insert the path and filename to your database file
User:	<input type="text"/>	Database user
Password:	<input type="password"/>	Database password
Database name:	<input type="text"/>	The name of the database where tiki will create tables. You can create the database using mysqladmin, or PHPMyAdmin or ask your hosting service to create a MySQL database. Normally Tiki tables won't conflict with other product names. If you use Oracle, you can put your TNS Name here and leave hostname empty or you override tnsnames.ora and put your SID here and fill your hostname:port above.
<input type="button" value="Submit Query"/>		


Exemple de finestra d'instal·lació de Tiki. Punxa per veure la imatge a mida sencera.

Pas 5: Configura el teu Tiki

Enhorabona, has acabat!

Connecta't a Tiki per primer cop amb el nom d'usuari **admin** i la contrasenya **admin**. Empra [Features Admin](#) per activar

funcionalitats del Tiki, i llavors empra la plana d'AdministraciÃ³ per a cada funcionalitat especÃfica.



Exemple de plana d'AdministraciÃ³ de funcionalitats. Punxa per veure la imatge a mida sencera.