

Dans cette page vous apprendrez comment inclure des liens hypertextes dans vos pages [Wiki](#), incluant les liens "internes" sur d'autres pages wiki du même site et liens "externe" sur le web.

## TABLE OF CONTENTS

---

- [Référence rapide](#)
  - [Liens internes](#)
    - [Sur des pages wiki](#)
      - [Liens wiki sémantiques](#)
    - [Sur des Articles, Blogs, Forums et autres pages du site](#)
    - [Sur des images et autres attachements](#)
      - [Lien sur une image dans un popup](#)
    - [Afficher un onglet spécifique](#)
    - [Liens de navigation](#)
  - [Liens sur d'autres sites wiki](#)
  - [Liens sur des pages web externes](#)
    - [Dans des popups semi-transparentes \(colorbox\)](#)
    - [Liens sur une adresse email](#)
    - [Échapper la syntaxe des liens externes](#)
  - [Infos-bulles](#)
  - [Pages liées](#)
-

# RÃ©fÃ©rence rapide

---

**Lien...**

Externe

Sur une autre page wiki

Sur une page wiki d'un autre site Tiki

---

---

## Syntaxe par défaut

Â [http://www.unsite.org] ou  
[http://www.unsite.org|unsite]

Â ((Nom de la page)) ou  
((Nom de la page|Å%otiquette alternative))  
((Nom du site: Nom de la page))

---

# Syntaxe optionnelle<sup>1</sup>

<http://www.unsite.org> (*AutoLinks*<sup>3</sup>)

Â Nom de la page (*WikiWords*<sup>2</sup>)

Â Nom du site: Nom de la page (*WikiWords*<sup>2</sup>)

*Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.*

## Notes :

1. Tiki offre deux options qui modifie la syntaxe par défaut des liens : **WikiWords** and **Autolink**.
2. Pour activer [WikiWords](#) :  
À partir de l'onglet "fonctionnalités" de [la page d'administration du wiki](#), activez l'option *Mots Wiki*

Si cette option est d'activée, vous devez utiliser la syntaxe en doubles parenthèses pour les liens sur des pages wiki.

3. Pour activer [AutoLinks](#) :

À partir du premier onglet de [la page d'administration des outils d'édition](#), activez l'option *Liens automatiques*.

Si cette option est d'activée, vous devez utiliser la syntaxe entre crochets pour les liens externes.

# Liens internes

## SUR DES PAGES WIKI

Si l'option [WikiWords](#) est activée, Tiki détectera automatiquement les noms de page wiki et les interprétera comme hyperliens.

Les méthodes suivantes sont possibles pour créer des liens sur des pages wiki à l'intérieur de votre site :

- **MaPage**

Le nom de page ne doit pas contenir d'espace et la fonctionnalité [WikiWords](#) doit être activée

- **((Ma Page))**

Entourez le nom d'une page de doubles parenthèses (espaces autorisés)

- **Ma Page**

Utilisez la première valeur (*token*) pour créer des [liens sémantiques](#) (comme les [Alias](#) ou pour appliquer une classe à un lien).

Ce tableau recense les méthodes supplémentaires pour créer des liens internes.

## Pour...

Spécifier une étiquette différente

Lier sur une balise ou un titre de paragraphe (avec étiquette)

idem

# Syntaxe

Â ((PluginVersions|Plugiciel Versions))

((Plugiciels Wiki|#Syntaxe\_des\_plugiciels|Syntaxe des plugiciels))

Â [Plugiciels Wiki#Syntaxe\_des\_plugiciels|Syntaxe des plugiciels]

---

**RÃ©sultat**

Plugiciel Versions

Syntaxe des plugiciels

Syntaxe des plugiciels



## Commentaire

Séparez le lien de l'étiquette par une barre verticale

Crée automatiquement des balises sur les titres de paragraphes.

Recopiez la balise derrière le signe # et remplacez les espaces et accents par des tirets \_

## Pour...

Lier sur une balise dans la même page

Lier sur un onglet spécifique dans une page

Spécifier une couleur d'affichage

---

# Syntaxe

Â [#Pages\_li\_es|Pages liÃ©es]

[PluginImg&cookietab=3  
#Parameters' | Params Tab3]

*(sur une seule ligne)*

((Syntaxe Wiki|~~#ff0000:La syntaxe Wiki~~))

---

**RÃ©sultat**

Â Pages liÃ©es

Â Params Tab3

La syntaxe Wiki

---

# Commentaire

Notez le caractère # et les tirets pour remplacer les espaces et caractères accentués

Fonctionne sur les onglets de tiki et ceux des modules [PluginTabs](#).

Cette exemple crée un lien sur un titre de paragraphe

La couleur par défaut est définie par le thème tiki (CSS). Voir [texte coloré](#) pour plus d'infos

*Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.*



Voir les plugiciels [Alink](#) et [Aname](#) pour apprendre à placer des balises dans une page et à créer des liens dessus. Ce

## ● Help !

- Si vous voyez un point d'interrogation apparaître à la place de votre lien, vérifiez le nom de la page grâce au module de [recherche](#).
- Si vous utilisez la fonctionnalité "[mots wiki](#)", Tiki convertira tous les mots se rapportant à un nom de page en lien wiki. Si vous souhaitez l'éviter, utilisez les doubles parenthèses inversées pour signifier qu'un mot n'est pas un "mot wiki". Par exemple : **))accueil((** ne sera pas un lien

## LIENS WIKI SÉMANTIQUES

Il est possible d'ajouter un "qualificatif sémantique" sur les liens Wiki.  
Utilisez la syntaxe suivante :

**(nom-du-qualificatif(Page))**

- le qualificatif peut contenir des lettres minuscules et des tirets.
- le qualificatif sera ajouté à la classe CSS du lien pour pouvoir modifier son affichage.
- les relations sémantiques peuvent être configurées par les administrateurs à partir de [Semantic Admin](#). Elles peuvent être affichées aussi via le [module semantic\\_links](#).

# SUR DES ARTICLES, BLOGS, FORUMS ET AUTRES PAGES DU SITE

Pour tous les types de pages autres que page wiki, il est possible d'utiliser une adresse raccourcie entre crochets. Voici quelques exemples :

---

## **Type de page**

Nouvelle (n°19)

Nouvelle (n°19)

Galleries

Fichier

FAQ (n°8)

## Syntaxe

[[tiki-read\\_article.php?articleId=19](#)]

[[tiki-read\\_article.php?articleId=19](#) | Des nouvelles de doc.t.c

[[tiki-galleries.php](#) | Galleries]

[[tiki-download\\_file.php?fileId=284](#) | Télécharger le fichier PDF]

[[tiki-view\\_faq.php?faqId=8](#) | FAQ Images]



**RÃ©sultat**

[tiki-read\\_article.php?articleId=19](#)

[Des nouvelles de doc.t.o !](#)

[Galleries](#)

[TÃ©lÃ©charger le fichier PDF](#)

[FAQ Images](#)

# Type de page

Popup shadowbox

---

# Syntaxe

```
[http://doc.tiki.org/tiki-print.php?page=Wiki-Syntax+Links  
ici|shadowbox;title=shadowbox exemple;]
```

*(La fonctionnalité shadowbox doit être activée)*

---

Voir ici

Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.



Astuce

Il ne s'agit que de quelques exemples - toute page d'un site Tiki peut Ãªtre liÃ©e de cette maniÃ¨re. Recopiez simplement l'url de la page sans le nom du site et collez le entre deux crochets pour crÃ©er un lien.

Note: Utilisez **[[foo]]** pour afficher **[foo]**

## SUR DES IMAGES ET AUTRES ATTACHEMENTS

Pour crÃ©er un lien sur un fichier attachÃ© Ã  une page wiki, utilisez les plugiciels [Attach](#) ou [File](#).  
Si vous souhaitez qu'une image se comporte comme un lien sur une page, utilisez le paramÃ¨tre *link* du [plugiciel Img](#).

## LIEN SUR UNE IMAGE DANS UN POPUP

Ce code Tiki :

[img/php.png|Cliquez ici pour voir l'image dans une fenêtre popup|shadowbox]

S'affichera dans une page ainsi :

[Cliquez ici pour voir l'image dans une fenêtre popup](#)

## AFFICHER UN ONGLET SPÉCIFIQUE

Si le [plugiciel Tabs](#) est utilisé dans une page, on peut créer un lien sur un onglet spécifique de ce plugiciel ainsi :

---

Onglet 2

---

Onglet 2

Voici les particularités de cette syntaxe :

- `tikitabs(2)` (avec version 7) ou `tikitabs(2,4,1)` (versions précédentes) :

- 2 signifie que le second onglet sera affich 
- 4 signifie qu'il y a 4 onglets au total (versions inf rieures 7)
- Utilisez toujours 1 comme troisi me chiffre (versions inf rieures 7)
- href="#tab2" - Cette valeur peut  tre n'importe quoi,   condition qu'elle commence par le caract re #
- Onglet 2 - Ce texte sera l' tiquette affich e du lien

Voici un exemple :

[Onglet 2](#)

Premier onglet

Second onglet

Troisi me onglet

Quatri me onglet

# LIENS DE NAVIGATION

Voici quelques [plugiciels](#) permettant de créer des liens de navigation :

- [PluginAname](#) - Crée une balise dans une page wiki.
- [PluginAlink](#) - Crée un lien sur une balise (à utiliser en conjonction avec le [plugiciel Aname](#)).
- [PluginBack](#) - Crée un lien pour revenir à la page précédente.
- [PluginBacklinks](#) - Affiche toutes les pages wiki pointants vers une page wiki.
- [PluginRedirect](#) - Redirige les liens sur une page sur une autre page.

## Liens sur d'autres sites wiki

Si la fonction est activée, il est possible de créer des liens raccourcis sur des pages wiki de sites externes. Vous devez alors connaître le surnom que l'administrateur a défini pour cette fonctionnalité - cette information peut être documentée dans un [manuel de style](#) ou demandez à l'administrateur. Voir [Wiki externe](#) pour plus de détails et la liste des surnoms de wiki externes utilisables sur ce site.

## Liens sur des pages web externes

Il est possible de créer des liens sur n'importe quelle URL externe valide. Par défaut, Tiki garde une copie de la page liée en cache, ce qui permet de la voir même si le site visé est hors-service. Voici quelques exemples de syntaxe Tiki :

# Description

Lien sur une page externe

Avec une *Alt*-étiquette alternative

Avec l'option *AutoLinks*

(si la fonctionnalité est activée)

Avec une couleur alternative

Ouvre une nouvelle fenêtre

(si la fonctionnalité est activée)

---



# Syntaxe

[<http://www.wiki-translation.com>]

[<http://www.wiki-translation.com>|Traduction Wiki]

<http://www.wiki-translation.com>

[<http://www.tiki.org>|~~#ff0000:tiki.org~~]

[<http://tiki.org>||tiki.org|target]

---

**RÃ©sultat**

<http://www.wiki-translation.com>

Traduction Wiki

<http://www.wiki-translation.com>

[tiki.org](http://tiki.org)

[tiki.org](http://tiki.org)

*Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.*

Voir la [RÃ©fÃ©rence rapide](#) ci-dessus pour comment rÃ©gler et activer l'option [AutoLinks](#). De plus, voici 2 autres options d'administration liÃ©es :

- **Pour ouvrir les liens externes dans un nouvel onglet :**

Allez sur *Admin Home > Text Area > Features section*, sÃ©lectionnez *Open external links in new*

*window* et validez la modification. Sinon les liens externes s'ouvrent dans l'onglet actuel.

- **Pour d'activer l'icône de lien externe (🔗) :**

Allez sur *Admin Home > Editing and Plugins > General Settings > External links and images*, sélectionnez *External link icon* et validez la modification. Cette icône se place normalement derrière un lien externe pour notifier les utilisateurs qu'ils vont être dirigés vers un autre site.

❗ **Important** : Si vous créez un lien sur un fichier PDF, un fichier multimédia ou n'importe quoi d'autre qu'une page HTML, veuillez ajouter l'option *nocache* comme dans les exemples suivants :

- [<http://www.unsite.org/docs/chapitre1.pdf>**|nocache**]
- [<http://www.unsite.org/docs/chapitre1.pdf>**|chapitre 1|nocache**]

🔗 **Aide!**

- Si le lien ne fonctionne pas, essayez de copier l'URL directement dans votre navigateur. Si la page existe, vérifiez votre syntaxe. Avez-vous correctement placé les crochets ?

## DANS DES POPUPS SEMI-TRANSPARENTS (COLORBOX)

Vous devez ajouter "**|box**" (ou peut-être "**|shadowbox**" dans les versions précédentes si **box** ne fonctionne pas pour vous) après l'étiquette de votre lien externe. Il est aussi possible d'ajouter d'autres paramètres si besoin, séparés de points-virgule.

### Exemple 1 :

Pour afficher une vidéo en plein écran dans un popup semi-transparent :

[<http://www.youtube.com/v/KBewVCducWw&autoplay=1>|Vidéo utilisant le lecteur de Youtube|box]

Résultat :

[Vidéo utilisant le lecteur de Youtube](http://www.youtube.com/v/KBewVCducWw&autoplay=1)

Exemple 2 :

Pour afficher une vidéo dans une fenêtre popup plus petite :

---

[<http://www.youtube.com/v/KBewVCducWw&autoplay=1>|Vidéo utilisant le lecteur de Youtube|shadowbox;width=405;height=340;]

Résultat :

[Vidéo utilisant le lecteur de Youtube](http://www.youtube.com/v/KBewVCducWw&autoplay=1)

## LIENS SUR UNE ADRESSE EMAIL

Pour créer un lien sur une adresse email, entourez le *mailto:email* de crochets.

Ce lien, une fois cliqué, ouvrira le client email de l'utilisateur.

Exemples :

• Tapez ceci : **[mailto:martin@quelquepart.com]**

Pour obtenir : <mailto:martin@quelquepart.com>

• Tapez ceci : **[mailto:martin@quelquepart.com|martin]**

Pour obtenir : [martin](#)

## CHAPPER LA SYNTAXE DES LIENS EXTERNES

Pour afficher un texte entre crochets sans créer de lien, utilisez la syntaxe suivantes :

- Le code : `[[texte]]`
- s'affichera ainsi : `[texte]`

# Infos-bulles

Tiki possède une classe intégrée (appelée *tikihelp*) qui permet de créer des info-bulles formatées sur un lien, comme suit :

Le code Tiki suivant :

---

```
{HTML()} <a href="HomePage" class="tikihelp" title="Page d'accueil:Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil de doc.tiki.org">Home Page</ a> {HTML}
```

S'affiche ainsi dans une page :

[Home Page a>](#)

Placez votre pointeur au dessus du lien pour voir l'info-bulle apparaitre. Voici les réglages importants pour cette fonctionnalité

- JQuery doit être activé
- Régalez `class="tikihelp"`
- La première partie du paramètre `title` est le titre de l'info-bulle, et ce qui suit les deux points est le corps

## Pages liées

- [AutoLinks](#) - option de syntaxe simplifiée pour les liens externes
- [External Wikis](#) - créer des liens raccourcis sur d'autres sites wiki
- [Plugiciel Alink](#) - créer un lien sur une balise.
- [Plugiciel Aname](#) - créer une balise
- [Plugiciel Attach](#) - créer un lien sur un fichier attaché
- [Plugiciel Back](#) - créer un lien pour revenir à la page précédente
- [Plugiciel Backlinks](#) - afficher toutes les pages pointant vers une page
- [Plugiciel File](#) - similaire au [Plugiciel Attach](#)
- [Plugiciel Img](#) - transformer une image en lien
- [Plugiciel Redirect](#) - rediriger les liens vers une page sur une autre

Aliases

[Lien](#) | [Lien Tiki](#) | [Liens Tiki](#) | [Syntaxe des Liens Tiki](#) | [Syntaxe des Liens](#)