

Media Player (미디어 재생기) 플러그인

티키3 에서 소개되었고, 티키6 에서 [jQuery#Media] 과 함께 기능이 확장됨

이 위키 플러그인은 위키 페이지 내부 혹은 기타 위키-문법이 활성화된 기능에서 FLV 혹은 MP3 파일을 재생하거나, 혹은 티키6 이 후로 MP4, SWF, AVI, [http://tv.tiki.org/tiki-kaltura_video.php?mixId=0_lkgtny3n|WMV], RAM, MOV, MPEG, PDF 와 같은 다른 미디어 파일의 유형도 재생 가능하다, ... 이는 플래시 기반의 오픈 소스 미디어 재생기를 호출하여 이런 파일들을 재생한다.

Table of contents

- Media Player (미디어 재생기) 플러그인
 - 상세내역
 - 문제해결
 - 구문 예제
 - MP3 ◦ {스[
 - FLV 파일
 - 플러그인 매개변수
 - src 매개변수의 예제 (jQuery Media)
 - Other Examples
 - FLV
 - File gallery file in a blog post
 - PDF file in a file gallery
 - Related Pages

상세 내역

이 플러그인은 페이지 안에 간단한 MP3 혹은 FLV 재생기를 추가한다. 재생기 자체는 요구 사항이 아니다 (로컬에서 제공되지 않으면 웹에서 호출된다).

사용되는 재생기는 다음 중 하나 일 수 있다:

[<http://flash-mp3-player.net>] (기본 mp3 재생기)

[<http://flv-player.net>] (기본 flv 재생기)

대체 재생기:

[<http://code.google.com/p/mp3player>]

[<http://code.google.com/p/flvplayer/>]

재생기 자체 (.swf 파일) 를 [<http://flash-mp3-player.net>] 혹은 [<http://flv-player.net>] 혹은

[<http://code.google.com/p/mp3player>] 혹은 [<http://code.google.com/p/flvplayer/>] 에서 다운로드할 수도 있다. 이럴 경우, 플러그인을 편집해야 하며 (

[http://tikiwiki.svn.sourceforge.net/viewvc/tikiwiki/trunk/lib/wiki-plugins/wikiplugin_mediaplayer.php?view=markup|lib/wiki-plugins/wikiplugin_mediaplayer.php]) 플러그인 코드 내부의 기본 소스를 변경하거나 이를 플러그인의 해당 인스턴스 내부의 "where" (어느 곳) 매개변수로써 추가하여야 한다.

문제해결

- 재생기가 표시되지 않으면, 플러그인 매개변수 중 하나가 잘못되어있을 가능성이 크다.
- 재생기가 표시되지만 재생을 하지 않으면, 파일에 대한 URL 이 틀렸을 수 있다.

구문 예제

MP3 ㅇ { 즈 [

파일 갤러리 내부에 있는 파일:

```
{mediaplayer mp3="display10"} {mediaplayer mp3="tiki-download_file.php?fileId=389"}
```

실제 파일 경로를 사용:

```
{mediaplayer mp3="http://usuaris.tinet.org/mikell/EntrevistaRadio4.mp3"} {mediaplayer  
mp3="http://usuaris.tinet.org/mikell/EntrevistaRadio4.mp3", style="mini"} {mediaplayer mp3="/test.mp3",  
loop="1"}
```

×

i 팁

파일 갤러리로 업로드 되었지만 서버에 저장된 파일들에 대하여, 실제 파일 경로 또한 사용될 수 있다. 티키는 파일명을 서버 상의 저장소에 대한 해시 값 (hash value)로 변환한다 - 이 이름은 데이터베이스에서 발견될 수 있다.

FLV 파일

flv 및 *type* 매개변수를 사용하여 아래처럼 *flv* 파일들을 보여준다:
파일 갤러리의 *flv* 파일:

```
{mediaplayer flv="http://example.com/display10" type="flv"}
```

그 외의 경우 서버의 디렉터리로 파일을 업로드하고 직접 파일 경로를 사용하십시오. 파일에 *.flv* 확장자가 있는 경우, *type* (유형) 매개변수는 설정하지 않아도 됩니다:

```
{mediaplayer flv="http://flv-player.net/medias/KyodaiNoGilga.flv"}
```

플러그인 매개변수

[<http://flash-mp3-player.net>|<http://flash-mp3-player.net/box>] 및 [<http://flv-player.net>|<http://flv-player.net/box>] 에서 설명되는 매개변수 외에, 다음의 티키 매개변수를 사용할 수 있다:

Param	Values	Defaults	Req ?	Explanation	Since
mp3	링크		y (flv 및 src 가 아닌 경우)	MP3 파일 링크	
flv	링크		y (mp3 및 src 가 아닌 경우)	FLV 파일 링크	
src	링크		y (flv 및 mp3 가 아닌 경우)	aif, aiff, aac, au, bmp, gsm, mov, mid, midi, mpg, mpeg, mp4, m4a, psd, qt, qtif, qif, qti, snd, tif, tiff, wav, 3g2, 3pg, swf,asx, asf, avi, wma, wmv,ra, ram, rm, rpm, rv, smi, smil, xaml, html, pdf 파일 링크(전체 목록은 [http://jquery.malsup.com/media/jquery 미디어] 참조)	>=6.0
style	문자열	normal	n	mini 혹은 normal 혹은 maxi 혹은 multi 스타일	
where (MP3 용)	url	http://flash-mp3-player.net/medias/	n	재생기의 SWF 파일에 대한 URL (/ 로 끝남)	
where (FLV 용)	url	http://flv-player.net/medias/	n	재생기의 SWF 파일로의 URL (/ 로 끝남)	
wmode	문자열	transparent	n	플래시 개체의 창 모드	5.x

플래시 MP3 재생기 매개변수:

이름	설명
mp3	재생될 MP3 파일의 URL
autoplay	자동 재생하려면 1
loop	루프 돌리려면 1
volume	초기 음량, 0 과 200 사이.
skin	로드 (progressive 아님)할 JPEG 파일의 URL
showstop	STOP 버튼을 표시하려면 1
showinfo	INFO 버튼을 표시하려면 1

이름	설명
loadingcolor	로딩 막대기의 색상
bgcolor1	배경 gradient 의 첫번째 색상
bgcolor2	배경 gradient 의 두번째 색상
buttoncolor	버튼 색상
buttonovercolor	버튼의 Hover 색상
slidercolor1	막대기 gradient 의 첫번째 색상
slidercolor2	막대기 gradient 의 두번째 색상
sliderovercolor	막대기의 Hover 색상
textcolor	텍스트 색상
bgcolor	배경 색상
byteslimit	MP3 스트리밍의 경우, 스트림은 오버로드를 방지하기 위하여 bytes limit 에서 재시작할 것입니다.

src 매개변수의 예제 (jQuery Media)

It has been enhanced in Tiki6 with [jQuery#Media], so that more media formats are supported once you use the parameter "src" in the plugin helper ("src" in the code), including pdf among others. The value in the src parameter must end with a file extension

Example:

```
{mediaplayer src="http://www.gnu.org/philosophy/fsfs/rms-essays.pdf", width=100%, height=600}
```

would produce:

Other Examples

FLV

This code:

```
{mediaplayer flv="http://flv-player.net/medias/KyodaiNoGilga.flv"}
```

would produce:

File gallery file in a blog post

An example for a successful use of the maxi Mediaplayer in a blog post looks like this (only caveat is to have access rights for the relevant user group by setting tiki_p_download_files to yes - sometimes, a restart of the browser seems to be necessary to make those rights work...)

```
{mediaplayer  
mp3="http://example.com/tiki-download_file.php?fileId=1&showstop=1&showinfo=1&showvolume=1",  
style="maxi"}
```

PDF file in a file gallery

This also works for a pdf file in a file gallery beginning in version 10:

```
{mediaplayer src="tiki-download_file.php?fileId=7&display=y" type="pdf"}
```

And it displays the PDF file with the ID 7.

Related Pages

See these pages for information that applies for all modules:

- [Module](#) — Overall introduction and overview
- [Module Admin](#) — Introduction to the module admin pages for site-wide and individual module settings
 - [Assigning Modules](#) — How to select a module to configure it
 - [Module Settings Interface](#) — Interface for configuring individual module settings
 - [Module Settings Parameters](#) — Explanation of standard parameter settings for modules
 - [Creating Custom Modules](#) — How to create user modules
- [Index of Modules](#) — Links to the documentation of individual modules
- [User Modules](#) — How (if the feature is active) users can choose and place their modules
- [Mods Type Modules](#) — Links to modules that are installed as components
- [PluginBlipTV](#)
- [PluginVimeo](#)
- [PluginWatershed](#)
- [PluginYouTube](#)