Module (모듈) 플러그인

이 위키 플러그인 을 사용하여 모듈들 을 위키 페이지 내부에 표시하십시오 (일반적으로 모듈들은 좌/우 컬럼에 표시됩니다). 모듈을 위키 페이지 내부에 표시하려면, 다음 문법을 사용하십시오:

{MODULE(module=여기에_모듈명을_입력)}{MODULE}

이 문법은 표준 위키 플러그인의 것과 동일하므로, 축약형 문법을 사용하는 것이 가능합니다:

{MODULE(module=여기에_모듈명_입력)/}

선택적으로 다른 매개변수를 전달할 수도 있습니다:

{MODULE(module=여기에_모듈명을_입력 align=left|center|right max= np=0|1 매개변수들...)/}

Parameter	Accepted values	Effect	Since
align (정렬)	left (좌), center (중앙), right (우), nofloat, none (없음)	페이지 내부에서의 모듈들의 정렬 *nofloat* 을 선택하면 모듈이 인라인 화됨	
max	숫자	열의 수를 제어하는 용도 (일부 모듈에서만 작동하는 것으로 보임)	
np	0, 1	1 로 설정된 경우, HTML 출력물은 위키문법으로 구문분석되지 않습니다 (스마티 문법이 구문분석됩니다)	
flip	n, y	y 로 설정된 경우, 모듈은 음영화 됩니다. 이는 모듈 관리 에서 지정된 기본 작동 방식을 재정의합니다	Tiki 1.9
decorations	n, y	n 으로 설정된 경우, 상자 장식이 억제됩니다(기본값 y), 모듈 관리 를 참조하십시오	Tiki 1.9
float	left, none, right	페이지 내부에서 모듈의 위치를 설정	Tiki 1.9
overflow			
title	문자열	제목을 재정의할 수 있습니다	
notitle	y, n	제목을 표시안할 수 있습니다 (기본 n)	tw>=3.0
name			
module_style	Inline CSS	DIV 요소를 포함하기 위함, 예: "max-width:80%"	
other	매개변수에 따라 다름	매개변수는 모듈로 전송됨.	

예제:

{MODULE(module=wiki_last_comments)/}

결과물:

Last wiki comments

1. **Sublist**: Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
2. **Sublist**: Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
3. **Sublist**: Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
4. **Sublist**: Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
5. **Inline comments**: Here is a comment about targeted comments
6. **User Preferences**: feature_userPreferences must be enabled
7. **Mail notifications**: Setting' → Mail Notifications?
8. **Move Tiki to a new server**: Slightly different
9. **Roles**: How to activate Roles?
10. **Pretty Tracker**: This is exactly what I needed

주의: 이 플러그인은 기본 모듈들하고만 작동합니다, 사용자 모듈과는 작동하지 않습니다.

템플릿 (.tpl) 내부에 모듈 표시하기

다음 문법을 .tpl 파일 내부에 사용하여 모듈을 어느 곳이든지 (머릿글, 꼬리글) 놓을 수 있습니다:

```
{module module="wiki_last_comments"}
```

티키의 과거 버전은 위키 문법을 임베딩하는 것으로 revert 할 수 있습니다:

```
{wiki}{literal}{MODULE(module=>wiki_last_comments)/}{/literal}{/wiki}
```

모듈

모듈 의 목록을 참고하십시오