

Definició d'atributs i assignació de permisos

Documentació d'atributs i assignació de permisos per a l'administrador

El mètode d'atribució d'autoritzacions importants en l'administració d'un sistema del tipus "Atribut-Base" es basa en entendre el seu sistema de permisos. Les vies són les següents:

• Els administradors poden crear i editar grups.

• Els usuaris es poden assignar a un o més grups.

• Els permisos s'assignen als grups, NO als usuaris.

Hi han dos grups predefinitos:

- Anonymous: els usuaris no registrats pertanyen al grup anonymous
- Grup registrat: els usuaris registrats de forma automàtica pertanyen al grup registered.

Tots els atributs d'un usuari depenen dels seus atributs.

- Els administradors poden crear i editar grups.
- Els usuaris es poden assignar a un o més grups.
- Els permisos s'assignen als grups, NO als usuaris.

Hi han dos grups predefinitos:

- Anonymous: els usuaris no registrats pertanyen al grup anonymous
- Grup registrat: els usuaris registrats de forma automàtica pertanyen al grup registered.

Tots els atributs d'un usuari depenen dels seus atributs.

Nota: Quan es canvia un permís, cal recarregar la pàgina per a veure les actualitzacions

L'usuari Administrador

La pantalla de l'usuari administrador et permet administrar els usuaris. Et permet crear nous usuaris (funcionarà amb un clic), esborrar usuaris i assignar un grup a un usuari en particular. Amb el botó situat per sobre de la llista pots buscar un usuari pel seu nom d'usuari (funcionarà amb un clic) com un filtre)

ASSIGNANT USUARIS A GRUPS

Crea un grup, per exemple *test* i crea un usuari, per exemple *foto*. Llavors, des de la pantalla de administració d'usuari clica el **botó de permisos per un usuari**.

Podràs assignar grups a un usuari donat. Un usuari pot pertanyer a tants grups com es desitgi.

Per esborrar un usuari d'un grup, clica el botó situat a la dreta del nom del grup.

Administració d'usuari

Assignant grups

Pots crear grups, esborrar grups, cercar grups per nom o descripció i, a més, pots assignar permisos a un grup clicant el botó de permisos de la fila del grup. Nota que els grups Registered i Anonymous venen predefinits per defecte.

Assegura't de clicar el botó **Afegir nou grup** quan vulguis crear un nou grup. La interacció d'afegir un nou grup amb un grup existent pot ser confusa: si ja has seleccionat un grup i intentes afegir-ne un altre, es pot fer referència al grup existent en comptes del nou.

n'estarAfegir un nou grup pot ser confusa: si ja has seleccionat un grup i intentes afegir-ne un altre, es pot fer referència al grup existent en comptes del nou, peo no, estarAfegir un nou grup pot ser confusa: si ja has seleccionat un grup i intentes afegir-ne un altre, es pot fer referència al grup existent en comptes del nou.

Per esborrar un permís d'un grup clica el botó **X** situat al costat del nom del permís.

ASSIGNANT PERMISOS A GRUPS

A la pantalla d'administració d'un grup clica el botó **Assignar permisos** per a assignar permisos a aquest grup. La pantalla es dividirà en dos parts: una superior que mostra informació sobre el grup i els permisos associats, i una inferior per a administrar permisos per categories.

En la secció d'informació del grup, podràs visualitzar la seva descripció i els permisos assignats.

Llavors pots crear una nova etiqueta de permisos i, si vols, assignar al grup tots els permisos designats sota aquesta etiqueta. O esborrar aquests permisos al grup. Com pots veure els permisos s'organitzen en etiquetes. Per defecte Tiki porta quatre etiquetas predefinides i que es poden modificar:

- Basic: permisos per usuaris anònims, usuaris registrats i administradors.
- Registered: permisos per a usuaris registrats.

- Editor: permisos per als editors que poden manipular continguts.
- Admin: Permisos només per als administradors. Pot ser perillós per la seguretat del sistema.

A la segona part de la pantalla pots assignar permisos i canviar etiquetes.

La secció d'assignació de permisos es troba en la part superior de la pantalla. Per exemple, jocs, forums, faqs, etc... **Totes** es pot utilitzar per a veure tots els permisos a l'hora. Per a cada categoria i permís, s'indica si el permís està assignat o no. Pots assignar o esborrar permisos utilitzant les caselles de verificació. També pots canviar l'etiqueta d'un permís utilitzant el dropdown. Per aquest camí, pots reclassificar els permisos com necessitis i assignar a qualsevol grup, tots els permisos de l'etiqueta x.

Quan un usuari pertany a més d'un grup, els permisos dels grups que pertanyen a aquest seran els que seran aplicats.

Incloure grups dins altres grups

Al crear un grup es pot indicar que aquest inclogui altres grups. Al fer això, el nou grup hereta els permisos dels grups inclosos (pero no es veuen), per tant pots estendre un grup incloent-hi aquest i afegint diversos permisos.

Pots tenir una jerarquia de grups on els fills eren els permisos dels pares. Llocs amb estructures similars a

o estructures similar per accelerar la definició d'una taula de permisos.

Nota que només els permisos definits són heretats, per exemple si el grup A inclou el grup B, llavors el grup A tindrà els mateixos permisos que el grup B, però els membres del grup A no podran accedir als objectes pels quals només els permisos del grup B tingui permisos.

Administració d'usuaris i assignació de grups

Pots crear grups, esborrar grups, cercar grups per nom o descripció, assignar permisos a un grup clicant el botó d'assignació de permisos de la fila del grup. Nota que els grups Registered i Anonymous venen predefinits per defecte.

Assegurat de clicar el botó d'assignació de permisos de la fila del grup. La interacció entre el botó d'assignació de permisos i el botó d'eliminació del grup pot ser confusa. ...

Per esborrar un permís d'un grup, clica el botó d'eliminació situat al costat del nom del permís.

ASSIGNANT PERMISOS A GRUPS

A la pantalla d'administració d'usuaris i assignació de grups clica el

botÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â³ de permisos per a un grup determinat i la pantalla es

dividirÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂ¢Ã¢â€¢šÃ¬Å¡ en dos parts. La part superior mostrar informaciÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â³ sobre el grup i permisos associats, mentre la part inferior por ser utilitzada per a administrar permisos per categories.

En la secciÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â³ superior pots visualitzar informaciÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â³ del grup hagis seleccionat com nom, descripcÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â³ i permisos assignats.

Llavors pots crear una nova etiqueta de permisos i, si vols, assignar al grup tots els permisos designats sota aquesta etiqueta. O esborrar aquest permisos al grup. Com pots veure els permisos s'organitzen en etiquetes. Per defecte Tiki porta quatre etiquetes predefinides i que es poden modificar:

- Basic: permisos per usuaris anÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â²nims, us bÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂ¢Ã¢â€¢šÃ¬Å¡ sic.
- Registered: permisos per a usuaris enregistrats.
- Editor: permisos per als editors que poden manipular continguts.
- Admin: Permisos nomÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â©s per administradors. Pot ser perillÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â³s un ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Âºs excessiu.

A la segona part de la pantalla pots assignar permisos i canviar etiquetes.



La secciÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â³ superior s'utilitza per selecciona una categoria de permisos, per exemple, jocs, forums, faqs, etc... **Totes** es pot utilitzar per a veure tots els permisos a l'hora ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂ¢Ã¢â€¢šÃ¬Å¡ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â¡ (la pantalla serÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂ¢Ã¢â€¢šÃ¬Å¡ÃfÆ'Ã¢â,¬Å¡Ãfâ€¢šÃ,Â¡)

molt llarga). Per a cada categoria i permís $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ es mostraran les caselles de verificació $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ indicant si el permís $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ està assignat o no. Pots assignar o esborrar permisos utilitzant les caselles de verificació $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$, també $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ pots canviar l'etiqueta d'un permís $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ utilitzant el dropdown. Per aquest cas $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ pots reclassificar els permisos com necessitis i assignar a qualsevol grup, tots els permisos de l'etiqueta x.

Quan un usuari pertany a molts grups d'un grup determinat $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ els permisos de tots els grups als que estigui assignat.

Incloure grups dins altres grups

Al crear un grup es pot indicar que aquest inclogui altres grups. Al fer això $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ el nou grup hereta els permisos dels grups inclosos (però no es veuen), per tant pots estendre un grup incloent-hi aquest i afegint diversos permisos.

Pots tenir una jerarquia de grups on els fills hereten els permisos dels pares. Llocs amb estructures similars a
Anonymous -> Registered -> Raid -> VIP

o estructures similar per accelerar la definició $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ de permisos.

Nota que només els permisos definits $\text{Af} \in \{\text{A}, \text{C}\}$, $\text{At} \in \{\text{R}, \text{W}, \text{D}\}$ seran heretats, per exemple si el grup A inclou el grup B, llavors el grup A tindrà els mateixos permisos que el grup B, però els membres del grup A no podran accedir als objectes pels quals només el grup B tingui permisos.

Noms i descripcions dels permisos

Els permisos són els que els grups PODEN fer. Cal tenir en compte que els permisos sempre PERMETEN fer coses als grups, no hi ha permisos restrictius en el Tiki perquè podrien entrar en conflicte si l'usuari pertany a més d'un grup. La llista de permisos que es poden assignar a un grup són:

GENERAL PERMISSIONS

tiki_p_admin

tiki_p_use_HTML

tiki_p_edit_templates

Administrador, pot administrar grups d'usuaris i permisos
totes les opcions de la

bitÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ ÄfÆ'Ã†â€™ ÄfÄ¢Ä¢â€šÄ¬Ä...Ä...

Pot utilitzar HTML a les

pÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ ÄfÆ'Ã†â€™ ÄfÄ¢Ä¢â€šÄ¬Ä...Ä...

Pot editar plantilles del lloc

tiki_p_admin_dynamic

tiki_p_admin_banners

tiki_p_admin_categories

tiki_p_vote_poll

tiki_p_edit_cookies

tiki_p_view_stats

Pot administrar el contingut

dins d'espais tancats i d'espais oberts del sistema

Administrador, pot administrar els espais

d'avantatges i desavantatges i pul

Pot administrar categories

Pot votar en enquestes

Pot administrar galetes

Pot veure les

estadístiques i llocs

tiki_p_view_referer_stats

tiki_p_eph_admin

tiki_p_admin_mailin

tiki_p_edit_languages

tiki_p_admin_banning

tiki_p_create_css

Pot veure estadÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÄfÆ'Äcâ,¬Å¡Äfâ
stiques de

referÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÄfÆ'Äcâ,¬Å¡Äfâ€šÄ,Â“ncia

Pot administrar les

efemÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÄfÆ'Äcâ,¬Å¡Äfâ€šÄ,Â“ride

Pot administrar comptes de correu

Pot editar traduccions i crear nous llenguatges

Pot bloquejar usuaris o IP's

Pot crear nous css's amb el sufix -user

tiki_p_edit

tiki_p_view

tiki_p_remove

tiki_p_rollback

tiki_p_admin_wiki

Pot editar

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ã

Pot veure/editar

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ã

Pot esborrar

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ã

Pot restablir versions anteriors de

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢â,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ã

Pot administrar el wiki

tiki_p_wiki_attach_files

tiki_p_wiki_admin_attachments

tiki_p_wiki_view_attachments

tiki_p_upload_picture

Pot adjuntar fitxers a

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ãwiki

Pot administrar adjunts a

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ãwiki

Pot veure i descarregar adjunts a

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ãwiki

Pot pujar fitxers a

pÃfÆ'Ã†â€™Ãfâ€¢Ã¢,¬â„¢ÃfÆ'Ã†â€™ÃfÃ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ãwiki

tiki_p_minor

tiki_p_rename

tiki_p_lock

tiki_p_edit_structures

tiki_p_edit_copyrights

Pot guardar com a
ediciÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å;Äfâ€šÄ,Â³ mer

Pot renombrar
pÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ ÄfÆ'Ã†â€™ ÄfÄ¢Ä¢â€šÄ¬Ä...Ä

Pot visualitzar
pÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ ÄfÆ'Ã†â€™ ÄfÄ¢Ä¢â€šÄ¬Ä...Ä

Pot crear i editar estructures

Pot editar el copyright

PERSMISOS DE GALERIES D'IMATGES

tiki_p_admin_file_galleries

tiki_p_create_file_galleries

Pot administrar les galeries d'imatges

Pot crear galeries d'imatges

tiki_p_upload_files

tiki_p_download_files

tiki_p_view_file_gallery

tiki_p_batch_upload_files

Pot pujar arxius

Pot baixar arxius

Pot veure les galeries d'imatges

Pot pujar arxius comprimits

PERMISOS DE COMENTARIS

tiki_p_post_comments

tiki_p_read_comments

tiki_p_remove_comments

tiki_p_vote_comments

tiki_p_edit_comments

Pot escriure nous comentaris

Pot llegir comentaris

Pot borrar comentaris

Pot votar comentaris

Pot editar tots els comentaris

PERMISOS DE BITÁCFÆ'Ã†Â€™ ÃƒÂ€ Ã¢Â,¬Â„¢ COLA

tiki_p_create_blogs

tiki_p_blog_post

tiki_p_blog_admin

tiki_p_read_blog

Pot crear una

bitÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€¢ Ã¢,¬â„¢ ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÃ¢Ã¢€šÂ¬Ã...

Pot escriure a una

bitÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€¢ Ã¢,¬â„¢ ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÃ¢Ã¢€šÂ¬Ã...

Pot administrar les

bitÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€¢ Ã¢,¬â„¢ ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÃ¢Ã¢€šÂ¬Ã...

Pot llegir les

bitÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€¢ Ã¢,¬â„¢ ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÃ¢Ã¢€šÂ¬Ã...

PERMISOS PER LA GALERIA D'IMATGES

tiki_p_admin_galleries

Pot administrar la galeria d'imatges

tiki_p_create_galleries

tiki_p_upload_images

tiki_p_view_image_gallery

tiki_p_batch_upload_images

Pot crear galeries d'imatges

Pot pujar imatges

Pot veure galeria d'imatges

Pot pujar arxius comprimits amb imatges

PERMISOS DELS FÀJÆ'Ã†Â€™ ÂƒÂ€ ÄçÂ,¬Â„¢ÃƒÆ'Ã¢Â,¬Â¡ÃƒÂ€ŠÃ,Â²RUMS

tiki_p_admin_forum

tiki_p_forum_post

tiki_p_forum_post_topic

Pot administrar els
fÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Ä²rums

Pot escriure als
fÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Ä²rums

Pot iniciar temes als
fÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Ä²rums

tiki_p_forum_read

tiki_p_forum_vote

tiki_p_forums_report

tiki_p_forum_attach

tiki_p_forum_autoapp

Pot llegir

fÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â,,¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â²rums

Pot votar comentaris als

fÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â,,¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â²rums

Pot escriure missatges al moderador

Pot fer adjuncions als missatges al

fÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â,,¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â²rum

Pot auto-aprovar-se missatges al

fÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€¢ Ã¢â,¬â,,¢ÃfÆ'Ã¢â,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â²rum

PERMISOS DE COMUNICACIONES

tiki_p_send_pages

tiki_p_sendme_pages

tiki_p_admin_received_pages

tiki_p_send_articles

tiki_p_sendme_articles

Pot enviar pàgines a altres llocs

Pot enviar pàgines a aquest lloc

Pot administrar pàgines rebudes

Pot enviar articles a altres llocs

Pot enviar articles a aquest lloc

tiki_p_admin_received_articles

Pot administrar articles rebuts

PERMISOS DE JOCS

tiki_p_play_games Pot jugar

tiki_p_admin_games Pot administrar els jocs

PERMISOS D'ENDEVINALLES

tiki_p_admin_quizzes

tiki_p_take_quiz

tiki_p_view_quiz_stats

tiki_p_view_user_results

Pot administrar endevinalles

Pot contestar endevinalles

Pot visualitzar les
estadÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ÿ, „, çÃfÆ'Ãçâ„, ¬Å;Ãfâ€šÃ, Âstiqu
de les endevinalles

Pot veure els resultats de les endevinalles per usuari

PERMISOS D'ARTICLES I APORTACIONS

tiki_p_edit_article

tiki_p_remove_article

tiki_p_read_article

tiki_p_submit_article

tiki_p_edit_submission

tiki_p_remove_submission

tiki_p_approve_submission

tiki_p_admin_cms

Pot editar articles

Pot esborrar articles

Pot llegir articles

Pot pujar aportacions

Pot editar les aportacions pujades

Pot esborrar aportacions

Pot aprovar aportacions

Pot administrar el cms

tiki_p_autoapprove_submission

Aprova
automàticament les aportacions

PERMISOS DE PMF

tiki_p_admin_faqs Pot administrar PMF

tiki_p_view_faqs Pot veure PMF

tiki_p_suggest_faq Pot suggerir PMF

PERMISOS D'USUARI

tiki_p_create_bookmarks

Pot crear adreces
d'interÃfÃE'Ãtâ€™Ãfâ€¢Ã¢,¬â„¢,¢ÃfÃE'Ã¢,¬Å¡Ãfâ€šÃ,Â“s
d'usuari

tiki_p_configure_modules

tiki_p_cache_bookmarks

tiki_p_usermenu

tiki_p_minical

tiki_p_userfiles

Pot configurar

mÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â,,¢ÄfÆ'Ä¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Â²duls

Pot copiar en

memÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â,,¢ÄfÆ'Ä¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Â²ria

les adreces

d'interÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â,,¢ÄfÆ'Ä¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Â“s

Pot crear elements en el

menÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â,,¢ÄfÆ'Ä¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Âº

personal

Pot utilitzar el calendari de petits esdeveniments

Pot pujar fitxers personals

tiki_p_tasks

tiki_p_notepad

tiki_p_newsreader

Pot utilitzar tasques

Pot utilitzar el bloc de notes

Pot utilitzar el lector de

notícies

PERMISOS DE XAT

tiki_p_admin_chat

tiki_p_chat

Administrador, pot crear, esborrar, etc... canals
Pot utilitzar el sistema de xat

PERMISOS DE PLANTILLES DE CONTINGUTS

tiki_p_edit_content_templates
tiki_p_use_content_templates

Pot editar el contingut de les plantilles

Pot utilitzar el contingut de les plantilles

PERMISOS DEL QUADRE D'AVISOS

tiki_p_view_shoutbox

tiki_p_admin_shoutbox

tiki_p_post_shoutbox

Pot veure el quadre d'avisos

Pot administrar els quadres d'avisos (Editar o esborrar missatges)

Pot escriure missatges al quadre d'avisos

PERMISOS DE DIBUIXOS

tiki_p_admin_drawings Pot administrar els dibuixos

tiki_p_edit_drawings Pot editar dibuixos

PERMISOS DE

PÃƒÆ'Ã†Ã€™ ÃƒÂ€ Ã¢Â,¬Ã„¢ ÃƒÆ'Ã†Ã€™ ÃƒÂ¢Ã¢Â€ŠÃ¬Ã...Ã¡ GINA HTML

tiki_p_view_html_pages

tiki_p_edit_html_pages

Pot veure

pÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€¢Ã¢,¬â„¢ÃƒÆ'Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ã
HTML

Pot editar

pÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€¢Ã¢,¬â„¢ÃƒÆ'Ã†â€™ÃƒÂ¢Ã¢€šÃ¬Ã...Ã
HTML

PERMISOS DEL RASTREJADOR

tiki_p_modify_tracker_items

tiki_p_comment_tracker_items

tiki_p_create_tracker_items

tiki_p_admin_trackers

Pot canviar els elements del rastrejador

Pot insertar comentaris pels elements del rastrejador

Pot crear nous elements pels rastrejadors

Pot administrar els rastrejadors

tiki_p_view_trackers

tiki_p_attach_trackers

Pot veure els rastrejadors

Pot adjuntar arxius als elements dels rastrejadors

PERMISOS D'ENQUESTES

tiki_p_admin_surveys

tiki_p_take_survey

tiki_p_view_survey_stats

Pot administrar enquestes

Pot participar en les enquestes

Pot veure les

estadÃfÆ'Ã†â€™ Afâ€ A¢â,¬â„¢AfÆ'Ã¢â,¬Å¡Afâ€šÅ,Âstiqu
de les enquestes

PERMISOS DEL WEBMAIL - CORREU VIA WEB

tiki_p_use_webmail Pot utilitzar el correu via web

PERMISOS DE DISTRIBUCIÃFÆ'Ã†â€™ Afâ€ A¢â,¬â„¢AfÆ'Ã¢â,¬Å¡Afâ€šÅ,Â³ DE

tiki_p_admin_newsletters

tiki_p_subscribe_newsletters

Pot administrar la distribuciÃfÆ'Ãtâ€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Ä³ de notÃfÆ'Ãtâ€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Ä-cies

Pot subscriure's a la distribuciÃfÆ'Ãtâ€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Ä³ de notÃfÆ'Ãtâ€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ÄfÆ'Ã¢â,¬Å¡Äfâ€šÄ,Ä-cies

tiki_p_subscribe_email

Pot subscriure qualsevol correu a la distribuciÃfÆ'Ãtâ€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÃfÆ'Ãcâ,¬Å;Äfâ€šÄ,Â³ de notÃfÆ'Ãtâ€™ Äfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÃfÆ'Ãcâ,¬Å;Äfâ€šÄ,Â-cies

PERMISOS DE MISSATGE D'USUARI

tiki_p_messages

tiki_p_broadcast

tiki_p_broadcast_all

Pot utilitzar el sistema d'usuari

Pot retransmetre missatges als grups

Pot retransmetre missatges a tots els usuaris

ELS PERMISOS DSNS ES CREEN

AUTOMÀTICAMENT. TICAMENT.

MIRA LES (PLUGINSQL|SQL PLUGIN)) DEL WIKI PER

INFORMACIÓ AUTÒMATAMENT. TICAMENT.

PERMISOS DE DIRECTORI

tiki_p_admin_directory

tiki_p_view_directory

tiki_p_admin_directory_cats

tiki_p_admin_directory_sites

tiki_p_submit_link

tiki_p_autosubmit_link

Pot administrar el directori

Pot utilitzar el directori

Pot administrar les categories dels directoris

Pot administrar els llocs dels directoris

Pot proposar llocs al directori

Els seus

enllaÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÃfÆ'Ãcâ,¬Å¡Ãfâ€šÃ,Â§os
sÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ÃfÆ'Ãcâ,¬Å¡Ãfâ€šÃ,Â³n
vÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ÿcâ,¬â„¢ ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂ¢Ã¢â€šÃ¬Ã...Ã

tiki_p_validate_links

Pot validar
enllaÃƒÆ'Ã†â€™ Ãƒâ€¢ Ã¢â,¬â,,cÃƒÆ'Ã¢â,¬Å;Ãƒâ€šÃ,Â§os
proposats

FLUXOS DE TREBALL GALAXIA

tiki_p_admin_workflow

tiki_p_abort_instance

tiki_p_use_workflow

tiki_p_exception_instance

Pot administrar fluxos de treball

Pot abortar un element del procès

Pot executar activitats del flux de treball

Pot declarar un element com a excepció

3

tiki_p_send_instance

Pot enviar elements
desprÃÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢,¢ÃÆ'Ã¢â,¬Å;Äfâ€šÄ,Â©s
de completar-se

GRÃÆ'Ã†â€™ ÄFÄ€ Ä¢â,¬â„¢,¢ ÄFÃÆ'Ã†â€™ ÄFÄ¢Ä¢Ä€ŠÄ...Ä; FIQUES

tiki_p_admin_charts

tiki_p_view_chart

tiki_p_vote_chart

tiki_p_suggest_chart_item

Pot administrar

grÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ ÄfÆ'Ã†â€™ ÄfÄ¢Ä¢â€šÄ¬Ä...Ä

Pot veure

grÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ ÄfÆ'Ã†â€™ ÄfÄ¢Ä¢â€šÄ¬Ä...Ä

Pot votar

Pot suggerir elements a les

grÃfÆ'Ã†â€™ Äfâ€¢ Ä¢â,¬â„¢ ÄfÆ'Ã†â€™ ÄfÄ¢Ä¢â€šÄ¬Ä...Ä

tiki_p_autoval_chart_suggestio

S'autovaliden els suggeriments

WIKIS EXTERNS

no hi ha permisos

SUPPORT EN DIRECTE

tiki_p_live_support_admin

tiki_p_live_support

Administra el sistema de suport en directe
Pot utilitzar el sistema de suport en directe

CALENDARI

tiki_p_view_calendar

tiki_p_change_events

tiki_p_add_events

tiki_p_admin_calendar

Pot navegar pel calendari

Pot canviar esdeveniments en el calendari

Pot afegir esdeveniments en el calendari

Pot crear i administrar calendaris

Permisos per usuaris individuals

Com crear un permís individual? Només cal crear un grup artificial, assignar l'usuari en el grup i donar al grup els permisos necessaris.

Permisos individuals

Com s'ha explicat es poden posar permisos per alguns dels objectes Tiki. S'ha de tenir en compte que quan es crea un objecte els permisos globals per objecte propis aquests passen a ser els permisos d'objecte propis que s'apliquen i els globals deixen de ser vells.

Els següents objectes accepten permisos individuals:

- Pàgines Wiki
- Galeries dimatges
- Galeries d'arxius
- Fòrums
- Bitacores
- Distribució de notícies
- Enquestes

- Exercicis tipus test
- Formularis (Rastrejadors, "trackers")