

Plugiciel Agentinfo

Ce plugiciel peut afficher les informations suivantes concernant le visiteur de la page :

- Adresse IP,
- Informations sur le navigateur utilisÃ©,
- Nom du logiciel du serveur.

Utilisation

Syntaxe de ce plugiciel

{AGENTINFO(info=>IP ou SVRSW ou BROWSER)} {AGENTINFO}

ParamÃ¨tre	Valeurs acceptÃ©es	DÃ©faut	Effet	Requis ?	Depuis
<i>info</i>	IP BROWSER SVRSW (Une valeur seule, en MAJUSCULES)	IP	Affiche l'adresse IP (IP ou par dÃ©faut), information navigateur (BROWSER), ou logiciel du serveur (SVRSW).	oui	

Exemples

Ce code,

Exemples avec valeur par défaut et toutes les valeurs possibles

```
__DÃ©faut (Adresse IP):__ {AGENTINFO(){AGENTINFO}} __Adresse IP :__  
[AGENTINFO(info=>IP)]{AGENTINFO} __Navigateur:__  
[AGENTINFO(info=>BROWSER)]{AGENTINFO} __Logiciel Serveur :__  
[AGENTINFO(info=>SVRSW)]{AGENTINFO}
```



produirait sur ce site :

DÃ©faut (Adresse IP): 3.17.184.130

Adresse IP : 3.17.184.130

Navigateur : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudobot@anthropic.com)

Logiciel serveur : Apache

Pages enÂ relation

- Wiki Plugin - has links to all plugins and describes how the syntax works for a plugin
- Mods Type Wikiplugins