

# Plugiciel Maketoc

**Maketoc** signifie "Créé une table des matières" ("*Make a Table of Contents*"). Ce plugiciel est utilisé pour générer automatiquement une table des matières à partir des titres de paragraphes (balises !, !!, !!!, !#, !!#, etc.) de la page Wiki dans lequel il apparaît. Ceci est pratique pour ajouter des liens sur les sous-sections majeures d'un document de grande taille.

Le plugiciel Toc est similaire. Il est utilisé pour les structures de pages. Ce plugiciel créera une table des matières basée sur les titres des pages incluses dans une structure de pages.

# Paramètres

Paramètre	Valeurs	Description	Valeur par défaut	Version
<code>type</code>	<code>box</code>	Pour rétro-compatibilié avec l'ancienne syntaxe : <code>{maketoc:box}</code> . Optionnel.		
<code>maxdepth</code>	Un chiffre	Définie le nombre de niveaux affichés. Si réglé sur <code>0</code> , tous les paragraphes seront inclus.	<code>0</code>	
<code>title</code>	Un titre	Titre de la table des matières. Utilisez <code>title=""</code> pour ne pas afficher de titre.	<code>"Table des matières"</code>	tiki>=1.9.10
<code>showhide</code>	<code>y</code> <code>n</code>	Crée un lien pour rétracter (cacher) les liens de la table des matières	<code>n</code>	
<code>no links</code>	<code>y</code> <code>n</code>	Crée une table des matières <i>sans</i> liens	<code>n</code> (des liens seront créés)	
<code>nums</code>	<code>y</code> <code>n</code> <code>force</code> (comme <code>y</code> )	Spécifie si les liens doivent être numérotés Le style de numérotation peu être personnalisé en CSS (↓ voir plus bas)	<code>n</code> (utilise des puces)	
<code>levels</code>	Chiffres séparés de virgules	Spécifie quels niveaux doivent être affichés. Exemple : <code>levels="2,3,4,5,6"</code> pour sauter le premier niveau	<code>"1,2,3,4,5,6"</code>	tiki>=6.0

×

## ⚠ Attention

*Vous pouvez rencontrer des problèmes si le plugiciel Maketoc est utilisé plus d'une fois dans une page.*

Aussi, seule la syntaxe en minuscules est valide, comme le montre l'exemple ci-dessous. Voir Syntaxe des plugiciels pour plus d'informations.

# Exemple

*Ce code :*

```
{maketoc title="Dans cette page" showhide=y}
```

*Produira sur ce site :*

## Dans cette page

[Show/Hide]

- Plugiciel Maketoc
  - Paramètres
  - Exemple
  - Personnaliser la mise-en-page de la numérotation
  - Pages liées

# Personnaliser la mise-en-page de la numérotation

Il est possible de personnaliser le type de numérotation des paragraphes en CSS (*cascading style sheets*).  
Quelque chose comme :

---

```
.wikitext ol {list-style-type: lower-roman;}
```

Cette ligne peut être ajoutée à la fin de la feuille de style que vous utilisez, ou dans un fichier *custom.css* dans le répertoire du thème.

# Pages liées

- [Plugiciels Wiki](#)
- [Mods Type Wikiplugins](#)
- [Syntaxe des listes](#)
- [Plugiciel Toc](#)

Alias de cette page

---

[PlugicielMaketoc](#)