

MinimãfÆ'Ãtâ€™ ãfâ€ ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ãçâ, ¬Å;
ãfâ€šã, ã; lnãfÆ'ãtâ€™ ãfâ€ ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ãçâ
, ¬Å; ãfâ€šã, ã

poãfÆ'ãtâ€™ ãfâ€ ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ã, ãçãfãçãç
â, ¬Å; ã, ã¬ãfâ€šã, ã; ãfÆ'ãtâ€™ ãfãçãçã€šã¬
ã...ã; ãfÆ'ãçâ, ¬Å; ãfâ€šã, ã¾adavky

a nastavenãfÆ'ãtâ€™ ãfâ€ ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ãçâ,
¬Å; ãfâ€šã, ã

DOPORUãfÆ'ãtâ€™ ãfâ€ ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ã, ãçãfãçãçã, ¬Å; ã, ã¬ãfâ€çã, ã¾ãfÆ'
ãtâ€™ ãfâ€ ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ã, ãçãfãçãçã, ¬Å; ã, ã¬ãfâ€çã, ã; ENãfÆ'ãtâ€™ ãfâ€
ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ãçâ, ¬Å; ãfâ€šã, ã;

MINIMãfÆ'ãtâ€™ ãfâ€ ãçâ, ¬â,, çãfÆ'ãçâ, ¬Å; ãfâ€šã, ã; LNãfÆ'ãtâ€™ ãfâ€ ãç
ã, ¬â,, çãfÆ'ãçâ, ¬Å; ãfâ€šã, ã KONFIGURACE HW

(zÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â;leÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ-Ã...Â;ÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â¾ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â na

oÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€;Ã,Â¾ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€;Ã,Â;ekavanÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â© nÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â;vÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ-Ã...Â;ÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â;tÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€;Ã,Â¾ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,ÂçÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ€šÂ-Ã...Â;Ãfâ€šÃ,Â-ÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â°vnosti webu)

- vÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Âce neÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ãtâ€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ-Ã...Â;ÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â¾ 60 MB volnÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©homeÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Âsta na pevnÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©m disku (zdrojovÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â© soubory zaberou 35 MB + soubory nahranÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â© na server (jako pÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,ÂçÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, -Å;Ã,Â-Ãfâ€;Ã,Â¾ÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,ÂçÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Âlohy))

NEZBYTNĀFÆ'Ā†Â€™ ĀFÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀFÂ€ŠĀ, Ā½ SOFTWARE PRO TIKI 1.8.X

Tato

ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā¼ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā; ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā; st
ypuĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€ŠĀ, Ā; ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfĀçĀçĀ€ŠĀ¬Ā... Ā; ĀfÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā; tĀfÆ'Ā†
Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā¼ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ŠĀ, ĀçĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ€ŠĀ¬Ā... Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā¬ĀfÆ'ĀçĀ, ¬Ā;
ĀfÂ€ŠĀ, Ā°na,
jelikoĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€ŠĀ, Ā; ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfĀçĀçĀ€ŠĀ¬Ā... Ā; ĀfÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā¼ 1.8.x
jiĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€ŠĀ, Ā; ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfĀçĀçĀ€ŠĀ¬Ā... Ā; ĀfÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā¼
nenĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā podporovĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā; na. Pokud
VĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā; s to
pĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€ŠĀ, Ā; ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ŠĀ, ĀçĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā¼ĀfÆ'Ā
çĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Āçesto zajĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, ĀmĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā;
ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā¼ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā; tĀf
Æ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā¼ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ŠĀ, ĀçĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ€ŠĀ¬Ā... Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā¬ĀfÆ'ĀçĀ
Ā, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā°te originĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā; l v
angliĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā¼ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā;
Ā; tinĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ, ¬Ā; Ā, Ā¬ĀfÂ€Ā, Ā¼ĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ŠĀ, ĀçĀFÆ'Ā, ĀçĀFĀçĀçĀ€ŠĀ¬Ā... Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā¬
ĀfÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā°: [Requirements](#)

NEZBYTNĀFÆ'Ā†Â€™ ĀFÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀFÂ€ŠĀ, Ā½ SOFTWARE PRO TIKI 1.9.X

- PHP 4.1+
- DatabĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā; ĀfÂ€ŠĀ, Ā; zovĀfÆ'Ā†Â€™ ĀfÂ€ ĀçĀ, ¬Ā,, çĀFÆ'ĀçĀ, ¬Ā;

Á;ĂfĂ€ŠĂ,Ă½ server. NejlĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă©pe MySQL.

DalĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂĉĂĉĂ€ŠĂĂĂĂ...

Ă;ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă

moĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂĉĂĉĂ€ŠĂĂĂĂ...

Ă;ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă¼nosti jsou Postgres, Oracle, Sybase, MSSQL, atd. Tiki 1.9.1 a

vyĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂĉĂĉĂ€ŠĂĂĂĂ...Ă

;ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€

Ă™ ĂfĂĉĂĉĂ€ŠĂĂĂĂ...Ă;ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă

je

potĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ŠĂ,ĂĉĂfĂ'Ă,

ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ĬĂ,Ă¼ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ăĉeba pro [mysqli](#)

rozĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂĉĂĉĂ€ŠĂĂĂĂ...

Ă;ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă-

ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ŠĂ,ĂĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂ

fĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ĬĂ,Ă¼ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,ĂĉenĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ

ĂŠĂ,Ă (PHP 5.0 a

vyĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂĉĂĉĂ€ŠĂĂĂĂ...Ă

;ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€

Ă™ ĂfĂĉĂĉĂ€ŠĂĂĂĂ...Ă;ĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'ĂĉĂ,Ă;ĂfĂ€ŠĂ,Ă).

• Webserver s PHP. Apache je

vĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ ĂĉĂ,Ă,ĉĂfĂ'Ă,ĂĉĂfĂĉĂĉĂ,Ă;Ă,ĂĂfĂ€ŠĂ,Ă;ĂfĂ'ĂtĂ€™ ĂfĂ€ŠĂ,ĂĉĂfĂ'Ă,Ăĉ

ÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â¾ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Âçele
doporuÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â¾ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â
,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â;ovÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â;n, ale
je
moÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...
Â;ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â¾nÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©,
ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;Ã
fÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â¾e ostatnÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â
pÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;
ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â`jdou
stejnÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â¾ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ,ÂçÃfÆ'
Ã,ÂçÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;Ãfâ€šÃ,Â¬ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Âº
dobÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€šÃ,Â;ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ,ÂçÃfÆ'Ã,
ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â¾ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Âçele.
VÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â¾ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'
'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â;etnÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|
Ã,Â¾ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ,ÂçÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;Ãfâ€šÃ,Â¬ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Âº IIS.

VOLITELNÃFÆ'Ã†Â€™ ÃFÂ€ ÃçÂ, ¬Â,,çÃFÆ'ÃçÂ, ¬Å;ÃFÂ€šÃ,Â©

NÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ, ¬Å;Ã,Â¬Ãfâ€|Ã,Â¾ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ,ÂçÃfÆ'Ã,ÂçÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;Ãfâ€šÃ,Â¬Ãf
Æ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,ÂºkterÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Ãçâ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©

vyĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'Ā,ĀĉĀfĀĉĀĉĀ, -Ā;Ā,Ā-ĀfĀ€šĀ,Ā;ĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀĉĀĉĀ€šĀ-Ā...Ā;ĀfĀ'ĀĉĀ,-Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā³/₄adovat
externĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ,-Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā software navĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ,-Ā;ĀfĀ€šĀ,Āc.

• Knihovna pro

zpracovĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā;nĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā

obrĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā;zkĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā;ĀĉĀfĀĉĀĉĀ, -Ā;Ā,Ā-ĀfĀ€šĀ,Ā;ĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀĉĀĉĀ€šĀ-Ā...Ā;ĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā-

na
generovĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā;nĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā

nĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā;hledĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'Ā,ĀĉĀfĀĉĀĉĀ, -Ā;Ā,Ā-ĀfĀ€šĀ,Ā;ĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀĉĀĉĀ€šĀ-Ā...Ā;ĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā-,

dynamickĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā©

generovĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā;nĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā

grafĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'Ā,ĀĉĀfĀĉĀĉĀ, -Ā;Ā,Ā-ĀfĀ€šĀ,Ā;ĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀĉĀĉĀ€šĀ-Ā...Ā;ĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā- a prevenci

automatickĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā© registrace

spamovĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'ĀĉĀ, -Ā;ĀfĀ€šĀ,Ā¹/₂mi roboty.

MĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀ€ ĀĉĀ, -Ā,,ĉĀfĀ'Ā,ĀĉĀfĀĉĀĉĀ, -Ā;Ā,Ā-ĀfĀ€šĀ,Ā;ĀfĀ'ĀtĀ€™ ĀfĀĉĀĉĀ€šĀ-Ā...Ā;

ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÃçÃfÃçÃçâ, ¬Å;Ã,Ã ¬Ãfâ€šÃ,Ã;ÃfÆ'Ã†â€™
™ ÃfÃçÃçâ€šÃ ¬Ã...Ã;ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã¾e to
bÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã½t:

- GD knihovna > 1.5 a PHP
- ImageMagick, ale pouze na generovÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã;nÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã
nÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã;hledÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÃçÃfÃçÃçâ, ¬Å;Ã,Ã ¬Ãfâ€šÃ,Ã;ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÃçÃçâ€šÃ ¬Ã...Ã;ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã a
ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãopravy
obrÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã;zkÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šÃ, ¬â,,çÃfÆ'Ã,ÃçÃfÃçÃçâ, ¬Å;Ã,Ã ¬Ãfâ€šÃ,Ã;ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÃçÃçâ€šÃ ¬Ã...Ã;ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã, viz.

ImageMagick Install

(You don't need to get those 2 libraries if you use PHP 4.3+ since they are bundled.)

- WikiGraph plugin needs GraphViz installed : see [GraphViz Install](#)
- search : For full-text search MySQL 3.23.23+, for boolean full-text search MySQL4.0.1+
- webmail : Will need at least PHP 4.2+
- PDF generation : Needs php-xml package. Consider a PHP error message about *utf8_decode()* upon exportation as an indication you don't have php-xml installed
- maps : Mapserver 4.6 and up as a PHP mapscript module for Linux or Windows, obtainable from <http://mapserver.gis.umn.edu>

NASTAVENÍ PHP

Umějíme nastavit PHP v Linuxu

středně řečeno, PHP se nachází v adresáři `/etc/php/`, kde se nachází soubor `php.ini`

zde se nastavuje konfigurace PHP v Linuxu

Běžně se používá konfigurace PHP v Linuxu, která je nastavena v souboru `php.ini` v adresáři `/etc/php/`

Uživatelské prostředí

například v Linuxu se používá konfigurace PHP v Linuxu, která je nastavena v souboru `php.ini` v adresáři `/etc/php/`

- `/etc/php.ini`
- `/etc/php/php.ini`
- `/etc/php4/php.ini`
- `/etc/php/apache1-php4/php.ini` (Gentoo)
- `/etc/php/cli-php4/php.ini` (Gentoo)
- `/etc/php4/apache2` (Debian)

Use a recent version. 4.2+ is recommended but it will work with 4.1 too (there was a session bug in 4.1.2 which has been pretty problematic).

- be sure `pcntl` is enabled (compile time)
- you don't need any specific PHP extension to install TikiWiki but GD is recommended and will be used if you have it. (GD is bundled by default with PHP 4.3+)
- if you want to use uploads (files, images) make sure uploads are enabled in `php.ini` and the

upload size is set to xx megabytes. See also mysql setup

```
file_uploads = On upload_max_filesize = xxM
```

- if you want to use traceback pings (blogs) make sure URL handling is enabled in php.ini - this is a potential security risk though.

```
allow_url_fopen = On
```

- TikiWiki uses sessions (a common mechanism in PHP4) make sure that the path where PHP stores sessions (php.ini) exists and that PHP can write to that path. (special case in [Shared Hosting](#) environment where you may have no access to /tmp, in which case replace it with temp, with no slash)

```
session.save_handler = files session.save_path = /tmp
```

- it is highly recommended to increase the maximum memory size for PHP scripts from 8 MB to at least 16 MB if not 32 MB in your php.ini configuration file. Uploaded files are hashed with md5(), so watch this setting too if you upload files of several megabytes. Whilst TikiWiki can run in 8 MB environments for most actions eventually as you load your TikiWiki with content it

requires more memory. Please don't use TikiWiki in 8Mb environments, it will cause you more problems later on. Before reporting a problem, particularly getting blank pages, change to 16 or 32 MB.

```
memory_limit = 16M
```

- another settings recommended to change which may cause timeouts if your wiki is large and prevent you from doing a backup through the Admin menu

```
max_execution_time = 60 max_input_time = 60
```

- set magic_quotes_gpc to off in php.ini

```
magic_quotes_gpc = Off
```

- for character encoding consistency reasons it is recommended to set

```
default_charset = 'utf-8';
```

NASTAVENÍ FAE' AĚ™ FÂ€ AĉÂ, ¬Â,, çĂFÆ'ĂĉÂ, ¬Ă;ĂFÂ€ŠĂ,Â APACHE

- pro spec. konfiguraci URL-rewrite viz. [Apache Clean URLs](#).

NASTAVENÍ FAE' AĚ™ FÂ€ AĉÂ, ¬Â,, çĂFÆ'ĂĉÂ, ¬Ă;ĂFÂ€ŠĂ,Â MYSQL

Indicated commands are for example only, in case you use command-line. If you are not very comfortable with MySQL, consider using PhpMyAdmin.

- create an empty database for storing TikiWiki data

```
mysqladmin create tikidb
```

- it's strongly advised you create a new mysql user for acces to the created database

```
mysql -e "grant all on tikidb.* to tikidbuser@localhost identified by 'tikipass';"  
mysql -e "flush privileges;"
```

ENABLE LARGE IMAGE OR FILE SUPPORT

Commonly, people wish to store images or files larger then the default size of 1 MB. To allow larger files, up to 16 MB, add (or request your administrator to add) the following lines to the MySQL configuration file, where 'xxx' is any number from 1 to 16:

[mysqld] set-variable = max_allowed_packet=xxxM

If you change MySQL's max_allowed_packed, you must set PHP's upload_max_filesize to a matching value in your php.ini file.

NASTAVENĀFÆ'Ā†Ā€™ ĀFĀ€ ĀϕĀ, ¬Ā,,ϕĀFÆ'ĀϕĀ, ¬Ā;ĀFĀ€ŠĀ,Ā
JINĀFÆ'Ā†Ā€™ ĀFĀ€ ĀϕĀ, ¬Ā,,ϕĀFÆ'ĀϕĀ, ¬Ā;ĀFĀ€ŠĀ,Ā½CH DB

- perform the equivalent operations to those in the *MySQL Setup* section, above, with your DB