

# Setting permissions

## Administrators Documentation

---

Understanding of the system of permissions is the most difficult part of the administration of Tiki program.

Briefly, here are the rules:

- Administrators can create and manage groups.
- Users can be assigned to one or more groups.
- Permissions are assigned to groups, PAS users.

There are two predefined groups:

- **Anonymous:** Users who are not automatically saved on the site belong to this group.
- **Registered:** registered users automatically belong to this group.

Tiki offers an option for users to register themselves to use an application or not. Thus, registered users may or may not trust administrators depending on the option chosen.

PS: When you change permissions, you must refresh the page to see an updated list of permissions.

# User Management

/tiki-adminusers.php

L'interface de gestion des utilisateurs permet de gérer les utilisateurs. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs (c'est utile lorsque les utilisateurs ne peuvent s'inscrire eux-mêmes), les enlever ou encore les assigner à un groupe particulier. Vous trouverez les utilisateurs par nom d'utilisateur grâce au bouton "Trouver" au sommet de la liste (il s'agit d'une sorte de filtre).

## ASSIGNER LES UTILISATEURS AUX GROUPES

Créez un groupe (par exemple "Test"), puis un utilisateur (par exemple "foo"). Ensuite, depuis l'interface de gestion des utilisateurs, cliquez sur la **case à cocher** à gauche de l'utilisateur. Cliquez sur le bouton "Assigner" à droite de la liste des utilisateurs. Vous pourrez allouer des groupes à cet utilisateur. Un utilisateur peut appartenir à autant de groupes que vous le voudrez.

Pour enlever un utilisateur d'un groupe, cliquez sur la **case à cocher** à droite du nom du groupe.

## Gestion du groupe

/tiki-admingroups.php

Vous pouvez créer des groupes, les supprimer, les retrouver par leur nom/description. Vous pouvez également assigner des permissions à un groupe en particulier en cliquant sur la **case à cocher**

dans la

cellule de ce groupe. Notez que les groupes "Anonyme" et "Enregistré" sont configurés par défaut.

Assurez-vous de cliquer sur **Ajouter un nouveau groupe** lorsque vous créez un groupe. L'interface est trompeuse, vous pourriez en fait modifier le même groupe dans le cas où vous ajoutez un nouveau groupe dans le cas où vous ajoutez un nouveau groupe.

Pour enlever une permission à un groupe, cliquez sur la **x**

à côté du nom de la permission.

## ASSIGNER DES PERMISSIONS AUX GROUPES

Depuis l'interface "Administer les groupes", cliquez sur la **clé** des permissions pour un groupe particulier et vous verrez apparaître un cran divisé en deux parties. La plus haute propose des informations sur le groupe et les permissions assignées tandis que la partie basse est utilisée pour gérer les permissions par catégorie.

La section haute contient des informations sur le groupe

(nom, description, permissions).

Ensuite, vous pouvez créer de nouveaux niveaux de permissions et assigner si vous le voulez l'ensemble des permissions pour un niveau. Ou encore enlever toutes les permissions pour un autre niveau. Comme vous pouvez le voir, les permissions sont organisées en niveaux. Tiki propose par défaut quatre niveaux

par défaut.

çÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©s que vous pouvez modifier comme bon vous semble :

- Basique : permissions rudimentaires pour utilisateurs anonymes.
- EnregistrÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©s : permissions pour les utilisateurs enregistrÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©s.
- Editeurs : permissions pour les utilisateurs manipulant le contenu.
- Admin : permissions pour administrateurs. Pratique risquÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©e.

Dans la seconde partie de l'ecran, vous pouvez assigner des permissions particuliÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©res et changer de niveau.

La section du haut permet de sÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©lectionner une catÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©gorie de permission (jeux, forums, faqs, etc...). "Tous" est utilisÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â© pour voir l'ensemble des permissions (la liste sera TRES longue). POur chaque catÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©gorie pour laquelle les permissions sont activÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©es, une boÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©te indique si la permission est assignÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©e ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â© un groupe ou non. Vous pouvez assigner/retirer des permissions en utilisant le menu dÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©roulant. De cette faÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©son, vous pouvez changer la classification des permissions selon vos besoins et ensuite assigner facilement des permissions d'un niveau au groupe que vous aurez choisi.

Losrqu'un utilisateur appartient ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â© plusieurs groupes, les permissions sont accumulÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©es.

## INCLURE DES GROUPES DANS D'AUTRES

Quand vous crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Â©ez un groupe, celui-ci peut

intÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©grer d'autres groupes. Si vous choisissez cette voie, ce nouveau groupe hÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ritera des permissions des groupes qu'il intÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©gre (mais elles ne seront pas activÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©es). Vous pouvez donc ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©tendre un groupe en incluant un autre groupe et en ajoutant des permissions.

Il est possible d'obtenir une hiÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©archie des groupes dans laquelle les groupes descendants hÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ritent toujours des permissions de leurs parents. Les sites ayant une structure similaire ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã© Anonyme -> EnregistrÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã© -> Payant -> VIP ... peuvent utiliser cette fonctionnalitÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã© pour dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©finir rapidement les permissions de chaque groupe.

Notez que seul le paramÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©trage des permissions est hÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ditaire, pas les rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©fÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©rences du groupe. Par exemple, si le Groupe A inclu le groupe B, alors A aura les mÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©mes permissions que B, mais les membres A n'auront pas forcÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©ment accÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©s aux objets dont les permissions sont individuellement assignÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã©es au groupe B.

# Permission : Noms et Descriptions

Les permissions sont ce que le groupe PEUT faire. Notez que les permissions AUTORISENT toujours un groupe ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã© faire des choses. Il n'y a pas de restriction proprement dites parce qu'elles peuvent entrer en conflit si l'utilisateur appartient ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Åçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ,Ã© plusieurs groupes. La liste des permissions que vous pouvez assigner aux groupes est la suivante :

## PERMISSIONS

GÃFÆ'Ã†Â€™ ÃFÂ€ ÃçÂ,¬Â,,çÃFÆ'ÃçÂ,¬Å;ÃFÂ€ŠÃ,Â©NÃFÆ'Ã†Â€™ ÃFÂ€ ÃçÂ,¬  
Â,,çÃFÆ'ÃçÂ,¬Å;ÃFÂ€ŠÃ,Â©RALES

tiki\_p\_admin

tiki\_p\_use\_HTML

tiki\_p\_edit\_templates

tiki\_p\_admin\_dynamic

tiki\_p\_admin\_banners

tiki\_p\_admin\_categories

tiki\_p\_vote\_poll

Administrateur, peut gérer les fonctionnalités, peut utiliser le HTML dans les pages.

Peut modifier les modèles.

Peut administrer le système.

Administrateur, peut administrer les bannières.

Peut administrer les catégories.

Peut participer aux votes.

tiki\_p\_edit\_cookies

tiki\_p\_view\_stats

tiki\_p\_view\_referer\_stats

tiki\_p\_eph\_admin

tiki\_p\_admin\_mailin

tiki\_p\_edit\_languages

tiki\_p\_admin\_banning

tiki\_p\_create\_css

---



Peut administrer les cookies.

Peut voir les statistiques du site.

Peut voir les statistiques "sites rÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç

Peut administrer les

ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©phÃfÆ'Ã

Peut administrer les comptes mail-in

Peut modifier les traductions et crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç

Peut bannir des utilisateurs ou des ips

Peut crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©e

tiki\_p\_edit

tiki\_p\_view

tiki\_p\_remove

tiki\_p\_rollback

tiki\_p\_admin\_wiki

tiki\_p\_wiki\_attach\_files

tiki\_p\_wiki\_admin\_attachments

tiki\_p\_wiki\_view\_attachments

tiki\_p\_upload\_picture

Peut modifier les pages

Peut voir la/les pages

Peut enlever

Peut revenir en arriÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å

Peut administrer le wiki

Peut joindre des fichiers aux pages

Peut administrer les fichiers joints aux pages

Peut voir les fichiers joints et les

tÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©|ÃfÆ'Ãt

Peut afficher des images dans les pages

tiki\_p\_minor

tiki\_p\_rename

tiki\_p\_lock

tiki\_p\_edit\_structures

tiki\_p\_edit\_copyrights

---

Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"

Peut renommer les pages

Peut vÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rc

Peut crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©e

Peut modifier les conditions copyright

---

## PERMISSIONS GALLERIE DE FICHIERS

---

tiki\_p\_admin\_file\_galleries

tiki\_p\_create\_file\_galleries

tiki\_p\_upload\_files

---

Peut administrer les galeries

Peut créer des albums

Peut charger des fichiers

tiki\_p\_download\_files

tiki\_p\_view\_file\_gallery

tiki\_p\_batch\_upload\_files

---

Peut

tÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©|ÃfÆ'Ã†

des fichiers

Peut voir les galleries

Peut charger des fichiers zippÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃf

---

#### PERMISSIONS COMMENTAIRES

---

tiki\_p\_post\_comments

tiki\_p\_read\_comments

tiki\_p\_remove\_comments

tiki\_p\_vote\_comments



Peut envoyer de nouveaux commentaires

Peut lire les commentaires

Peut supprimer les commentaires

Peut voter sur les commentaires

tiki\_p\_edit\_comments

---

Peut modifier tous les commentaires

## PERMISSIONS BLOGUES

tiki\_p\_create\_blogs

tiki\_p\_blog\_post

tiki\_p\_blog\_admin

tiki\_p\_read\_blog

---

Peut

crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©er un  
blogue

Peut participer

ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,ç ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;   
un blogue

Peut administrer un blogue

Peut lire les blogues

---

PERMISSIONS GALLERIE D'IMAGES

tiki\_p\_admin\_galleries

tiki\_p\_create\_galleries

tiki\_p\_upload\_images

tiki\_p\_view\_image\_gallery

tiki\_p\_batch\_upload\_images

---

Peut administrer les galeries d'images

Peut

créer une galerie d'images

Peut charger une image

Peut voir les galeries d'image

Peut charger des fichiers

zip contenant des images

---

PERMISSIONS FORUMS

---

tiki\_p\_admin\_forum

---

Peut administrer les forums

tiki\_p\_forum\_post

tiki\_p\_forum\_post\_topic

tiki\_p\_forum\_read

tiki\_p\_forum\_vote

tiki\_p\_forums\_report

tiki\_p\_forum\_attach

tiki\_p\_forum\_autoapp

---



Peut participer aux forums

Peut ouvrir un fil de discussion

Peut lire les forums

Peut voter sur les commentaires des forums

Peut signaler des messages au

modÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rate

Peut attacher des fichiers au forum

Approbation automatique des messages du forum

---

## PERMISSIONS COMMUNICATIONS

---

tiki\_p\_send\_pages

---

Peut envoyer des pages vers d'autres sites

tiki\_p\_sendme\_pages

tiki\_p\_admin\_received\_pages

tiki\_p\_send\_articles

tiki\_p\_sendme\_articles

tiki\_p\_admin\_received\_articles

---

Peut envoyer des pages au site

Peut administrer les pages

reÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âšues

Peut envoyer des articles

ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;

d'autres sites

Peut envoyer des articles au site

Peut administrer les articles

reÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âšus

---

## PERMISSIONS JEUX

tiki\_p\_play\_games

Peut jouer aux jeux

tiki\_p\_admin\_games Peut administrer les jeux

## PERMISSIONS QCMS

tiki\_p\_admin\_quizzes

tiki\_p\_take\_quiz

tiki\_p\_view\_quiz\_stats

tiki\_p\_view\_user\_results

Peut administrer les QCMs

Peut prendre des QCMs

Peut voir les statistiques des QCMs

Peut voir les

résultats d'un utilisateur pour un QCMs

---

## PERMISSIONS ARTICLES ET SOUMISSIONS

---

tiki\_p\_edit\_article

tiki\_p\_remove\_article

---

Peut modifier les articles

Peut supprimer les articles

tiki\_p\_read\_article

tiki\_p\_submit\_article

tiki\_p\_edit\_submission

tiki\_p\_remove\_submission

tiki\_p\_approve\_submission

tiki\_p\_admin\_cms

tiki\_p\_autoapprove\_submission

---



Peut lire les articles

Peut soumettre des articles

Peut modifier les soumissions

Peut supprimer les soumissions

Peut approuver les soumissions

Peut administrer le CMS

Les articles soumis sont

approuvés automatiquement

automatiquement

tiki\_p\_admin\_faqs

tiki\_p\_view\_faqs

tiki\_p\_suggest\_faq

Peut administrer les FAQ

Peut voir les FAQ

Peut

suggÃƒfÆ'Ã†â€™™ Ãƒfâ€™ Ãƒçâ€™,¬â€™,çÃƒfÆ'Ãƒçâ€™,¬Å;Ãƒfâ€™šÃ,Â©rer  
des questions pour les FAQ

---

## PERMISSIONS UTILISATEURS

---

tiki\_p\_create\_bookmarks

tiki\_p\_configure\_modules

tiki\_p\_cache\_bookmarks

tiki\_p\_usermenu

---

Peut créer des templates

Peut configurer les modules

Peut conserver en cache les signets

Peut créer des templates

tiki\_p\_minical

tiki\_p\_userfiles

tiki\_p\_tasks

tiki\_p\_notepad

tiki\_p\_newsreader

---

Peut utiliser le mini calendrier des

ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©vÃfÆ'Ã†

Peut charger des fichiers personnels

Peut utiliser les tÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãf

Peut utiliser le notepad

Peut utiliser le lecteur de news

---

## PERMISSIONS CHAT

tiki\_p\_admin\_chat

tiki\_p\_chat

Administrateur, peut

créer des canaux, les supprimer, etc...

Peut utiliser le chat

# PERMISSIONS MODIFIER LE CONTENU DE CONTENU

tiki\_p\_edit\_content\_templates

tiki\_p\_use\_content\_templates



Peut modifier les

modÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â" les  
de contenu

Peut utiliser les

modÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â" les  
de contenu

PERMISSIONS MÃFÆ'Ã†Â€™ ÃFÂ€š ÅçÂ,¬Â,,çÃFÆ'ÃçÂ,¬Å;ÃFÂ€šÃ,Â©GAPHONE

tiki\_p\_view\_shoutbox

---

Peut voir le

MãfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€ššÃ,Â©gapho

tiki\_p\_admin\_shoutbox

tiki\_p\_post\_shoutbox

---

Peut administrer le

MãfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©gapho  
(Modif/Suppr msgs)

Peut envoyer des messages sur le

MãfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©gapho

#### PERMISSIONS DESSINS

tiki\_p\_admin\_drawings Peut administrer les dessins

tiki\_p\_edit\_drawings Peut modifier les dessins

#### PERMISSIONS PAGES HTML

tiki\_p\_view\_html\_pages Peut voir les Pages HTML

tiki\_p\_edit\_html\_pages Peut modifier les Pages HTML

# PERMISSIONS TRACKER

---

tiki\_p\_modify\_tracker\_items

tiki\_p\_comment\_tracker\_items

tiki\_p\_create\_tracker\_items

Peut changer les

thÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â"mes  
des trackers

Peut

insÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rer  
des commentaires dans les trackers

Peut

crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©er  
des

thÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â"mes  
pour les trackers

tiki\_p\_admin\_trackers

tiki\_p\_view\_trackers

tiki\_p\_attach\_trackers

---

Peut administrer les trackers

Peut voir les trackers

Peut attacher des fichiers aux trackers

---

## PERMISSIONS SONDAGES

---

tiki\_p\_admin\_surveys

tiki\_p\_take\_survey

tiki\_p\_view\_survey\_stats

---



Peut administrer les sondages

Peut participer aux sondages

Peut voir les statistiques des sondages

PERMISSIONS COURRIER

tiki\_p\_use\_webmail Peut utiliser le courrier

PERMISSIONS NEWSLETTERS

tiki\_p\_admin\_newsletters

---

Peut administrer les newsletters

tiki\_p\_subscribe\_newsletters

tiki\_p\_subscribe\_email

---

Peut s'inscrire aux newsletters

Peut inscrire n'importe quelle adresse aux newsletters

---

PERMISSIONS MESSAGES UTILISATEURS

---

tiki\_p\_messages

tiki\_p\_broadcast

tiki\_p\_broadcast\_all

---



---

tiki\_p\_admin\_directory

tiki\_p\_view\_directory

tiki\_p\_admin\_directory\_cats

tiki\_p\_admin\_directory\_sites



tiki\_p\_submit\_link

tiki\_p\_autosubmit\_link

tiki\_p\_validate\_links

---



Peut soumettre des sites dans le

répertoire

Les liens soumis sont valides

Peut valider les liens soumis

---

## WORKFLOW GALAXIA

tiki\_p\_admin\_workflow

tiki\_p\_abort\_instance

---

Peut administrer les processus du workflow

Peut

arrêter le processus en instance

tiki\_p\_use\_workflow

tiki\_p\_exception\_instance

tiki\_p\_send\_instance

---

Peut

exécuter les activités du workflow

Peut déclencher une instance comme exceptionnelle

Peut

envoyer des instances pour leur accomplissement

Peut envoyer des instances

pour leur accomplissement

---

---

tiki\_p\_admin\_charts

tiki\_p\_view\_chart

tiki\_p\_vote\_chart

tiki\_p\_suggest\_chart\_item

tiki\_p\_autoval\_chart\_suggestio

---

Peut administrer les

palmarÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â" s

Peut voir les

palmarÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â" s

Peut voter

Peut changer les

thÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â" mes

des

palmarÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â" s

Autovalidation des suggestions

# EXTWIKIS

Il manque ici des suggestions.

## ASSISTANCE EN LIGNE

tiki\_p\_live\_support\_admin

tiki\_p\_live\_support

Administrer l'assistance en ligne

Peut utiliser l'assistance en ligne

CALENDRIER

tiki\_p\_view\_calendar

tiki\_p\_change\_events



---

Peut voir le calendrier

Peut changer les

ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©vÃfÆ'Ã†  
du calendrier

tiki\_p\_add\_events

tiki\_p\_admin\_calendar

---

Peut ajouter des

Objets de type "Groupe" au calendrier

au calendrier

Peut créer des Objets de type "Groupe" au calendrier

## Permissions Utilisateurs individuels

Pour accorder des permissions spécifiques

à un utilisateur, créez un groupe artificiel, assignez l'utilisateur à ce groupe et donnez au groupe les permissions dont il a besoin.

## Permissions Individuelles

Comme il est indiqué plus haut, des permissions individuelles peuvent être accordées pour certains objets. Lorsque vous assignez ces permissions particulières, celles-ci sont les mêmes que celles contenues dans l'interface des permissions individuelles. Une fois qu'un objet connaît des permissions individuelles, seules celles-ci s'appliquent à l'objet, et non les permissions

Les objets suivants acceptent les permissions individuelles :

- Pages Wiki
- Galleries d'image
- Galleries de fichiers
- Forums
- Weblogues
- Newsletters
- Sondages
- QCMs
- Trackers