

Sintaxis Wiki: Texto

En esta página aprenderás cómo dar formato al texto de páginas Wiki y otras áreas que soporten el formato [Wiki](#) (lo que incluye artículos, foros y blogs).

La sintaxis Wiki no está estandarizada entre aplicaciones. Hay una iniciativa para publicar la Sintaxis-Wiki como una RFC de [IETF](#). Véase [RFCWiki](#)

EL LENGUAJE DE MARCAS DE LA SINTAXIS WIKI

El lenguaje de marcas usado en una página Wiki se le llama comunmente Sintaxis-Wiki. Utiliza caracteres comunes de modos poco usuales (o combinaciones de caracteres que normalmente no se utilizan juntos) y les dota de un significado especial. Algunas de las combinaciones de caracteres sólo funcionan al principio de una línea, mientras otras pueden insertarse en cualquier lugar del texto y su efecto permanece hasta que son desactivadas.

La Sintaxis-Wiki utiliza la repetición de un carácter para la mayoría de las funciones, pero también incluye algunas combinaciones de dos caracteres diferentes. Cuando los dos caracteres son diferentes, su orden debe invertirse para desactivar la función. El texto Monoespaciado nos ofrece un buen ejemplo de este caso; los caracteres Menos (-) y Más (+) son utilizados para comenzar a usar el texto Monoespaciado y Más (+) y Menos (-) en este orden indican el final de este tipo de texto.

Las siguientes secciones explican más acerca de esto.

REFERENCIA RÁPIDA - FORMATEO BÁSICO DE TEXTO

Efecto	Caracteres usados	Ejemplo
Negrita	2 guiones bajos "_"	__texto
Texto centrado	2 dos puntos ":"	::texto: :

FORMATEO BÁSICO DE TEXTO

La Sintaxis Wiki explicada en esta sección puede utilizarse en cualquier lugar del texto para enfatizar caracteres, palabras o frases concretas.

TEXTO COLOREADO

El texto puede ser del color que quieras. Dos (~) seguidas del nombre de un color y Dos Puntos (:) indican el comienzo del texto coloreado. Otros dos (~) se usan para indicar el final del texto a colorear.

Ejemplo: ~red:Este texto está en ROJO~~ produce: **Este texto está en ROJO**

El texto coloreado también se puede indicar utilizando códigos HTML. HTML utiliza 3 para de números hexadecimales para indicar los colores; cada uno indica el contenido de Rojo, Azul y Verde de modo que 00 00 00 producirá el color blanco. La sintaxis es dos (~) seguidas por un (#) y los números Hexadecimales seguidos de Dos Puntos (:) y el texto a colorear. Dos (~) indican el final del Texto Coloreado.

Ejemplo: ~#ff00ff:Este texto es de color MAGENTA~~ produce: **Este texto es de color MAGENTA**

NOMBRES DE COLORES HTML (PINCHA EL + PARA ABRIR)

[+]

NEGRITA

Dos guiones bajos (__) se usan para conseguir texto en negrita.

Ejemplo: `__Este texto está en NEGRITA__` produce: **Este texto está en NEGRITA**

ITÁLICA

Dos comillas simples (') se utilizan para conseguir texto en itálica.

Ejemplo: `"Este texto está en ITÁLICA"` produce: *Este texto está en ITÁLICA*

TEXTO SUBRAYADO

Tres signos igual (=) se usan para subrayar el texto.

Ejemplo: `===Este texto está SUBRAYADO===` produce: Este texto está SUBRAYADO

TEXTO CENTRADO

Dos 'Dos Puntos' (:) Se utilizan para centrar el texto. El texto centrado se puede centrar dentro de una caja, una tabla o casi cualquier otro lugar

Ejemplo: `::Este texto está CENTRADO::` produce:
Este texto está CENTRADO

CÃ³DIGO CON TEXTO MONOESPACIADO

El texto Monoespaciado es Ãºtil para mostrar CÃ³digo y se puede crear de dos maneras. La forma mÃ¡s sencilla es comenzar una nueva lÃnea con uno o mÃ¡s espacios. La combinaciÃ³n de los signos Menos (-) y MÃ¡s (+) tambiÃ©n puede usarse para conseguir el mismo efecto.

Ejemplo: `-+Este texto usa una fuente Monoespaciada+-` produce: `Este texto usa una fuente Monoespaciada`

⚠ Cuando utilices una fuente Monoespaciada, asegÃºrate de escribir lÃneas cortas. Si las lÃneas son demasiado largas, empujarÃ¡n a la columna derecha fuera del Ã¡rea de visualizaciÃ³n del navegador.

⚠ El uso del espacio inicial para fuente Monoespaciada estÃ¡ desactivado en muchos sitios.

CAJA DE TEXTO

Pon un `(^~np~)` al inicio y final del texto para encerrarlo en un recuadro. Ejemplo: `~np~^Este texto estÃ¡ en un RECUADRO^` produce:

Este texto estÃ¡ en un RECUADRO

NOTA: Este estilo CSS se llama "simplebox" y puede dar resultados diferentes o no existir, dependiendo de tu tema CSS.

INDENTADO

Se consigue utilizando el punto y coma al inicio y luego los dos puntos antes del texto a indentar.

Ejemplo: `;&SabÃas que: este texto va indentado?` produce:

&SabÃas que

este texto va indentado?

EL USO DE CORCHETES

Si deseas incluir corchetes con tu texto (como un texto normal, no para un enlace) sólo tienes que añadir abrir corchete al inicio de la frase. P.ej.

[[esto no será un enlace]

Quedará de este modo...

[esto no será un enlace]

Enlaces útiles

- Puedes encontrar el Color Picker II en <http://www.pagetutor.com/pagetutor/makapage/picker/>