

Il s'agit d'une fonctionnalité similaire mais différente de celle de Tiki10).

Zotero

Introduit dans Tiki7.

Zotero est un système de gestion bibliographique pour gérer les références. L'application existe en tant que greffon Firefox et, plus récemment, en tant qu'application autonome. La plateforme Zotero supporte la synchronisation avec leur serveur, fournissant des sauvegardes et activant la collaboration en groupe.

Son intégration dans Tiki permet de lier l'installation de Tiki avec un groupe Zotero sur le serveur centralisé. Un greffon sera disponible pour citer des références dans le contenu de Tiki afin de chercher l'information de référence et l'afficher.

Vous aurez besoin de :

1. Vous inscrire sur <http://zotero.org>
2. Créer un groupe pour vous et vos collaborateurs

3. Enregistrer une **clef d'API**, permettant à Tiki de communiquer de façon sécurisée avec le serveur :

- Application Name : **votre nom**
- Application Description : **une description**
- Application Website : **http://votresiteweb.org**
- Application Type:
 - client
 - navigateur
- Callback URL : *laisser le paramètre "callback URL" vide*
- Veuillez noter la **clé client** et le **secret du client**. **Le secret n'est pas stocké par Zotero et il ne sera pas possible de vous le restituer.**

4. Activer Zotero et configurer la clé-client et le secret-client, fourni par l'inscription :
admin->fonctionnalités

5. Authentifiez l'installation Tiki avec Zotero, octroi d'un accès pour le site au groupe **Administrateurs** (un lien est fourni depuis le panneau d'administration au dessus de la

configuration)

Pour utiliser Zotero, vous devrez :

1. configurer le module de Recherche Bibliographique Zotero
2. activer le greffon de Citation Zotero
3. activer [PluginFootnote](#)
4. activer [PluginFootnoteArea](#)

Lors de la recherche d'un tag dans le module, la liste des résultats sera fournie. Cliquer sur un titre affichera la citation complète et sélectionnera le greffon qui pourra être copié dans le contenu d'une page. La citation est nécessaire. Ajoutez **{footnotearea}** en bas de la page pour inclure les références.

Greffon Zotero

```
{zotero key=9R2FSN8K}
```

En outre, l'argument *note* peut être utilisé pour ajouter un texte arbitraire à la citation. Utilisez **{zotero key=9R2FSN8K}** pour inclure les

{zotero key=9R2FSN8K note=page 62}

Les clÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©s fournies par la plateforme Zotero

ÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©tant

gÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©nÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©rÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,ç

ÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©es par la machine, elles ne sont pas facilement

mÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©morisables et nÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©cessitent

l'utilisation du module de recherche, ce qui peut s'avÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©rer fastidieux. L'argument

tag (NdT : = balise) peut ÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©tre

utilisÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã© ÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,ç la place de key. Dans ce cas, le greffon

utilisera le premier rÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©sultat comme

rÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©fÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©rence. Pour que cette

option soit utile, des balises uniques doivent ÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©tre

crÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©ÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©es pour chaque

rÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©fÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©rence. Par exemple, le motif

commun du nom de l'auteur et de l'annÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã© peut

ÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©tre utilisÃfÆ'Ãtâ€™Ãfâ€™Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©.

{zotero tag=Boyle2008}

Il est également possible d'inclure la liste

complète des références avec une certaine

balise de Zotero et de les formater selon les règles choisies. Par exemple, une balise peut être ajoutée à toutes les

références

citées dans un rapport et le greffon ZOTEROLIST peut

être utilisé pour afficher le sommaire.

Greffon ZoteroList

```
{zoterolist tag=MaBibliographie}
```

► Problèmes communs

1. Activer SSL dans votre installation PHP

- Essayer d'authentifier Tiki avec Zotero,

nécessite que SSL soit activé dans PHP.

C'est à dire : "extension=php_openssl.dll" doit

être

-

commenté dans php.ini.

Si cela n'est pas fait, l'erreur "Error in HTTP request" se produira.

2. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec les proxies

- Cette fonctionnalité ne fonctionne pas si votre site se trouve sur un serveur derrière un proxy. Si c'est le cas, vous pourriez voir un message d'erreur comme :
Erreur dans la requête HTTP. Origine : Impossible de se connecter à [ssl://www.zotero.org:443](https://www.zotero.org:443). Erreur #111 : Connexion refusée
- Aucune solution de contournement n'est connue ce jour.

3. Groupe public ?

- Si vous configurez votre groupe comme public dans Zotero, les parties d'enregistrement et d'authentification de la bibliothèque pourraient ne pas être nécessaires. Il suffit de configurer l'ID du groupe.

Connexes

- [Pluginzotero](#)
- [Pluginzoterolist](#)