

## ìš"êmu-ì, -í•ê<sup>3</sup><sub>1</sub>/4 ì,,xì<sup>1</sup>

ì` íž`ì`ì§ëëŠ" í°í, xë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ì,,xì<sup>1</sup>~í•~ëŠ" ë° ìmuœitŒ ìš"êmu-ì, -í•ê<sup>3</sup><sub>1</sub>/4 ì¶"ì<sup>2</sup>œ ì,,xì •ì,, ë, ~ì— í•©ë<^ë<x.

í“œìax€ ê<sup>3</sup>µìœ ì><sup>1</sup>í~, ìŠxíŒ... ì,, ì, -ìš©ìx'ì`ì<œë<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ë©', ì><sup>1</sup>ìtŒíŠ, ê°€ ì`ëÝ-í•œ ìš"êmu-ì, -í•ë“xì— ìxéí• ê<sup>2</sup>fì`ë©° í°í, xë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ì•„ë-ì` ë-ì` òe ì—tì`ì,,xì<sup>1</sup>~í•~ì`ì, ê<sup>2</sup>fìž...ë<^ë<x. í°í, xëŠ" ê<sup>3</sup>µìœ ì~, ìŠxíŒ...ì—ì,,œ ì<xí-%oë~ì`ì, ë-ì`ì, xë<sup>3</sup>, ë~ì`ì—~ìœ<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ë©°, LAMP ìŠxífì ì,, ì, -ìš©í•©ë<^ë<x.

ì` ì•^ë, ~ë-ì` ë“xì€ í°í, xë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ìž`ì`ì`ì,, ñœë<sup>2</sup>, ì—ësžê<sup>2</sup>Œ ì,,xì •ì•~ëŠ" ë¶, ë“xì—ê<sup>2</sup>Œ ìœ ìš©í•ê<sup>2</sup>fìž...ë<^ë<x.

## ê<sup>3</sup>µìœ ëœ ì~, ìŠxíŠ,

í°í, xëŠ" ëŒ€ë¶€ë¶, ì` ë<sup>3</sup>µìœ ëœ ì><sup>1</sup>í~, ìŠxíŠ, í™~ê<sup>2</sup><sub>1</sub>/2ì—ì,,œ ì<xí-%oë~ê<sup>2</sup>fìž...ë<^ë<x. ëŒ€ë¶€ë¶, ì` ì~, ìŠxíŠ, xëŠ" ìœi-íŒ ì`ìš©í”, ëiœê·, ëz`ì,, ìtµí•~ì—ì, í°í, xì, xì<sup>1</sup>~ë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ìœê<sup>3</sup>µí•~ê<sup>2</sup>fì`ë<sup>1</sup>~ë<x (ì`ì~ë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ë“xë©' Fantastico ì™€ ê°™ì€).

ì><sup>1</sup>í~, ìŠxíŠ, ê°€ ë<xìŒì`ì`ì, ìµœitŒ ìš"êmu-ì, -í•ì,, ìxéí•œë<xëŠ" ê<sup>2</sup>fì, í™•ì,, ì•~ì...”ì•<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ì•©ë<^ë<x:

- ì><sup>1</sup>ì,, ñœë<sup>2</sup>,
- MySQL
- PHP

ìž`ìž`ë™í•~ëŠ" ê<sup>3</sup>µìœ ëœ ì~, ìŠxíŠ, í™~ê<sup>2</sup><sub>1</sub>/2ì`ì~ë<sup>2</sup>ëœiì,, ì°í, xì<sup>1</sup>œí™”ì`ì~, ìŠxíŠ, ë“xì—ì,,œ ì,, ìž`ì` ë<sup>3</sup>’ì<ì<x.

## ìš"êmu-ì, -í•

### ì><sup>1</sup>ì,, ñœë<sup>2</sup>,

í°í, xë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ì,,xì<sup>1</sup>~í•~ê<sup>3</sup> ì, -ìš©í•~ë xë©' ì™,, ì,, ìž`ìž`ë™í•~ëŠ" ì><sup>1</sup>ì,, ñœë<sup>2</sup>, ë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ë<sup>3</sup>’ìœ ì•~ì—ì•<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ësŒ ì•©ë<^ë<x. í°í, xëŠ" (Windows IIS ì`ì€ lighttpd ì`ì€ PHPë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ì§ëì>í•~ëŠ" ì-`ë-x ì><sup>1</sup>ì,, ñœë<sup>2</sup>, ì—ì,, ñœë“ì§ëìž`ë™~ê°€ëëŠ¥” ì•©ë<^ë<x, ì•~ì§ëësŒ ë°€ìž¥ ë,,ë!—ì...ŒìŠxíŠ, ë~ê<sup>3</sup> ì, -ìš©ì~ëŠ" ê<sup>2</sup>fì€ ì•„ ìŒŒì<sup>1</sup>~ìž...ë<^ë<x. ë<sup>1</sup>, ì•„ ìŒŒì<sup>1</sup>~ì><sup>1</sup>ì,, ñœë<sup>2</sup>, ì—ì,, ñœëŠ" ì•<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ê°,, ì`ì~ì`ì,, ë°€í• ì•„ ìš"ê°€ ìž`ì,, ìž`ì`ì<xë<^ë<x.

ìœ^ë, ìš" IIS ì—ì,,œ ë<^ë`ì`ìœí•œ ì,,xì<sup>1</sup>~ë¥<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ì•~ë xë©', í°í, xëŠ" Windows Web App Gallery ì—í•~ì`ì-`ìž`ìœ<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ë©° Microsoft Web Platform Installer ëiœ ì,,xì<sup>1</sup>~ ë°€ëëŠ¥í•©ë<^ë<x. ìfì,, ë, ì—ì€ Microsoft Web Platform installer ì,, ì, ìž`ì` ë<sup>3</sup>’ì<x.

ì><sup>1</sup>ì,, ñœë<sup>2</sup>, ëŠ" ë<xìŒì`ì`ì, ìµœitŒ ìš"êmu-ì, -í•ìœ<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ëiœ ì,,xì •ë~ì—ì•<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ì•©ë<^ë<x:

- 512 MB RAM
- 100 MB ë<sup>1</sup>~ì€ìž¥ ê<sup>3</sup>µê°,,

## MySQL



Í<°í, æš” MySQL í~¹ì€ MariaDB ë°ì í, °ë² ì `íŠæ¥¼ ìš”êµ¬í•©ë<^ë<¤. (ë² „ì „ 5+)

ë°ì́, °ë² ì`ìŠæš” ì¹ ì„œë²,, ê°€ ì„¤ì¹~ë~ì`-’ ìž^ëš” ë™ì¼í•œ ë¬¼ë!-ì` ê³µê°,,  
(ì|‰, **localhost**) ì— ì„¤ì¹~ë~ê±ë, ~, í°í,¤ê°€ ì>ê²© ë°ì́, °ë² ì`ìŠ¤— ì`ê·¼í• ì^~  
ìž^ì`-`ì•¼ í•©ëë^ë¤.

# PHP



Tiki	PHP Version	Notes
Tiki10	PHP 5.3	PHP 5.2.x è§“ 2010è„, 10è„— l“è§„.i.. è§“è§„-iœ§‘èœ„ l“è§„-kœ§‘101. iœœiœœ“è„, èœœiœœ„ è„“1“2... l“...-èœœa
Tiki7, Tiki8	PDO extension	èœœiœœ½ PDO èœœ l“œœiœœ½èœœ iœœSèœœèœœ‘,
Tiki9	PHP 5.2	ADObd èœœ
LTS		èœœiœœ“1“2... èœœ-èœœa if.., è, l“-èœœ ReleaseNotes40 i.. l, 12“è“1“kœœiœœ”.
		PHP 5.2 èœœ½ èœœ-“1“ l“-tœœa“, Tiki16 LTS èœœ½èœœH ), -iœœiœœ“1“2... 12“iœœiœœ“èœœ (Tiki16 LTS l“iœœiœœ“èœœ“ èœœiœœ“1“1“ iœœiœœ“èœœ èœœiœœ“èœœ“
Tiki5	PDO extension	èœœiœœ½ PDO èœœ l“œœiœœ½èœœ iœœSèœœèœœ‘,
Tiki6	1“2“è§“	ADObd èœœ
LTS	PHP 5.1	èœœiœœ“1“2...“ èœœ-èœœa if.., è, l“-èœœ ReleaseNotes40 i.. l, 12“è“1“kœœiœœ”.
		PHP 5.2 iœ Zend è“1“è, èœœY-è“-è“ è, èœœ“èœœ“ l“-èœœ, iœœi“-“- l“èœœ, l“èœœiœœa l, l“_èœœ-èœœa è, èœœ-“èœœ WebDAV l“è““1“èœœèœœ l“iœœiœœ“èœœ“ iœœiœœ“1“2... 12“iœœiœœ“èœœ, i“-èœœiœœ“èœœ, l“- iœœiœœ“èœœ“ èœœiœœ“èœœ“, Tiki èœœ PHP 5.1 èœœ 12“è““1“èœœ-èœœa
		Tiki16 LTS l““è“... èœœ“èœœ“2012è.. 11“l“èœœ, l“-èœœ Tiki19 LTS èœœ l...-è, è, l““èœœ i“-èœœ“ 12“iœœiœœ“èœœ
Tiki4	PDO extension	èœœiœœ½ PDO èœœ l“œœiœœ½èœœ iœœSèœœèœœ‘,
12“è§“		ADObd èœœ
PHP 5		èœœiœœ“1“2...“ èœœ-èœœa if.., è, l“-èœœ ReleaseNotes40 i.. l, 12“è“1“kœœiœœ”.
Tiki3	PHP5 LTS	12è““1“èœœ è““1“...-èœœa (Long Term Support, LTS). l““èœœ... èœœ“èœœ 2011è..., 51“l“èœœ, k“i, k“6 LTS èœœ l...-è, è, l““èœœ“ l““12“iœœiœœ“èœœ

*Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.*

MySQLi extension ی' ی¶"ی²œè~ی§è§Œ ی§Œی·½ MySQLi è°€ ی œè³µء~ی§ ی·ŠéS"ë<æë© ی' ی' „ MySQL  
è"œë¼ì'ë²„ëíœ è³€ê²½ë è²fiž...ë<^ë<æ.

**PHP** è©"ëª"ë|¬ ì œí•œì— èŒ€í•œ ì£¼ì˜:

PHP è©"ë²"ë|¬ ì œí•œì,, ê²€ít í•˜ìœë æ©‘,

**http://www.example.com/tiki-phpinfo.php** یه فایل PHP که می‌تواند اطلاعات پردازشگر PHP را نمایش دهد.

- `max_execution_time = 60` ; ឯកត្រានេះនឹងបញ្ចប់ការអនុវត្តន៍ 60 សែលវិទ្យា ដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តន៍របស់វា។
  - `max_input_time = 60` ; ឯកត្រានេះនឹងបញ្ចប់ការអនុវត្តន៍ 60 សែលវិទ្យា ដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តន៍របស់វា។
  - `memory_limit = 128M` ; ឯកត្រានេះនឹងបញ្ចប់ការអនុវត្តន៍ 128MB ដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តន៍របស់វា។

ëæ‡ëæ‡ ê³µìœ ì¹í~, ïŠáíŠ, ì—ì,, æëŠ”, í`ëÝ¬í•œ ê°“¤ì€ ì,—ìš©ìž ì,,¤ì •ì`  
ë¶¹ê°€ëëŠ¥í• ì¹~ ìž`ìœ¹¼ë©° ì,í~, ïŠáíŠ, ì—ê²Œ ì`ëÝ¬í•œ ê³€ê²½ ë, ì—ì,, ïš”ì²-  
í• ì•¹¼ ì•©ë<^ë<¤, ë<¤ë¥, í~, ïŠáíŠ, ì—ì,, æëŠ” ì•„ìš”ì— ì~í•~ì— ì`ëÝ¬í•œ ì,,¤ì •ì,,  
ìšì ‘ ìi°ì ~í•~ë, „ëi í—~ìš©ë~ê, °ë,, ì•©ë<^ë<¤. ì,,æë²,, ìfì ~í°í,¤ ëf”íŠ, í’ë”ì~  
.htaccess íŒŒ¹¼~ í•‘ë<¹ ì¤,,ë“¤ì,, ë<¤Œê³¹¼ ê°™ì` ìf¹¼ì,,²~ë|¬ ì•~ì œë¥¹¼  
ìœë,,í•‘ ë³~ì¤ ~ë,, ìž`ìŠµë<^ë<¤:

```
# increase memory php_value memory_limit 128M # increase execution time... php_value max_execution_time 90
```

ì¶"ê°€ ì•ë³'

í•„ì^~ PHP ê,°ëš¥

ëä‡ëä‡ ì>í~ „ìŠxÍš,ëŠ” í°í,ëê€ ë¬ „ê²°ifjœëiœ ì<ëí-‰øë~ê,° ìœ„í•’í•,,ëš”í•œ ëä‡ëä‡ ê,°ëš¥ì,,  
ë¹ „í™ œí™” í•’ët“ëŠ” ê²½í-¥ì’ ìž^ìŠmë<^ë<ë.

**eval()** Smarty  
{...cei"CEé!i<sup>è</sup>  
i-”i§,i—  
í•,i^•.  
**eval()** Y'  
php.ini i-„,α  
é¹, „,™ œì„,±í™  
é~i-`ž^i, é•,CE  
é~é“^ é€€í<sup>ç</sup>  
"Please  
contact  
support  
about"  
é©", „,i§é°é°  
é, "ifé, "éS"  
i|i,j'  
é©éé^é¤.

*Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.*

ì¶"ê°€ ë¼ì`ë, æëŸ¬ë|¬

*Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.*

## php.ini 里，“写入”

PHP.INI	Variable	Description
<b>memory_limit = 128M</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Memory limit per script.
<b>_file_uploads = On</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Enable file uploads.
<b>upload_max_filesize = 2XMM</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Maximum allowed size for uploaded files.
<b>post_max_size = 10M</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Maximum size of POST data that PHP will accept.
<b>allow_url_fopen = On</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Allow URL fopen.
<b>session.save_handler = files</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Session save handler.
<b>session.save_path = /tmp</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Session save path.
<b>max_execution_time = 60</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Maximum execution time of a script.
<b>max_input_time = 60</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Maximum input time of a script.
<b>magic_quotes_gpc = Off</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Magic quotes for GPC.
<b>default_charset = utf-8</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	Default character encoding.
<b>mbstring.func_overload = 0</b>	PHP_INI_SYSTEM   PHP_INI_PERDIR	MB string function overload.

*Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.*

iž^iŠmē<^ë<x. ēa‡e‡† i¼ë°~i i, iœ„i¹~ëŠ" ē<xiŒê³¹/₄ ē°™išmē<^ë<x:

/etc/php.ini

/etc/php/php.ini

/etc/php5/apache2/php.ini (Debian)

\windows\system\php.ini (Windows)

(Windows\System\pppm.dll) (Windows)

$|f^{1/4}| \sim$

2. To run PHP5 on 1and1.com it is necessary to edit the **.htaccess** file in the root directory of the website.

```
AddType x-mapp-php5 .php
```

AddHandler x-mapp-php5 .php

„Ífí ÍtŒí” „ÍŠ, Í»”Í-’ Í~¹Í€ Ú¹/4Í’ë, ÆëÝ-ëÍ-

éæ‡éæ‡ í°í, æ é, °éŠ¥é“æ€ é€æŒí~ í¶”é°€ í†Œí”, íS, í>”í-’ í~í€ é½í‘é, œéŸ¬é!¬é¥¼ í• „íš”éiœ í• ©é€^é€æ:

ê °ëŠ¥

Ì¶"ê°€ Ìš"êµ¬ Ì,¬í•

phpì— ëŒ€í•œ ZipArchive í’ëž~ìŠ¤ ê°€ XML Wiki Import-Export í™€ [PluginArchiveBuilder](#) ê°™ì€ ë‡ë‡ ê°ëŠ¥— ëŒ€í•˜ì—¬ ì„¤ì¹~ë˜ì-’ ìžì-’ì•½ë§Œ í•©ë<^ë<¤

í’ë~,ì§€ í”“ëiœì,,ì±, ì’ëŠ” ì¶•ì†ŒíŒ  
ë~,ë|¬ë³’ê,° ìƒ„±, ê™ì ì°“íŠ, ìƒ„±, ê° ê’‡/ìžë™  
ë“œëì,, ë°©ì§€í•˜ê,° ìœ,,í•’ ì,¬ìš©ë©ë<^ë<¤.

GeoCMS (ì§€ë!¬ ê³µê°,, ì>”í...ì, ë‘€ë!¬  
ì<œìŠ¤í...œí...œ) ìœ¹¼ëiœì” ì§€ë,,ë¥¹¼  
ê‘€ë!¬í•˜ê³ ì’œê,°í•˜ì<œì”¤.

í°í,¤ì~ ê,°ë³, URL ì,, Rewrite

**GD Library** 1.5 (í~¹ì€ ê·, ì’ƒ) í~¹ì€

**ImageMagick** ì¤’ í•˜ë,~ë¥¹¼ ì,¬ìš©í•˜ì<œì”¤.  
ImageMagick ì€ ê,°ë³,ìœ¹¼ëiœ PHP 4.3+ ì—  
í•”ê»~ í¬í•”ë©ë<^ë<¤

[Mapserver](#) 4.6+

ì•”íŒŒì¹~ [Apache Clean URLs](#) ì,, ì,¬ìš©í•˜ì—¬  
ë” ê°,,ëžµí•˜ê³ ë§žì¶¤í”• URLì,, ìƒ„±í•˜ì<œì”¤.