

일반

티키 위키 CMS 그룹웨어는 무엇인가?

티키 위키 CMS 그룹웨어 (티키) 는 풍부한 기능의, 웹기반의, 다국어 (35개 이상의 언어), 긴밀하게 통합되어있는 all-in-one 위키+CMS+그룹웨어, 자유 소스 소프트웨어 (GNU/LGPL)로써 PHP, MySQL, Zend Framework, jQuery 및 Smarty 를 사용하고 있습니다. 대형 규모의 국제 커뮤니티에 의해 활동적으로 개발되는 티키는 모든 종류의 웹 응용프로그램, 사이트, 포털, 지식 창고, 인트라넷, 및 엑스트라넷을 만들기 위하여 사용될 수 있습니다. 추가 정보는 [About Tiki](#) 를 살펴보십시오.

티키는 [Free and open-source software Web Application with the most built-in features](#) 입니다.

현재 티키 버전은 무엇입니까?

현재 티키 안정 버전과 LTS (장기 지원) 버전은 <http://info.tiki.org/Download> 에 나열되어 있습니다

저희는 6개월 출시 사이클을 따르고 있으며, We follow a six-month release cycle, with minor updates and patches released as-needed. See [RoadMap](#) and [Version lifecycle](#) for details. To date, Tiki has had more than 50 release. See [All releases](#) for details.

티키를 어디에서 다운받을 수 있습니까?



티키를 <http://tiki.org/Download> 에서 다운로드 할 수 있습니다. 모든 *.tiki.org (총괄적으로 **t.o** 라고 불림) 사이트들 전체의 메뉴 바에도 **다운로드** 선택사항이 있습니다.

모든 다운로드들은 [SourceForge.net](https://sourceforge.net) 에서 호스트 됩니다. 현재 개발 중인, 배포 전 버전의 일일 빌드도 다운로드 할 수 있습니다. 상세 내역은 [Download](#) 을 살펴보십시오.

사용가능한 데모 혹은 시험 버전이 있습니까?

예.

사용가능한 티키 데모들이 여러 곳 있습니다. 상세내역은 [demo](#) 을 참고하십시오. **.iso** 파일을 다운로드하여 티키 설치프로그램 전체가 담긴 부팅 가능한 CD를 만들기 위하여 [TikiLive CD](#) 를 사용할 수도 있습니다.

티키는 무료입니까?

티키는 무료이며, 오픈 소스 소프트웨어이며, Tiki is free, LGPL 로 라이선스 됩니다. 상세내역 전체에 대하여는 [라이선스](#) 를 읽어 보십시오. 프로젝트의 철학은 저희의 [사회적 계약서](#) 에 상세히 적혀있습니다.

티키는 다음 기능들을 보유하고 있습니까?

- 사람들이 볼 수 있거나 감출 수 있는 개별 프로파일들
- 내부 메일
- 사용자가 생성한 콘텐츠 즉, 위키
- 협업/소셜 그룹
- 수익 선택사항

...

일반적으로 그 답은 "예" 입니다. 귀하께서는 티키를 포함한 기능들의 도움으로 필요하신 어떤 것과 대하여 작동하도록 만드실 수 있습니다 □. 기능의 전체 목록은 [기능](#) 페이지를 참고 하십시오.

티키 커뮤니티

티키는 누가 소유/실행/관리 합니까?



짧은 답은 모두 입니다.

티키는 커뮤니티가 관리하는, 개방형 개발 프로젝트로써, 공식 [티키 소프트웨어 커뮤니티 협회](#) 를 법적 대표로 하고 있습니다. 티키 관리자의 목록은 [누구에게 연락을 해야하는가](#) 를 참고하십시오.

티키 커뮤니티에는 어떻게 참여합니까?

단순히 티키 커뮤니티 포털에서 [등록](#) 하십시오. 이는 *.tiki.org 사이트에 접근 권한을 드릴 것입니다.

어떻게 하면 티키 개발자가 됩니까?

티키 리포지터리에 커밋 접근권한을 보유한 티키 개발자가 되려면, **그냥 요청하십시오!**

개발자들은 [3Rules](#) 을 따를 것이 요구됩니다. 추가 정보는 [How to get commit access](#) 를 살펴 보십시오.

설치

티키를 어떻게 설치합니까?

상세한 내역은 [요구 사항](#) 과 [설치](#) 페이지들을 살펴 보십시오.

티키는 공유된 웹호스팅에 대하여 Fantastico, SimpleScripts, 및 기타 제어판 (control panel, cPanel) 등의 스크립트를 포함합니까?

예. [1-click installers](#) 를 참고 하십시오

이러한 스크립트들은 완전한 티키설치를 수행할 것이며, 그에 데이터베이스 구성도 포함합니다. 어떤 것이 지원되는지는 귀하의 웹호스팅에 연락하십시오.

기존 사이트 (다른 종류의 CMS) 에서 티키로 마이그레이션 할 수 있습니까?

예.

아래 목록을 포함하는 여러 개의 흔한 CMS 패키지에 대한 마이그레이션 유틸리티가 있습니다:

- Mediawiki
- PhpNuke
- Phpwiki
- Postnuke
- TWiki
- 기타 등등.

상세 내역은 [티키 마이그레이션 설명서](#) 를 참고 하십시오.

티키를 한 서버에서 다른 서버로 어떻게 이동합니까?

1. [티키 검사](#) 를 사용하여 새 서버가 적절히 요구사항을 충족하는 지 확인하십시오.
2. 기존 사이트를 MySQL 데이터베이스와 함께 [백업을 만드십시오](#).
3. 새 서버에서 모든 파일들과 MySQL 데이터베이스를 복원하십시오.
새 서버가 필요한 [요구사항](#) 전부를 충족한다라는 것을 확인하십시오.
4. [티키 설치프로그램을 실행](#) 하시고 새 데이터베이스 연결/위치 정보를 지정하십시오.
대안으로써, 데이터베이스 연결 정보를 [수동 업데이트](#) 할 수 있습니다.

문제 해결

각 티키 기능에 대한 상세한 정보는 [기능](#) 을 참고 하십시오. 추가 정보는 [문제 해결](#) 을 살펴 보십시오.

도움말과 지원은 [게시판](#) 과 [메일링 리스트](#) 를 사용하십시오.

일반

문제 해결에 도움을 주기 위해 티키 로깅과 오류 보고를 어떻게 활성화 할 있습니까?

관리: 일반 페이지의 일반 기본설정 탭에서 **기록과 보고** 선택사항을 활성화 할 수 있습니다.

티키에 접근 혹은 관리자로서 로그인이 불가능하다면, 티키 설치프로그램을 사용하여 기록과 오류 보고를 활성화 할 수 있습니다.

1. 티키 설치프로그램을 실행합니다 (tiki-install.php)
2. 7단계로 곧바로 갑니다: 일반 설정 구성.
3. **기록과 보고** 를 활성화하고 **계속** 을 클릭합니다.
4. 평소처럼 티키에 입장합니다.

""Fatal error: Allowed memory size of XXXXXX exhausted" (치명적 오류: 허용된 메모리 크기 XXXXXX 소진됨) 메시지가 의미하는 것은 무엇입니까?

티키에서 더 많은 메모리가 필요합니다. **php.ini** 파일의 **memory_limit** 설정을 증가하십시오. 추가 정보는 [PHP 요구사항](#) 을 살펴 보십시오.

제 사이트는 비어있는 페이지를 표시합니다. 무엇을 할 수 있는 것입니까?

비어있는 페이지의 원인은 여러가지가 될 수 있습니다:

1. 티키에서 더 많은 메모리가 필요합니다. **php.ini** 파일의 **memory_limit** 설정을 증가하십시오. 추가 정보는 [PHP 요구사항](#) 을 살펴 보십시오
2. 모듈 혹은 사용자 지정 코드 영역에 유효하지 않은 스마트티 혹은 HTML 구문이 들어있을 수 있습니다.
[문제해결](#) 을 참고 하십시오

티키 컨설턴트를 어떻게 고용할 수 있습니까?

고용에 대하여 제공되는 티키 컨설턴트들의 정보는 [Consultants](#) 를 살펴보십시오.

티키에서 왜 이상한 글자들이 보일까요 (혹은 기타 인코딩 문제)?

기본으로 티키는 **utf-8** 인코딩을 사용합니다.

- 새 설치에 대하여서는 데이터베이스, 테이블 및 연결 데이터 정렬이 올바르게 설정되어있다는 것을 확인해 보십시오.
- 업그레이드에 대하여서는, [업그레이드 - 인코딩 문제 수정](#) 과 [인코드 수정 확인](#) 페이지들을 검토해 보십시오.



Wiki

새 위키 페이지를 어떻게 만듭니까?

새 위키 페이지를 만드는 방법은 여러 개 있습니다:

1. 기존 페이지에서 링크를 만들면 그 링크를 클릭했을 때 티키가 자동적으로 (대상) 페이지를 만듭니다.
2. [빠른 편집 모듈](#) 을 사용하여 새 페이지를 만듭니다.

왜 CaMeL CaSe 로 된 단어들이 전부 위키 링크로 전환됩니까?

[WikiWords](#) 기능을 활성화 하셔서 그렇습니다. 이 기능은 다른 위키 페이지들 (을 만들고) 에 링크를 만드는 빠르고 쉬운 방법입니다.

CaMeL CaSe 로 된 단어가 위키 링크를 만들지 않게 하려면 (WikiWords 기능이 켜져있을지라도), 단순히 그 단어를 두 개의 역괄호로 둘러쌓아 주십시오.

예를 들면: `))NotALink((`

비록 `))NotALink((` 텍스트는 CaMeL CaSe 로 되어있지만, 링크는 아닙니다.

위키 구문 처리를 어떻게 끝 수 있습니까?

기본으로 티키는 항상 [밑줄 굵기](#)에 대하여 `===` 를 "이탤릭"에 대하여 `"` 로 하는 것처럼 항상 [WikiSyntax](#)를 해석할 것입니다'.

위키 문법 처리를 [끝](#) 으로 하려면 `~ np ~` 구문을 사용하십시오. 상세내역은 [WikiSyntax](#) 를 참고하십시오.

위키 페이지에 자바스크립트를 어떻게 포함시킬 수 있습니까?

[JS plugin](#) 을 사용하십시오.

How do I enable the spell checker?

To enable the spellchecker:

1. Download the [spelling database table](#) and add it to your database.
2. Enable the spellchecking option on the [Wiki Config](#) page.

Note: The spellchecker is an [endangered features](#). You should use a browser-based spellchecker add-on instead.

위키 페이지에 그림을 어떻게 추가합니까?

위키 페이지에 그림 (JPG, PNG, GIF, BMP) 은 [IMG 플러그인](#) 위키 문법을 사용하여 추가합니다. 상세내역은 [Wiki-Syntax Images](#) 을 참고하십시오.

- 만약 그림 파일이 이미 웹서버에 존재한다면 단순히 경로와 파일명만 포함시키십시오.

혹은

- 위키 페이지를 편집할 동안 그림 업로드 필드를 사용하여 그림을 업로드 할 수 있습니다. 티키는 해당 페이지에 페이지를 추가하기 위해 필요한 위키 구문을 자동적으로 추가할 것입니다.

"사소한" (minor) 편집은 무엇입니까?

위키 페이지 편집 시, 사소한 편집 ([활성화](#) 된 경우) 을 할 수 있습니다. 선택된 경우, 페이지를 주시하는 다른 사용자들은 이메일 알림을 받지 않게 됩니다.

추가 정보는 [위키 페이지 사용하기](#) 를 살펴보십시오.

What is the maximum wiki page size?

The maximum wiki page size is determined by the datatype of the DESCRIPTION column of the TIKI_PAGES database table.

- Starting with Tiki 1.10, Tiki uses the MEDIUMTEXT datatype. The maximum page size is 16MB.
- In Tiki 1.9 (and earlier), Tiki uses the TEXT datatype. The maximum page size is 64K.

You can manually change the datatype to LONGTEXT to have longer 4GB) pages. Refer to the [MySQL documentation](#) for details.

File Gallery

How do I upload multiple images at once (batch upload)?

1. Enable the **Batch Uploading** option on the Admin: File Gallery page.
2. Archive the files/images into a single .ZIP file (see ToolBox page)
3. On the File Upload page, use the **Batch Upload** field to select your archive file.

How can I upload images larger than XXX MB?

The maximum upload file size is determined by the **upload_max_filesize** setting in your **php.ini** configuration file.

Refer to the [Requirements and Setup](#) documentation for details.

How do I get the automatic thumbnails to work when I upload images?

Automatic thumbnail generation uses/requires the GD or Imagick image libraries. If the libraries are installed properly on your server and Tiki is able to access the installation, there should be no additional work — Tiki will automatically generate the thumbnails.

You can regenerate your thumbnails of any gallery with id XXX while browsing it (**tiki-browse_gallery.php?galleryId=XXX**) through the option "rebuild thumbnails" (**tiki-browse_gallery.php?galleryId=XXX&rebuild=XXX**)

How do I add an image to a wiki page?

You can add images (JPG, PNG, GIF, BMP) to a wiki page by using the Image wiki syntax. See [Wiki-Syntax Images](#) for details.

Image Gallery

Note: The Image Gallery was deprecated in Tiki 4. We recommend using the [File Gallery](#) instead.

Blog

Look and Feel

Note: Prior to Tiki 4, the Look & Feel was called *Site Identity*.

How do I change the theme (skin)?

Use the **Admin: Look & Feel** page to select a default theme (set of templates and CSS style sheet) for your Tiki. Any CSS file in your **../styles** directory can be selected.

In addition to the themes included with the Tiki installation, you create your own custom themes.

For more information, see <http://themes.tikiwiki.org>.

How do I change text size or colors of the theme?

To make global changes, edit the theme's CSS file

To make specific changes, use the appropriate [Wiki Syntax](#) to change text attributes.

Users and Groups

How can I "reset" the Admin login?

If you loose <http://doc.tiki.org/tiki-editpage.php?page=Tiki+FAQs&hdr=41> your **admin** password, you can reset it directly from the database.

Execute the following SQL statement on your database:

```
UPDATE `users_users` SET `password`='MYNEWPASS', `hash`= md5('adminMYNEWPASS') WHERE `login`='admin';
```

where:

- **MYNEWPASS** is a new password.

TIP: Always use a secure password.

Admin (관리) 계정을 어떻게 "복구" 할 수 있습니까?

실수로 **admin** (관리자) 계정을 삭제한 경우, 데이터베이스에서 직접 복구할 수 있습니다.

다음 SQL 명령어를 데이터베이스 상에서 실행하십시오:

```
INSERT INTO `users_users` SET `password`='MYNEWPASS', `hash`= md5('adminMYNEWPASS') WHERE `login`='admin';
```

위에서:

- **MYNEWPASS** 는 새 암호입니다.

팁: 항상 보안 유지가 되는 암호를 사용하십시오.

"admin" (관리자) 사용자명을 다른 것으로 변경할 수 있습니까?

아니오.

티키는 **admin** 사용자명을 관리자 계정에 대하여 요구합니다. 새 사용자 (어떤 이름으로도) 추가할 수 있으며 그 사용자에게 모든 관리 권한을 허용할 수 있습니다만, **admin** 을 이름변경하거나 제거할 수는 없습니다. **admin** 에게는 반드시 강력한 암호를 부여하도록 하십시오. 한 명의 사용자 (**admin**) 만이 신 등급의 권한을 보유하도록 하는 것이 최상의 방법입니다.

상세내역은 [admin](#) 혹은 [Permissions](#) 을 살펴보십시오.

RSS 피드

티키는 어떤 종류의 RSS 피드를 지원합니까?

티키는 방문자가 구독할 수 있도록, 특정 티키 기능 (위키, 블로그, 기타 등등과 같은) 에 대하여 RSS 피드를 **생성** 할 수 있습니다. 티키는 다른 웹사이트에서 유효한 RSS 피드를 **등록** 할 수 있습니다

티키 기능에 대한 RSS 피드는 어떻게 만들 수 있습니까?

[RSS Config](#) 페이지를 사용하여, 포함할 항목의 수, 이름, 제목, 기타 등등을 포함하여, 티키의 RSS 피드를 구성하십시오. 귀하의 티키는 이제 하단 바 (활성화 되어있을 경우)에 RSS 링크를 포함하며 사용자가 RSS 피드에 구독하는 것을 허용합니다.

다른 사이트에서의 RSS 피드를 제 티키로 어떻게 등록합니까?

다른 사이트에서의 RSS 피드는 티키 모듈 혹은 위키 페이지에 포함될 수 있습니다.

1. [RSS Modules](#) 을 사용하여 새 RSS 모듈을 만드십시오.
2. 다음을 사용하여 RSS module 을 위키 구역 혹은 모듈에 추가하십시오:

```
{rss id=xx}
```

위에서 **xx** 는 RSS 모듈을 만들었을 때 할당된 ID 입니다.



보안

제 생각에 티키에서 보안 취약점을 발견한 것 같습니다. 어떻게 보고해야 할까요?

고맙습니다! 시스템을 패치하기 위한 시간을 허용해주시려면, 다음과 같이 해주십시오:

1. [버그 트래킹 시스템](#)을 사용 하여 취약점을 보고해 주십시오.
 - **security** 범주를 사용하십시오.
 - 취약점을 상세히 기입 **하지** 마십시오 (악용되는 것을 방지하기 위함입니다).
2. <http://security.tiki.org> 와 [security at tikiwiki.org](http://security.tikiwiki.org) 을 사용하여 티키 보안 팀에 연락하시고 문제점을 상세히 말씀해 주십시오.

제 티키를 어떻게 안전하고 보안을 유지할 수 있습니까?

1. [티키를 최신버전으로 유지하십시오](#). 보안 패치는 각 업데이트에 포함됩니다.
2. 티키 설치프로그램의 마지막 페이지 상의 **Enter Tiki and Lock Installer** (설치프로그램을 잠그고 티키에 입장) 선택사항을 사용하시어 **tiki-install.php** 파일을 제거하거나 이름을 변경하십시오.
3. 디렉터리 권한을 확인하십시오. 반드시 기억하십시오, 7-7-7 은 완전한 읽기/쓰기/실행 권한을 허용해버리는 것입니다!

CSRF (사이트 간 요청 위조) 는 무엇이며 내 티키를 어떻게 보호할 수 있습니까?

사이트 간 요청 위조(Cross Site Request Forgery, CSRF) --- 종종 "sea surfing" (바다 서핑) 이라고 불림 --- 은 PHP로 동작하는 사이트를 공격하는 방법입니다.

티키를 보호하려면, 관리: 보안 페이지에서 **Protect against CSRF** (CSRF에 대비하여 보호) 선택사항을 사용하십시오.