

# 회보 관리

## 개요

회보를 설정하는 것은 다음의 단계들이 요구됩니다.

- 회보 기능 활성화하기
- 구독자들이 회보 기능을 사용할 수 있다는 것을 보장하기 위하여 그룹 [권한](#)을 확인하기
- 회보 만들기 (이름 짓기).
- 회보 구성하기
- 구독 요청 발송하기. "이메일 유효화하기"가 체크된 경우)
- 귀하의 `styles/귀하의테마` 폴더에 `newsletter.css` 추가하기
- 초판"을 HTML 혹은 위키 문법 혹은 일반 텍스트로 만들기
- 보내기.

## 1.1. 회보 기능 활성화하기

관리자로서 로그인하고 [관리](#) 홈을 선택하고 기능을 클릭합니다

[회보](#) 체크상자를 선택하고 페이지의 하단에 [기본설정 변경](#) 버튼을 클릭합니다. 귀하의 응용프로그램 메뉴에 회보가 다음 처럼 보일 것입니다:



혹은 응용프로그램 메뉴를 사용하지 않는 경우, 다음을 사용하십시오:

`yourdomain/tiki-admin_newsletters.php`

## 1.2. 회보 만들기

응용프로그램 메뉴의 회보 부분안의 **회보 관리** 링크를 클릭하여 회보를 만들 수 있습니다. 이는 회보 관리 화면을 열게 됩니다. 다음은 그 화면의 한 보기입니다:

ID	name	description	users	editions	drafts	last sent	action
4	Play On!	The newsletter for the Douglas Valley Football Referees	0 (0)	0	0	Mon 11 of Dec, 2006 [21:40]	
3	DVFL News	Monthly newsletter for the Douglas Valley Football League	2 (0)	1	1	Mon 11 of Dec, 2006 [20:19]	

회보명과 설명 밑의 선택사항은 회보가 어떻게 배포되는지를 제어합니다.

### 체크상자

### 효과

사용자는 이 목록에 구독/구독해지할 수 있습니다

이 상자가 체크된 경우, 사용자는 관리자의 개입없이 구독 및 구독해지할 수 있습니다. 체크되지 않은 경우, 관리자가 이 목록으로 구독을 제어합니다.

사용자는 어떤 이메일 주소로 구독할 수 있습니다

이 상자가 체크된 경우, 사용자는 구독에 대하여 어떤 이메일 주소든지 사용할 수 있습니다. 체크되지 않은 경우, 사용자는 반드시 티키 사용자 기록으로부터의 주소를 사용해야만 합니다

각 회보에 구독 해지 설명 추가

이 상자가 체크된 경우, 구독 해지에 관한 설명으로 된 텍스트 블록이 각 회보에 포함됩니다

이메일 주소 유효화하기





이 상자가 체크된 경우, 구독 신청을 완료하기 위하여 클릭되어야만 하는 특별 링크를 포함하는 이 메일이 각 구독자에게 발송될 것입니다

사용자 지정 텍스트 메시지 허용

이 상자가 체크된 경우, 각 회보에 나타나는 코드 블록을 추가할 수 있게 됩니다. 이는 마케팅 메시지 혹은 기타 사용구에 대하여 사용될 수 있습니다.

### 1.3. 기존 회보 변경하기

만들기 영역 아래의 영역은 이미 만들어진 회보의 목록을 표시합니다. 오른쪽 끝의 아이콘은 각 회보의 설정을 변경할 수 있게 합니다:

	회보 권한 변경
	회보 정보 편집
	구독
	회보 발송
(insert icon here)	회보 보관

위의 [스크린샷](#)은 보관 아이콘이 추가되어야 합니다

컨텐츠 템플릿 시스템을 사용하여 회보에 대한 템플릿을 정의할 수 있으며 회보 발송 화면에서 템플릿을 선택할 수 있습니다.

발신명은 관리 패널의 "발신자 이메일" 필드에 의하여 정의됩니다.

### 1.4. 위키 페이지 내부의 목록으로부터 회보로 이메일 추가

이제는 한 위키 페이지 내부의 이메일의 목록으로부터 [회보](#)로 이메일을 추가할 수 있습니다, 그래서 그 위키 페이지의 컨텐츠는, 당시에 무슨 내용이건간에, 개별 회보관이 발송되는 이메일을 정의하기 위하여 사용될 수 있습니다.

목록은 수동으로 편집되거나 (한 줄 당 한 이메일) 혹은 트래커 데이터셋으로부터 [PluginTrackerList](#) 를 통하여 [프리티 트래커](#)를 사용하여 동적으로 가져올 수 있습니다.

예제:

페이지: 수신자

```
{trackerlist trackerId="2" fields="32:33:34" filterfield="32" filtervalue ="%"  
wiki="recipients_template tpl"}
```

페이지: **recipients tpl**

```
{ $f_33 } { $f_34 } < { $f_32 } > ,
```

이메일 트래커 필드(본 예제에서의 필드ID 32) 는 회보가 페이지로부터 이메일을 가져오도록 할 수 있게 하려면 일반 텍스트로 설정되어야 합니다 (선택사항 0).

그리고 `tiki-admin_newsletter_subscriptions.php` 에서 그들을 지금 추가하기 위하여 "위키 페이지로부터 이메일 가져오기" 로 수신자를 추가합니다 혹은 회보 발송시에 페이지의 컨텐츠를 추가하기 위하여 "위키 페이지로

부터 이메일 사용"합니다.

## 1.5. HTML 회보 스타일링

티키 6.1로부터 HTML 형식의 회보 내부에 임베드된 '스타일링' 정보의 양은 전용 CSS 파일을 사용하므로 제어될 수 있습니다. `newsletter.css` 가 `/styles/귀하의테마/` 폴더에 존재하는 경우, 이 CSS 파일은 회보에 서식적용을 위하여 사용됩니다. 스타일 선택사항이 사용되는 경우, `/style/귀하의테마/options/귀하의선택사항/` 폴더 내부에 다른 `newsletter.css` 파일을 위치함으로써 스타일 선택사항을 반영하며 다른 회보 스타일이 사용될 수 있습니다.

`newsletter.css` 파일이 존재하지 않는 경우, 스타일링 정보는 사이트에 의하여 사용되는 전체 테마로부터 파생됩니다 - 하지만 이는 과도하게 큰 이메일 파일이라는 결과를 낳게 될 수 있다는 점에 유의하셔야 합니다.

별칭

---

[회보관리](#) | [뉴스레터 관리](#)