

Paramètres de configuration de Tiki : la gestion des permissions

Documentation Administrateurs

La compréhension de la gestion des permissions est la partie la plus ardue de l'administration du programme Tiki.

En quelques mots, voici les règles :

- Les administrateurs peuvent créer et gérer les groupes.
- Les utilisateurs peuvent assigner des permissions à un ou plusieurs groupes.
- Les permissions sont assignées aux groupes, PAS les utilisateurs.

Il existe deux groupes

pour Tiki : `admin` et `guest` :

- Anonyme : les utilisateurs qui ne sont pas enregistrés automatiquement sur le site

appartiennent à `Administrateurs` ou à `Administrateurs` ce groupe.

- Enregistrer `Administrateurs` ou `Administrateurs` : les utilisateurs enregistrés `Administrateurs` ou `Administrateurs` automatiquement appartiennent à `Administrateurs` ou à `Administrateurs` ce groupe.

Tiki propose une option permettant aux utilisateurs de s'enregistrer eux-mêmes afin d'utiliser une application ou non. Ainsi, les utilisateurs enregistrés peuvent avoir ou non la confiance des administrateurs selon l'option choisie.

PS : lorsque vous modifiez les permissions, vous devez rafraîchir la page pour voir la liste des permissions.

Gestion des utilisateurs

`/tiki-adminusers.php`

L'interface de gestion des utilisateurs permet de créer les utilisateurs. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs (c'est utile lorsque les utilisateurs ne peuvent s'inscrire eux-mêmes), les enlever ou encore les assigner à un groupe particulier. Vous trouverez les utilisateurs par nom d'utilisateur grâce au bouton "Trouver" au sommet de la liste (il s'agit d'une sorte de filtre).

ASSIGNER LES UTILISATEURS AUX GROUPES

Créer un groupe (par exemple "Test"), puis un utilisateur (par exemple "foo"). Ensuite, depuis l'interface de gestion des utilisateurs, cliquez sur la `Administrateurs` et assignez-le aux permissions des utilisateurs. Vous pourrez allouer des groupes à cet utilisateur. Un

utilisateur peut appartenir à un groupe, autant de groupes que vous le voudrez.

Pour enlever un utilisateur d'un groupe, cliquez sur **x** à la droite du nom du groupe.

Gestion du groupe

</tiki-admin/groups.php>

Vous pouvez créer des groupes, les supprimer, les retrouver par leur nom/description. Vous pouvez également assigner des permissions à un groupe en particulier en cliquant sur la

clé à la droite du nom du groupe.

à la cellule de ce groupe. Notez que les groupes "Anonyme" et "Enregistrés" sont configurés par défaut.

Assurez-vous de cliquer sur **Ajouter un nouveau groupe** lorsque vous créez un groupe. L'interface est trompeuse, vous pourriez en fait modifier le même groupe dans le cas où vous avez déjà un groupe.

Pour enlever un permission à un groupe, cliquez sur la **x** à la droite du nom de la permission.

ASSIGNER DES PERMISSIONS AUX GROUPES

Depuis l'interface "Administer les groupes", cliquez sur la **clé** des permissions pour un groupe particulier et vous verrez apparaître un cran divisé en deux parties. La

plus haute propose des informations sur le groupe et les permissions assignées à ce groupe, tandis que la partie basse est utilisée pour gérer les permissions par catégorie.

La section haute contient des informations sur le groupe (nom, description, permissions).

Ensuite, vous pouvez créer de nouveaux niveaux de permissions et assigner si vous le voulez l'ensemble des permissions pour un niveau. Ou encore enlever toutes les permissions pour un autre niveau. Comme vous pouvez le voir, les permissions sont organisées en niveaux. Tiki propose par défaut quatre niveaux de permissions que vous pouvez modifier comme bon vous semble :

- Basique : permissions rudimentaires pour utilisateurs anonymes.
- Enregistrés : permissions pour les utilisateurs enregistrés.
- Editeurs : permissions pour les utilisateurs manipulant le contenu.
- Admin : permissions pour administrateurs. Pratique et risquée.

Dans la seconde partie de l'écran, vous pouvez assigner des permissions particulières et changer de niveau.

La section du haut permet de sélectionner une catégorie de permission (jeux, forums, faqs, etc...). "Tous" est utilisé pour voir l'ensemble des permissions (la liste sera TRES longue). Pour

chaque catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©gorie pour laquelle les permissions sont
activÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©es, une boÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©te indique si la
permission est assignÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©e
ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ€šÃ-Ã...Ã; un groupe ou non. Vous pouvez assigner/retirer des permissions en
utilisant le menu dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©roulant. De cette
faÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©son, vous pouvez changer la classification des permissions selon vos besoins et
ensuite assigner facilement des permissions d'un niveau au groupe que vous aurez choisi.

Losrqu'un utilisateur appartient ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ€šÃ-Ã...Ã; plusieurs groupes, les permissions
sont accumulÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©es.

INCLURE DES GROUPES DANS D'AUTRES

Quand vous crÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©ez un groupe, celui-ci peut
intÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©grer d'autres groupes. Si vous choisissez cette voie, ce nouveau groupe
hÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©ritera des permissions des groupes qu'il
intÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©gre (mais elles ne seront pas
activÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©es). Vous pouvez donc
ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©tendre un groupe en incluant un autre groupe et en ajoutant des permissions.

Il est possible d'obtenir une hiÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©archie des groupes dans laquelle les groupes
descendants hÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©ritent toujours des permissions de leurs parents. Les sites ayant
une structure similaire ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ€šÃ-Ã...Ã; ...

Anonyme -> EnregistrÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã© -> Payant -> VIP
... peuvent utiliser cette fonctionnalitÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã© pour
dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©finir rapidement les permissions de chaque groupe.

Notez que seul le paramÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©trage des permissions est
hÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©ditaire, pas les
rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©fÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©rences du groupe. Par
exemple, si le Groupe A inclu le groupe B, alors A aura les mÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©mes permissions
que B, mais les membres A n'auront pas forcÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,,çÃfÆ'Ãçâ, -Ã;Ãfâ€šÃ,Ã©ment

accÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â`s aux objets dont les permissions sont individuellement assignÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©es au groupe B.

Permission : Noms et Descriptions

Les permissions sont ce que le groupe PEUT faire. Notez que les permissions AUTORISENT toujours un groupe ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€Åçâ€šÃ¬Ã...Ã; faire des choses. Il n'y a pas de restriction proprement dites parce qu'elles peuvent entrer en conflit si l'utilisateur appartient ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€Åçâ€šÃ¬Ã...Ã; plusieurs groupes. La liste des permissions que vous pouvez assigner aux groupes est la suivante :

PERMISSIONS

GÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©NÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©RALES

tiki_p_admin

tiki_p_use_HTML

tiki_p_edit_templates

tiki_p_admin_dynamic

Administrateur, peut gérer les fonctionnalités

Peut utiliser le HTML dans les pages.

Peut modifier les modèles

Peut administrer le système

tiki_p_admin_banners

tiki_p_admin_categories

tiki_p_vote_poll

tiki_p_edit_cookies

tiki_p_view_stats

tiki_p_view_referer_stats

tiki_p_eph_admin

tiki_p_admin_mailin

tiki_p_edit_languages

Administrateur, peut administrer les bannières

Peut administrer les catégories

Peut participer aux votes.

Peut administrer les cookies.

Peut voir les statistiques du site.

Peut voir les statistiques "sites"

Peut administrer les

catégories

Peut administrer les comptes mail-in

Peut modifier les traductions et créer

tiki_p_admin_banning

tiki_p_create_css

Peut bannir des utilisateurs ou des ips

Peut crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©e

PERMISSIONS WIKI

tiki_p_edit

tiki_p_view

tiki_p_remove

tiki_p_rollback

tiki_p_admin_wiki

tiki_p_wiki_attach_files

tiki_p_wiki_admin_attachments

Peut modifier les pages

Peut voir la/les pages

Peut enlever

Peut revenir en arriÃfÆ'Ãtâ™ Ãfâ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å

Peut administrer le wiki

Peut joindre des fichiers aux pages

Peut administrer les fichiers joints aux pages

tiki_p_wiki_view_attachments

tiki_p_upload_picture

tiki_p_minor

tiki_p_rename

tiki_p_lock

tiki_p_edit_structures

tiki_p_edit_copyrights

Peut voir les fichiers joints et les

Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"

Peut afficher des images dans les pages

Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"

Peut renommer les pages

Peut modifier les conditions copyright

Peut cr

Peut modifier les conditions copyright

PERMISSIONS GALLERIE DE FICHIERS

tiki_p_admin_file_galleries

Peut administrer les galleries

tiki_p_create_file_galleries

tiki_p_upload_files

tiki_p_download_files

tiki_p_view_file_gallery

tiki_p_batch_upload_files

Peut créer des dossiers et fichiers

Peut charger des fichiers

Peut télécharger des fichiers

Peut voir les galleries

Peut charger des fichiers zip

PERMISSIONS COMMENTAIRES

tiki_p_post_comments

tiki_p_read_comments

Peut envoyer de nouveaux commentaires

Peut lire les commentaires

tiki_p_remove_comments

tiki_p_vote_comments

tiki_p_edit_comments

Peut supprimer les commentaires

Peut voter sur les commentaires

Peut modifier tous les commentaires

PERMISSIONS BLOGUES

tiki_p_create_blogs

tiki_p_blog_post

tiki_p_blog_admin

Peut

crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, ¬â,,ç ÃfÆ'Ãçâ, ¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©er un
blogue

Peut participer

ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ, ¬â,,ç ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;
un blogue

Peut administrer un blogue

tiki_p_read_blog

Peut lire les blogues

PERMISSIONS GALLERIE D'IMAGES

tiki_p_admin_galleries

tiki_p_create_galleries

tiki_p_upload_images

tiki_p_view_image_gallery

tiki_p_batch_upload_images

Peut administrer les galeries d'images

Peut
créer une galerie d'images

Peut charger une image

Peut voir les galeries d'image

Peut charger des fichiers

zip contenant des images

PERMISSIONS FORUMS

tiki_p_admin_forum

tiki_p_forum_post

tiki_p_forum_post_topic

tiki_p_forum_read

tiki_p_forum_vote

tiki_p_forums_report

tiki_p_forum_attach

tiki_p_forum_autoapp

Peut administrer les forums

Peut participer aux forums

Peut ouvrir un fil de discussion

Peut lire les forums

Peut voter sur les commentaires des forums

Peut signaler des messages au

modÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rate

Peut attacher des fichiers au forum

Approbation automatique des messages du forum

PERMISSIONS COMMUNICATIONS

tiki_p_send_pages

tiki_p_sendme_pages

tiki_p_admin_received_pages

tiki_p_send_articles

tiki_p_sendme_articles

tiki_p_admin_received_articles

Peut envoyer des pages vers d'autres sites

Peut envoyer des pages au site

Peut administrer les pages

reÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âšues

Peut envoyer des articles

ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç ÃfÆ'Ã†â€™ ÃfÂçÃçâ€šÂ¬Ã...Â;

d'autres sites

Peut envoyer des articles au site

Peut administrer les articles

reÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âšus

PERMISSIONS JEUX

tiki_p_play_games Peut jouer aux jeux

tiki_p_admin_games Peut administrer les jeux

PERMISSIONS QCMS

tiki_p_admin_quizzes

tiki_p_take_quiz

tiki_p_view_quiz_stats

tiki_p_view_user_results

Peut administrer les QCMs

Peut prendre des QCMs

Peut voir les statistiques des QCMs

Peut voir les

résultats d'un utilisateur pour un QCMs

PERMISSIONS ARTICLES ET SOUMISSIONS

tiki_p_edit_article

tiki_p_remove_article

tiki_p_read_article

tiki_p_submit_article

tiki_p_edit_submission

tiki_p_remove_submission

tiki_p_approve_submission

tiki_p_admin_cms

Peut modifier les articles

Peut supprimer les articles

Peut lire les articles

Peut soumettre des articles

Peut modifier les soumissions

Peut supprimer les soumissions

Peut approuver les soumissions

Peut administrer le CMS

tiki_p_autoapprove_submission

Les articles soumis sont
approuvés automatiquement

PERMISSIONS FAQ

tiki_p_admin_faqs

tiki_p_view_faqs

tiki_p_suggest_faq

Peut administrer les FAQ

Peut voir les FAQ

Peut

suggérer des questions pour les FAQ

des questions pour les FAQ

PERMISSIONS UTILISATEURS

tiki_p_create_bookmarks

Peut crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©e

tiki_p_configure_modules

tiki_p_cache_bookmarks

tiki_p_usermenu

tiki_p_minical

tiki_p_userfiles

tiki_p_tasks

tiki_p_notepad

tiki_p_newsreader

Peut configurer les modules

Peut conserver en cache les signets

Peut créer des favoris

Peut utiliser le mini calendrier des

favoris

Peut charger des fichiers personnels

Peut utiliser les favoris

Peut utiliser le notepad

Peut utiliser le lecteur de news

PERMISSIONS CHAT

tiki_p_admin_chat

tiki_p_chat

Administrateur, peut

créer, modifier, supprimer, etc...
des canaux, les supprimer, etc...

Peut utiliser le chat

PERMISSIONS MODÉRIER LE CONTENU
DE CONTENU

tiki_p_edit_content_templates

tiki_p_use_content_templates

Peut modifier les

modèles de contenu

Peut utiliser les

modèles de contenu

tiki_p_view_shoutbox

tiki_p_admin_shoutbox

tiki_p_post_shoutbox

Peut voir le

MãfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©gapho

Peut administrer le

MãfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©gapho

(Modif/Suppr msgs)

Peut envoyer des messages sur le

MãfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©gapho

PERMISSIONS DESSINS

tiki_p_admin_drawings Peut administrer les dessins

tiki_p_edit_drawings Peut modifier les dessins

PERMISSIONS PAGES HTML

tiki_p_view_html_pages Peut voir les Pages HTML

tiki_p_edit_html_pages Peut modifier les Pages HTML

PERMISSIONS TRACKER

tiki_p_modify_tracker_items

tiki_p_comment_tracker_items

Peut changer les

thèmes de l'interface des trackers

Peut

insérer des commentaires dans les trackers

tiki_p_create_tracker_items

tiki_p_admin_trackers

tiki_p_view_trackers

tiki_p_attach_trackers

Peut

crÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©er

des

thÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â"mes

pour les trackers

Peut administrer les trackers

Peut voir les trackers

Peut attacher des fichiers aux trackers

PERMISSIONS SONDAGES

tiki_p_admin_surveys

tiki_p_take_survey

Peut administrer les sondages

Peut participer aux sondages

tiki_p_view_survey_stats

Peut voir les statistiques des sondages

PERMISSIONS COURRIER

tiki_p_use_webmail Peut utiliser le courrier

PERMISSIONS NEWSLETTERS

tiki_p_admin_newsletters

tiki_p_subscribe_newsletters

tiki_p_subscribe_email

Peut administrer les newsletters

Peut s'inscrire aux newsletters

Peut inscrire n'importe quelle adresse aux newsletters

PERMISSIONS MESSAGES UTILISATEURS

tiki_p_messages

Peut utiliser le
système de messagerie

tiki_p_broadcast

tiki_p_broadcast_all

Peut diffuser des messages aux groupes

Peut diffuser des messages

À l'exception des utilisateurs

tous les utilisateurs

DSNS

Les permissions sont crées automatiquement. Pour information, voir Wiki [SQL plugin](#)

À l'exception des utilisateurs

tiki_p_admin_directory

tiki_p_view_directory

Peut administrer le

rÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©pertoire

Peut utiliser le

rÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€šçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©pertoire

tiki_p_admin_directory_cats

tiki_p_admin_directory_sites

tiki_p_submit_link

tiki_p_autosubmit_link

tiki_p_validate_links

Peut administrer les

catÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©gorie
de

rÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©pertoire

Peut administrer les sites du

rÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©pertoire

Peut soumettre des sites dans le

rÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©pertoire

Les liens soumis sont valides

Peut valider les liens soumis

tiki_p_admin_workflow

tiki_p_abort_instance

tiki_p_use_workflow

tiki_p_exception_instance

Peut administrer les processus du workflow

Peut

arrêter le processus en instance

Peut

exécuter les activités du workflow

clarer une instance comme exceptionnelle

tiki_p_send_instance

Peut envoyer des instances

après l'envoi de la requête, les instances

leur accomplissement

PALMARÉ des instances

tiki_p_admin_charts

tiki_p_view_chart

tiki_p_vote_chart

Peut administrer les

palmarès de l'année 2017

Peut voir les

palmarès de l'année 2017

Peut voter

tiki_p_suggest_chart_item

tiki_p_autoval_chart_suggestio

Peut changer les

thÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã"mes
des

palmarÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€š Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã"s

Autovalidation des suggestions

EXTWIKIS

Il manque ici des suggestions.

ASSISTANCE EN LIGNE

tiki_p_live_support_admin

tiki_p_live_support

Administrer l'assistance en ligne

Peut utiliser l'assistance en ligne

CALENDRIER

tiki_p_view_calendar

Peut voir le calendrier

tiki_p_change_events

tiki_p_add_events

tiki_p_admin_calendar

Peut changer les

Permissions de l'utilisateur, des groupes et des calendriers

Peut ajouter des

Permissions de l'utilisateur, des groupes et des calendriers

Peut créer des groupes et des calendriers

Permissions Utilisateurs individuels

Pour accorder des permissions spécifiques

à un utilisateur, créez un groupe artificiel, assignez l'utilisateur à ce groupe et donnez au groupe les permissions dont il a besoin.

Permissions Individuelles

Comme il est indiqué plus haut, des permissions individuelles peuvent être assignées pour certains objets. Lorsque vous assignez ces permissions particulières, celles-ci sont les mêmes que celles contenues dans l'interface des permissions normales. Une fois qu'un objet connaît des permissions individuelles, seules celles-ci s'appliquent à l'objet, et non les permissions normales.

Les objets suivants acceptent les permissions individuelles :

- Pages Wiki
- Galleries d'image
- Galleries de fichiers
- Forums
- Weblogues
- Newsletters
- Sondages
- QCMs
- Trackers

