

Instal·lació

... en cinc passos fàcils!

Abans de començar

Abans d'instal·lar tiki, si us plau, llegeix [la informació sobre els Requeriments i Posada a punt](#). Una planificació acurada pot estalviar-te una instal·lació sense problemes. Si estàs cercant un nou allotjament web, pots trobar una llista a [TikiFriendlyHosts](#).

Pas 1: Descarrega't Tiki

Pots [descarregar-te](#) la versió més recent de Tiki des de [SourceForge](#). La descarrega sencera és de prop de 10 MB.

Pas 2: Instal·la els arxius

Mou tots els arxius d'instal·lació al teu allotjament web. Si tens un servidor web allotjat, pots emprar FTP simplement. Especifica els permissos necessaris per als arxius i directoris de la instal·lació:

- [Linux](#)
- [Windows Desktop Install](#)

Assegura't d'actualitzar el teu arxiu **PHP.INI**, si t'és necessari. Consulta [la informació sobre els Requeriments i Posada a punt](#) per més informació.

Pas 3: Crea la Base de dades

Tiki requereix una base de dades. Assegura't de llegir la secció sobre **Requeriments de la Base de dades a la informació sobre els Requeriments i Posada a punt**. Assegura't d'anotar els següent ítems:

- El nom de la base de dades
- El nom d'usuari/a i contrasenya que la persona administradora t'ha donat per a la base de dades.

Pas 4: Executa l'arxiu per a la instal·lació de Tiki

Obre un navegador web a: <http://www.elteudomini.com/tiki-install.php>. Introdueix el nom de la teva base de dades, i els noms d'usuari i contrasenya per a aquesta base de dades.

Tiki installer v1.9 
default
[reload](#)

Please enter your database connection info


Database type:	MySQL	The type of database you intend to use
Host:	localhost	Hostname or IP for your MySQL database, example: localhost if running in the same machine as tiki If you use SQLite, insert the path and filename to your database file
User:		Database user
Password:		Database password
Database name:		The name of the database where tiki will create tables. You can create the database using mysqladmin, or PHPMyAdmin or ask your hosting service to create a MySQL database. Normally Tiki tables won't conflict with other product names. If you use Oracle, you can put your TNS Name here and leave hostname empty or you override tnsnames.ora and put your SID here and fill your hostname:port above.

Exemple de finestra d'instal·lació de Tiki.
Punxa per veure la imatge a mida sencera.

Pas 5: Configura el teu Tiki

Enhorabona, has acabat!

Connecta't a Tiki per primer cop amb el nom d'usuari **admin** i la contrasenya **admin**. Empra [Features Admin](#) per activar funcionalitats del Tiki, i llavors empra [la plana d'Administració](#) per a cada funcionalitat específica.



Exemple de plana d'Administració de funcionalitats. Punxa per veure la imatge a mida sencera.