
Plugin Img
Ce plugiciel Wiki affiche une image telle quelle ou re-formatée. Les images peuvent être identifiées par leur adresse URL ou par leur numéro d'identification dans la galerie de fichiers du site. Les images peuvent être redimensionnées ou avoir une mise-en-forme particulière. Elle peuvent aussi être affichées dans une boite et une description ou leur nom peuvent être affichés. On peut aussi régler ce plugiciel pour permettre d'agrandir l'image dans la fenêtre actuelle, dans une nouvelle ou dans une colorbox.
Uilisation et paramètres
Pour ajouter ce plugiciel dans une page wiki, utilisez la syntaxe associée ou le bouton d'édition de la barre d'outils :
Syntaxe
Syntaxe du plugiciel IMG
{img id=, fileId=, attId=, src=, randomGalleryId=, height=, width=, max=, link=, thumb=, rel=, usemap=, class=, imalign=, styleimage=, align=, stylebox=, styledesc=, block=, desc=, title=, alt=}
Quelques exemples :



Jolies poires

Cliquez ici pour voir le code...

 $Note: cliquez \ sur \ l'image \ ou \ le \ bouton \ pour$ a grand ir.



Commit screenshot

Cliquez ici pour voir le code...

Note: placez votre souris sur l'image pour agrandir.



Cliquez ici pour voir le code...

Note : image aléatoirement choisie dans une galerie de fichiers avec cadre mis-en-forme.

Paramètres

Les paramètres de ce plugiciel sont détaillés ci-dessous, organisés en onglets :

Paramètres	Valeurs acceptées
src	adresse URL valide ou chemin relatif
id	numéro d'identification de l'image (ou de multiples images, voir ci-dessous) dans une galerie d'images
fileId	numéro d'identification de l'image (ou de multiples images, voir ci-dessous) dans une galerie de fichiers
attId	numéro d'indentification d'une image (ou de multiples images, voir ci-dessous) attachée à une page. Pour d'autre types d'images atachées (par exemple dans un forum), utilisez le paramètre <i>src</i> .
randomGalleryId	numéro d'indentification d'une galerie de fichiers. Une image choisie aléatoirement dans cette galerie sera affichée.

Paramètre	Valeurs acceptées	Effet				
thumb	(toute valeur associée)	L'image sera affichée comme une vignette qui envoie sur sa version en taille réelle				
	Modifiez la façon do	Modifiez la façon dont l'image est agrandit avec les valeurs suivantes				
	у	Agrandit l'image dans une nouvelle page (dépend des réglages du navigateur). S'ouvre dans une <i>colorbox</i> lorsque le paramère <i>rel</i> est réglé sur <i>box</i>				
	mouseover	Agrandit l'image dans la page actuelle lors du pasage de la souris au dessus ; Avec mousesticky l'image agrandit reste ouverte tant que la page est active.				
	mousesticky	mousesticky l'image agrandit reste ouverte tant que la page est active.				
	popup	Agrandit l'image dans une nouvelle fenêtre ou onglet.				
	browse	Ne fonctionne qu'avec les images plaçées dans les galeries d'images : l'image est affichée dans le navigateur de galerie d'images ; s'ouvre dans une nouvelle				
	browsepopup	fenêtre ou onglet si <i>browsepopup</i> est utilisé.				
	download	Ne fonctionne qu'avec les images plaçées dans les galeries de fichiers ou images attachées : Une boite de dialogue pour télécharger l'image apparait (à la place de l'image elle-même)				
button	у	Ajoute un bouton (icone loupe) pour agrandir l'image sous celle-ci, à utiliser avec thumb. Suis les réglages de thumb à part ci ce dernier est réglé sur mouseover or				
	popup	mousesticky (ou est outrepassé par link), sinon les paramètres de button sont pris en compte, fonctionnant comme pour le paramètre thumb.				
	browse	compre, romania commo pour ro parametro diametro				
	browsepopup					
	download					
link	Adresse URL valide ou chemin relatif	Transforme l'image en lien vers cette adresse. Outrepasse thumb à part si thumb est réglé sur mouseover ou mousesticky				
rel	box	L'image sera agrandit dans une <i>colorbox</i>				
	Une des valeurs supportées par HTML pour l'attribut <i>rel</i> de la balise <i>anchor</i> (<a>)	Spécifie la relation entre l'image du lien et la cible				
usemap	Nom de n'importe quelle <i>image map</i> définie pour l'image	Spécifie le nom de l' <i>usemap</i> (permet de diviser l'image en différentes parties pour créer des liens, etc.), qui doit être définie quelque part ailleur dans la page wiki. Il n'y a apparement pas de manière documentée pour inclure la définiion de <i>lusemap</i> dans une page wiki autre que le plugiciel HTML. (Voir la liste de diffusion Tiki-Dev, http://comments.gmane.org/gmane.comp.cms.tiki.devel/24777 .)				

Paramètre	Valeur acceptées	Effet
height	Nombre de pixels (exemple 100)	Définie la hauteur de l'image. Les proportions sont maintenues si 'la largeur n'est pas spécifiée.
	pourcentage (exemple 50%)	
width	Nombre de pixels	Définie la largeur de l'image. Les proportions sont maintenues si la hauteur n'est pas spécifiée.
	pourcentage	
max	Nombre de pixels	Le plus grand coté (largeur ou hauteur) sera défini par cette valeur et les proportions seront mainenues

Paramètres	Valeur acceptées	Effet	
imalign	left	Aligne l'image elle-même.Outrepassé par le paramètre <i>styleimage</i> . Si <i>stylebox</i> ou <i>desc</i> sont aussi définis, alors l'image s'alignera seulement dans sa	
	right	boite - dans ce cas utilisez <i>stylebox</i> pour aligner la boite dans la page	
	center		
styleimage	border	Ajoute une bordure grise à l'image	
	Syntaxe CSS valide	met l'image en forme	
align	left	Aligne un bloc autour de l'image (incluant l'image). L'image n'est alors plus <i>inline</i> . Peut être ourepassé par n'impore quel réglage du paramètre <i>stylebox</i> .	
	center		
	right		
stylebox	border	Met en page un bloc autour de l'image. Une syntaxe CSS complète peut être utilisée, ou entrez "border" pour ajouer une bordure et un fond gris au bloc.	
	syntaxe CSS valide		
block	top	Empêche les autres élémens d'une page de s'aligner à coté du bloc de l'image lorsque réglé sur <i>top</i> , <i>bottom</i> ou <i>both</i> . Equivalent à régler la propriété CSS <i>style</i> su <i>clear</i> avant et après l'image.	
	bottom		
	both		
	none		
class	Classe CSS valide	Ajoute une propriété CSS <i>class</i> à l'image. class="fixedSize" empêche l'image d'être automatiquement redimensionnée et relocalisée dans un dipaorama Tiki.	
noDrawIcon	у	A partir de Tiki11, une icone est ajoutée à coté de l'icone d'édition du plugiciel si celle-ci est activée ainsi que la fonctionnalité DRAW. Elle permet d'éditer l'image et utilisant SVG. Par défaut cette icone est toujours affichée, cad noDrawIcon="n". Réglez ce paramètre sur "y" si vous ne voulez pas voir cette icone. Il est à noter que si vous utilisez le plugiciel img dans un gabarit wiki (wiki template) pour produire un formulaire amélioré (pretty racker) et que le paramètre noDrawIcon n'est PAS réglé sur "y", ceci produit une erreur de compliation smarty.	
	n		

Paramètres	Valeur acceptées	Effet
desc	(tous les réglages desc possibles)	Ce texte apparaitra sous l'image. Par défaut le texte est centré - utilisez styledesc pour modifier sa mise-en-page.
	un texte	Ce texte apparaitra sous l'image.
	desc	Pour les images situées dans les galeries (de fichiers ou d'images) ou image attachées, <i>desc</i> affichera une description pour cette image et <i>name</i> afficher
	name	nom entré par l'utilisateur lors du téléchargement de l'image sur le site (pour les images attachées le champ "commentaire" est utilisé pour la description et le nom).
	namedesc	Affichera le nom et la description.
	idesc	idesc affichera n'importe quelle description et ititle n'importe quel nom inclue dans l'image elle-même (méta-données IPTC).
	ititle	dans i image ene-meme (meta-donnees iPiC).
styledesc	left	Aligne la description si $desc$ est défini. La description est centrée par défaut.
	right	
	Syntaxe CSS valide	Met la description en forme si <i>desc</i> est défini.
title	un texte	Ce texte apparaitra dans une info-bulle lors du survol de l'image par la souris. Si ce paramètre n'est pas défini, le réglage <i>desc</i> sera utilisé.
	desc	Voir le paramètre <i>desc</i> .
	name	
	namedesc	
alt	un texte	Texte alternatif qui sera affiché si l'image ne peut pas être chargée. Par défaut : "Image".

Exemples
Image-lien alignée à droite
Ce code :
{img attId="39" imalign="right" link="http://info.tiki.org" alt="Chapeau de Panama"} Ce bout de text après le code du plugiciel img sera de toute façon plaçé sur la gauche car l'image est alignée à droite. Il s'enveloppera aussi autour de l'image puisque le paramètre "align" "float" l'image.
Produira sur ce site :
Ce bout de text après le code du plugiciel img sera de toute façon plaçé sur la gauche car l'image est alignée à droite. Il s'enveloppera aussi autour de l'image puisque le paramètre align "float" l'image.
Insérer plusieurs images sur une ligne
Ce code :
{IMG(attId="57 58 59" desc="desc" alt="Exemple d'images" stylebox="float: left; margin-right:10px")}{IMG}
Produira sur ce site :



Appleseand oranges

Images différentes que la vignette

Ci-dessous, un exemple uilisant une vignette (pommes) qui est différente que l'image qui apparait lorsqu'on clique dessus (oranges):

{imq attId="57" thumb="y" link="tiki-download wiki attachment.php?attId=58&display" rel="box[q]"}

Produira sur ce site:



Empecher le redimensionnement d'une image dans les diaporamas

Le moteur de diaporama S5 de Tiki (voir Plugiciel diaporama) redimensionne les images automatiquemen par défaut afin d'afficher son contenu rapidement et d'afficher une petite vignette de l'image dans son coin supérieur droit.

Si vous préférez que l'image soit affichée avec ses dimensions d'origine, vous pouvez ajouter le paramètre class="fixedSize" à votre plugiciel img. Exemple:

Ce code afficherai une petite vignette dans le coin supérieur droit du diaporama :

Code pour permettre de redimensionner et repositionner l'image {img src="display2" rel="box[g]" width="500"}

Mais ce code permettrai d'afficher l'image avec ses dimensions d'origine de 500px et de la positionner où le code a été écrit.

Code pour garder les dimensions et la position originale {img src="display2" rel="box[g]" width="500" class="fixedSize"}

Utilisez le champ source de l'image. Le SEF doit être activé pour pouvoir choisir une image dans une galerie de fichiers. Sinon vous devriez entrer "displayID" dans le champ source de l'image, où ID est le numéro d'identification de l'image dans la galerie.

Pages liées

Notes

- Plugiciels Wiki
- Mods Type Wikiplugins
- Insérer des images Informations générales sur l'insertion d'images dans les pages wiki
- Plugiciel Colorbox plugiciel affichant les images d'une galerie (de fichiers ou d'images) dans un diaporama
- Plugiciel Files plugiciel utilisant le paramètre slideshow pour créer des diaporama surgissant
- Plugiciel Galleriffic plugiciel permettant d'afficher des images d'une galerie de fichiers en utilisant le module *Jquery Galleriffic*