

Plugiciel Maketoc

Maketoc signifie "CrÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© une table des matiÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©res" ("Make a Table of Contents"). Ce plugiciel est utilisÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© pour gÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©nÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©rer automatiquement une table des matiÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©res ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ partir des titres de paragraphes (balises !, !!, !!!, !#, !!#, etc.) de la page Wiki dans lequel il apparait. Ceci est pratique pour ajouter des liens sur les sous-sections majeures d'un document de grande taille.

Le [plugiciel Toc](#) est similaire. Il est utilisÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© pour les [structures](#) de pages. Ce plugiciel crÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©era une table des matiÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©res basÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©e sur les titres des pages incluses dans une structure de pages.

ParamÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tres

ParamÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tre	Valeurs	Description	Valeur par dÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©faut	Version
<i>type</i>	<i>box</i>	Pour rÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tro-compatibilitÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© avec l'ancienne syntaxe : {maketoc:box}. Optionnel.		
<i>maxdepth</i>	Un chiffre	DÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©finie le nombre de niveaux affichÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©s. Si rÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©glÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© sur 0, tous les paragraphes seront inclus.	0	
<i>title</i>	Un titre	Titre de la table des matiÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©res. Utilisez <i>title=""</i> pour ne pas afficher de titre.	"Table des matiÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©res"	tiki>=1.9.10
<i>showhide</i>	<i>y</i> <i>n</i>	CrÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© un lien pour rÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tracter (cacher) les liens de la table des matiÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©res	<i>n</i>	
<i>nolinks</i>	<i>y</i> <i>n</i>	CrÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© une table des matiÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©res <i>sans</i> liens	<i>n</i> (des liens seront crÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©s)	
<i>nums</i>	<i>y</i> <i>n</i> <i>force</i> (comme <i>y</i>)	SpÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©cifie si les liens doivent ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tre numÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©rotÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©s Le style de numÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©rotation peu ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tre personnalisÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© en CSS (ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã© voir plus bas)	<i>n</i> (utilise des puces)	
<i>levels</i>	Chiffres sÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©parÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©s de virgules	SpÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©cifie quels niveaux doivent ÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tre affichÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©s. Exemple : <i>levels="2,3,4,5,6"</i> pour sauter le premier niveau	"1,2,3,4,5,6"	tiki>=6.0

Unable to load the jQuery Sortable Tables feature.

Aussi, seule la syntaxe en minuscules est valide, comme le montre l'exemple ci-dessous. Voir [Syntaxe des plugiciels](#) pour plus d'informations.

Exemple

Ce code :

```
{maketoc title="Dans cette page" showhide=y}
```

Produira sur ce site :

Dans cette page

[\[Show/Hide\]](#)

- [Plugiciel Maketoc](#)
 - [ParamÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©tres](#)
 - [Exemple](#)
 - [Personnaliser la mise-en-page de la numÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©rotation](#)
 - [Pages liÃƒfÆ'Ãƒtâ€™ Ãƒfâ€šÃ,Ã©es](#)

Personnaliser la mise-en-page de la numÃ©rotation

Il est possible de personnaliser le type de numÃ©rotation des paragraphes en CSS (*cascading style sheets*).

Quelque chose comme :

```
.wikitext ol {list-style-type: lower-roman;}
```

Cette ligne peut Ãªtre ajoutÃ©e Ã la fin de la feuille de style que vous utilisez, ou dans un fichier *custom.css* dans le rÃ©pertoire du thÃ©me.

Pages liÃ©es

- [Plugiciels Wiki](#)
- [Mods Type Wikiplugins](#)
- [Syntaxe des listes](#)
- [Plugiciel Toc](#)

Alias de cette page

[PlugicielMaketoc](#)