

# Tiki mit XAMPP installieren

This Anleitung kann für Windowsinstallationen oder andere massgeblich sein, weswegen es im Abschnitt [Windowsinstallation auf einem Desktop](#) steht.

Tiki baut hauptsächlich auf drei externen Anwendungen auf um zu funktionieren.

- PHP (Skriptsprache)
- Webserver (normalerweise Apache)
- Datenbank (normalerweise MySQL)

Diese drei Anwendungen sind für Tiki erforderlich. Du kannst Tiki auf XAMPP, welches ebenfalls phpMyAdmin bietet, installieren. Dahinter steht die gleiche Idee wie bei der [lokalen Installation unter Windows mit EasyPHP](#).

Sind diese Anwendungen erst einmal installiert, muss eine Tikidatenbank und ein Datenbankbenutzer mit entsprechenden Benutzerrechten erstellt werden.

Diese Anleitung wurde getestet unter:



- Windows XP SP3 + XAMPP Lite version 1.7.4 + TikiWiki 3.4 LTS

## Schritt 1: XAMPP und Tiki herunterladen

Bei Tiki kannst Du zwischen verschiedenen Kompressionsformaten wählen. Am wahrscheinlichsten wirst Du .zip oder .7z benutzen, wenn Du 7-Zip installiert hast.

- <http://info.tiki.org/Download>
- Windows: <http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html>
- XAMPP ist auch für Linux, Solaris Mac OS X verfügbar: <http://www.apachefriends.org/de/xampp.html>

## Schritt 2: XAMPP installieren und konfigurieren


1. Starte die exe-Datei, die Du im Schritt 1 heruntergeladen hast
2. Starte XAMPP aus dem Startmenü
3. Doppelklicke das XAMPP  Symbol rechts unten in Deiner Taskleiste.
4. Stelle sicher, dass Apache und MySQL laufen 

Klicke ggf. auf "Start" für beide Anwendungen, damit sie laufen.

Detaillierte Anweisungen findest Du unter <http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html>

## Schritt 3: Erstelle eine Datenbank für Tiki

1. Öffne einen Webbrowser mit der Adresse: <http://localhost/phpmyadmin/>. Die Standardweite von phpMyAdmin erscheint.



2. Tippe im Feld **Neue Datenbank anlegen** *tiki* (oder einen anderen Namen ein) **wÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxhle** unter "Kollation der MySQL-Verbindung": **utf8\_unicode\_ci**. Dies ist der Name Deiner MySQL Datenbank, der von Tiki benutzt wird. Schreibe Dir den Namen auf, da Du ihn späfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxter noch benÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Ä†igtst.
3. Klicke auf **anlegen**.  
phpMyAdmin erstellt die Datenbank und zeigt die Meldung : **Datenbank tiki wurde erstellt**

Schritt 3.1: Optional aber empfohlen: das MySQL Root Passwort ÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxndern

1. ÄfÆ'Ä†â€™ ÄfÄçÄçâ€šÄ-Äçâ, -Ä"ffne einen Webbrowser auf: <http://localhost/security>
2. lese die Anweisungen und folge dem Link, der es Dir erlaubt, die Sicherheitseinstellungen zu "korrigieren".
3. ÄfÆ'Ä†â€™ ÄfÄçÄçâ€šÄ-Ä...Ä¼ndere das MySQL Root Passwort

Schritt 4: Erstelle einen MySQL Benutzer

1. ÄfÆ'Ä†â€™ ÄfÄçÄçâ€šÄ-Äçâ, -Ä"ffnen in Deinem Browser <http://localhost/phpmyadmin/>
2. Klicke auf **Rechte**.
3. Klicke auf **Benutzer hinzufÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Ä¼gen**.  
Hierdurch wird ein neuer *Datenbank*-Benutzer angelegt ÄfÆ'Ä,ÄçÄfÄçÄçâ, -ÄiÄ,Ä-ÄfÄçÄçâ€šÄ- dies ist aber **kein** Tiki-Benutzer.
4. Auf der Seite "Benutzer hinzufÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Ä¼gen" musst Du noch die Anmeldeinformationen vervollstÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxndigen:
  - **Benutzername:** Trage *tikiadmin* oder einen anderen Namen ein.
  - **Host:** Lasse dieses Feld auf den Standardeinstellungen. Solltest Du Probleme feststellen, benutze **localhost** oder **127.0.0.1**.
  - **Passwort:** WÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxhle ein sicheres Passwort. Du wirst dies späfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxter noch benÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Ä†igten..
  - **Wiederholen:** Tippe das Passwort erneut ein.

Notiere Dir Benutzernamen und Passwort, da Du beides späfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxter noch benÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Ä†igten wirst.

5. Unter "Globale Rechte" klicke auf **alle auswÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Äxhlen**.
6. Klicke auf **OK** um den Datenbankbenutzer zu erstellen.  
MySQL erstellt sodann den Datenbankbenutzer und meldet:  
**Der Benutzer wurde hinzugefÄfÆ'Ä†â€™ Äfâ€šÄ,Ä¼gt.**

Schritt 6: Tiki-Dateien entpacken

1. Enpacke die heruntergeladene Tikidatei in den Ordner:  
**<XAMPP Installationsverzeichnis>\xampp\htdocs**

- Hinweis: Stelle sicher, den Inhalt der Archivdatei in einem Unterordner **tiki** zu entpacken und nicht direkt in der Hauptverzeichnis, es sei denn Du möchtest Tiki als den einzigen Inhalt auf Deinem Webserver installieren
2. Öffne mit Deinem Browser: `http://localhost/tikiwiki-version/`  
Du musst dann nur noch den Anweisungen des Skripts folgen. Alternativ kannst du auch unter [Schritt 5: Den Installer starten](#) weitere Details nachlesen:  
**XAMPP Installationsverzeichnis>\xampp\htdocs\tikiwiki-<version>\tiki-index\_raw.php**

#### Schritt 7: Starte das Installationskript

1. Öffne mit Deinem Browser: `http://localhost/tikiwiki-version/`  
Du musst dann nur noch den Anweisungen des Skripts folgen. Alternativ kannst du auch unter [Schritt 5: Den Installer starten](#) weitere Details nachlesen.

Beachte, dass Du folgendes benutzest:

- den Datenbankbenutzer und sein Passwort, welches in [Schritt 4](#) erstellt wurde.
- den Datenbanknamen, der in [Schritt 3](#) festgelegt wurde.

#### Schritt 8: Konfiguriere Dein Tiki und los geht's!!

Folge den [Installationsanweisungen ab dem Abschnitt: Zum ersten Mal anmelden](#) und den folgenden Schritten.