

Il s'agit d'une fonctionnalité [rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©](#) similaire mais diffÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© rente de celle de Tiki [RÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© fÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©rences](#) (introduite dans Tiki10).

Zotero

Introduit dans [Tiki7](#).

Zotero est un systÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© me de gestion bibliographique pour gÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©rer les rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© fÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©rences. L'application existe en tant que greffon Firefox et, plus rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© comment, en tant qu'application autonome. La plateforme Zotero supporte la synchronisation ÃfÆ'Ãtâ€™ leur serveur, fournissant des sauvegardes et activant la collaboration en groupe.

Son intÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gration dans Tiki permet de lier l'installation de Tiki avec un groupe Zotero sur le serveur centralisÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©. Un greffon sera disponible pour citer des rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© fÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©rences dans le contenu de Tiki afin de chercher l'information de rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© fÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©rence et l'afficher.

Vous aurez besoin de :

1. Vous inscrire sur <http://zotero.org>
2. CrÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©er un groupe pour vous et vos collaborateurs
3. Enregistrer une [clef d'API](#), permettant ÃfÆ'Ãtâ€™ Tiki de communiquer de faÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©son protÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© gÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©e avec le serveur :
 - Application Name : **votre nom**
 - Application Description : **une description**
 - Application Website : **http://votresiteweb.org**
 - Application Type:
 - () client
 - (X) navigateur
 - Callback URL : *laisser le paramÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©tre "callback URL" vide*
 - Veuillez ÃfÆ'Ãtâ€™ noter la clÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© et le secret du client. **Le secret n'est pas stockÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© par Zotero et il ne sera pas possible de vous le restituer.**
4. Activer Zotero et configurer la clef-client et le secret-client, fourni par l'inscription :
admin->fonctionnalitÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s
5. Authentifiez l'installation Tiki avec Zotero, octroi d'un accÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s pour le site au groupe nÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©cessitÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© (un lien est fourni depuis le panneau d'administration au dessus de la configuration)

Pour utiliser Zotero, vous devrez :

1. configurer le module de Recherche Bibliographique Zotero
2. activer le greffon de Citation Zotero
3. activer [PluginFootnote](#)
4. activer [PluginFootnoteArea](#)

Lors de la recherche d'un tag dans le module, la liste des rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©sultats sera fournie. Cliquer sur un titre affichera la citation complÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©te et sÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©lectionnera le greffon qui pourra ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©tre copiÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© dans le contenu d'une page oÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© la citation est nÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©cessaire. Ajoutez **{footnotearea}** en bas de la page pour inclure les rÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© fÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©rences.

Greffon Zotero `<ref name="Auteur" />` par le module

```
{zotero key=9R2FSN8K}
```

En outre, l'argument *note* peut être utilisé pour ajouter un texte arbitraire après la référence, pour inclure les numéros de page par exemple.

Greffon Zotero `<ref name="Auteur" note="page 62" />` par le module

```
{zotero key=9R2FSN8K note=page 62}
```

Les clés fournies par la plateforme Zotero sont générées automatiquement par la machine, elles ne sont pas facilement modifiables et nécessitent l'utilisation du module de recherche, ce qui peut s'avérer fastidieux. L'argument *tag* (NdT : = balise) peut être utilisé à la place de *key*. Dans ce cas, le greffon utilisera le premier résultat comme référence. Pour que cette option soit utile, des balises uniques doivent être créées pour chaque référence. Par exemple, le motif commun du nom de l'auteur et de l'année peut être utilisé.

Greffon Zotero `<ref tag="Boyle2008" />` crit manuellement

```
{zotero tag=Boyle2008}
```

Il est également possible d'inclure la liste complète des références avec une certaine balise de Zotero et de les formater selon les règles choisies. Par exemple, une balise peut être ajoutée à toutes les références citées dans un rapport et le greffon ZOTEROLIST peut être utilisé pour afficher le `<sum />`.

Greffon ZoteroList

```
{zoterolist tag=MaBibliographie}
```

Connexes

- [Pluginzotero](#)
- [Pluginzoterolist](#)